

Au service **du maintien à domicile**



Mon catalogue Alcura™ Prestations et matériels de soins à domicile



ÉQUIPEMENT
DU DOMICILE

BAIN
ET TOILETTE

AIDES
À LA MOBILITÉ

PUÉRICULTURE

SOINS

ASSISTANCE
RESPIRATOIRE

NUTRITION
ENTÉRALE
À DOMICILE

PERFUSION

INSULINOTHÉRAPIE

Plus de 40 ans de partenariat avec les professionnels de santé

Alcura™, leader sur le marché des prestations de santé à domicile et en collectivités travaille en partenariat avec les professionnels de santé depuis maintenant plus de 40 ans.

Besoin d'une information, d'un conseil, les équipes Alcura™ sont à votre écoute.

Suite à l'hospitalisation d'un de vos patients, vous avez besoin d'organiser son retour à domicile, d'obtenir une précision technique sur un dispositif médical, nos équipes sont à votre disposition.

Nos équipes d'experts à votre service

- Près de 600 collaborateurs au service des patients et de leur entourage : techniciens conseils, pharmaciens Bonnes Pratiques de Dispensation de l'Oxygène, infirmières, diététiciens, chargés de secteur santé, conseillers service client.
- Nos 52 agences vous garantissent une présence nationale et une continuité du service dont bénéficient actuellement plus de 60 000 patients.
- Une logistique dédiée réactive, s'appuyant sur 50 logisticiens, 200 véhicules et le groupe Alliance Healthcare France.
- Une assistance téléphonique à votre disposition 24h/24 et 7j/7 bénéficiant de formations régulières pour une réponse adaptée aux besoins de vos patients.

Sommaire

Maintien à domicile	9
Équipement du domicile	9
Lits	10
Aides techniques autour du lit	19
Prévention des escarres	34
Confort et santé	56
Bain et toilette	77
Équipements pour salle de bain	78
Toilette	92
Aides à la mobilité	103
Cannes	104
Déambulateurs	111
Fauteuils roulants	116
Véhicules divers	143
Orthopédie	149
Puériculture	157
Soins	167
Diagnostic	168
Instrumentation	177
Désinfection	186
Rééducation	190
Neurostimulation	194
Urgence	196
Gamme blanche	199
Mobilier	201

Activités médico-techniques	213
Assistance respiratoire	213
Oxygénothérapie	214
Aérosolthérapie	218
Pression positive continue pour apnées du sommeil	222
Ventilation et trachéotomie	225
Nutrition entérale à domicile	229
Perfusion	235
Insulinothérapie	255
Index	267

Notre charte Qualité Alcura France

Depuis 40 ans, Alcura™ est un expert reconnu du maintien et des prestations de santé spécialisées à domicile.

Notre mission

Notre mission quotidienne, en collaboration avec les différents professionnels du secteur de la santé, est de permettre à des milliers de patients de bénéficier des soins nécessaires à leurs besoins et d'être accompagnés à domicile, dans un environnement familial et rassurant. L'implication de nos équipes dans la qualité de nos services est essentielle dans notre quotidien et signe notre engagement qualité envers les patients, professionnels de santé, partenaires industriels ou autorités de tutelle. Alcura™ prend à coeur la satisfaction des patients et celle de nos partenaires.



Notre ambition

Le patient est au coeur de notre stratégie en lui apportant des solutions personnalisées et adaptées selon ses besoins et en coordination avec les professionnels de santé. En assurant une prise en charge globale, coordonnée et optimale des patients, Alcura™ a pour ambition d'être l'acteur de référence des prestations de santé.

Notre conviction

Pour être reconnu dans un contexte concurrentiel et réglementaire, Alcura™ se différencie en offrant une valeur ajoutée forte de services associés et personnalisés en lien avec les cinq valeurs de notre groupe, Walgreens Boots Alliance.



AFAQ - AFNOR Certification se positionne comme le leader du marché français de l'évaluation de la conformité et joue un rôle majeur au niveau international. Les évolutions du système de santé français impliquent la nécessité de mettre en place des démarches de progrès et de valorisation des performances et du service rendu.

La certification ISO d'Alcura France par l'AFNOR permet donc d'obtenir une reconnaissance par une tierce partie de la bonne maîtrise et de l'amélioration continue de notre organisation sur la base du référentiel international ISO 9001 pour l'ensemble de nos sites, avec un pilotage national.

N° de certificat ISO 9001 - version 2015 : 2014/62460.3

Nos valeurs, signes de notre engagement qualité

CONFIANCE

- Nous prenons soin de la santé de nos patients dans le plus grand respect des normes en vigueur et avec la plus grande discrétion.
- Notre lien étroit avec nos partenaires nous permet de répondre à l'ensemble de leurs besoins et de les représenter efficacement face au patient final.

SERVICE ET ATTENTION

- Nous sommes fiers de la qualité des soins que nous offrons dans chacune de nos prestations.
- Nous sommes extrêmement attentifs à nos patients et à leurs aidants, et mettons tout en œuvre pour bien comprendre la situation de chacun.
- Nous nous engageons aux côtés de l'ensemble de nos partenaires et nous nous assurons que notre service répond à leurs objectifs. C'est l'une de nos priorités.

INNOVATION

- Notre engagement envers la santé des patients nous conduit à développer de nouvelles approches. Nous nous assurons de maintenir au sein de nos équipes une connaissance pointue et sans cesse actualisée.
- Nous nous positionnons ainsi en tant qu'experts dans tous les services que nous proposons.

PARTENARIAT

- Nous sommes en relation avec les divers acteurs du monde de la santé afin de fournir le meilleur service à nos patients.
- Notre expertise dans le secteur de la santé est notre force et confirme notre position dans notre environnement.

ENGAGEMENT

- Nous mettons à disposition de nos patients une offre accessible.
- Nous nous assurons de comprendre leurs besoins ainsi que ceux de nos partenaires afin de livrer un service complet et de qualité.

Confiance, service et attention, innovation, partenariat et engagement, ces valeurs font partie de la culture de Walgreens Boots Alliance et naturellement d'Alcura™. Notre charte traduit l'essentiel de notre mission à vos côtés.

Romain Watremez

Directeur Commercial & Marketing d'Alcura France

À votre service

VOUS GUIDER DANS LE CHOIX DE VOS PRODUITS

À travers un code de lecture simple, clair et structuré, découvrez chaque produit, ses spécificités techniques, ses atouts...

Dénomination du produit

Code article pour passer commande

Descriptif du produit et ses atouts

Détails techniques

Coloris

Emplacement réservé aux pictogrammes

FAUTEUIL ROULANT INOVYS II-E

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil de très grand confort à réglages multiples avec bascule assise et inclinaison dossier électriques. Pliant et facilement démontable pour le transport. Assise planche avec coussin et dossier soft post-formés pour un meilleur confort et un maintien optimum. Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur. Poignées de poussée réglables en hauteur. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur et largeur. Coussin d'assise avec mousse semi-mémoire. Assise réglable en profondeur. Dossier réglable en hauteur et profondeur. Roues arrière 24» Krypton à démontage rapide et roues avant 200 x 35. Repose-jambes réglables en hauteur. Livré avec batterie et chargeur.

Nombreuses options disponibles : manchette gouttière, repose-jambes, repose-pieds, coussin d'assise anti-escarres classe II, roues, freins à tambours, appui-tête, tablettes, ceintures, porte-sérum, coussins gel...









Poids maximum supporté : 135 kg
Largeur d'assise : 39-44, 44-49 et 50-54 cm
Profondeur d'assise réglable : 46 à 52 cm
Hauteur d'assise : 46-49,5-53 cm
Largeur hors-tout : 63-68-73 cm
Hauteur hors-tout : 106 cm
Longueur hors-tout : 101-105 cm
Dossier inclinable : 0-54°
Assise inclinable : 0-21°
Poids : à partir de 43,9 kg
Revêtement siège : dartex gris (châssis inox)
ou dartex moka (châssis brun)

Coloris

Inox



Repérez-vous en un clin d'œil

	Produit disponible à la vente
	Produit disponible à la location
	Produit pouvant bénéficier d'une prise en charge partielle ou totale au titre de la LPP
	
	Produit pouvant bénéficier d'une prise en charge au titre de la LPP avec Prix Limite de Vente
	
	Produit non pris en charge au titre de la LPP Possibilité de prise en charge annexe (APA, MDPH, etc.)
	

● Pictogramme spécifique aux produits à la location



Prestation bénéficiant d'une assistance 24h/24

Mise à disposition d'un service téléphonique d'astreinte 24h/24 et 7j/7 assurant une grande sérénité dans le suivi du traitement de vos patients.

● Pictogrammes spécifiques aux produits à la vente



Produit livrable sous 24 h disponible en stock obligatoire dans nos agences

Pour vous, Alcura™ bénéficie d'un stock minimum permettant de vous garantir une satisfaction optimale de vos patients grâce à une large gamme de produits.



Produit bariatrique

Notre sélection adaptée aux personnes fortes pour l'amélioration de leur bien-être au quotidien.

Équipement du domicile



Lits.....	10
Aides techniques autour du lit.....	19
Prévention des escarres.....	34
Confort et santé.....	56

Lit médical

LIT MÉDICAL EURO 1000 PREMIUM

Lit avec sommier lattes ABS, relève-jambes manuel et panneaux Médium - largeur

A0205442	90 cm
A0209810	100 cm
A0131660	Option relève-jambes électrique à plicature
A0134624	Barrières pliantes Securis (la paire)
A0131620	Potence d'angle

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel par crémaillères pré-équiper électrique. Léger et facile à installer. Simple d'emploi et d'entretien. Sommier confortable avec lattes ABS. Télécommande verrouillable par clé magnétique. Prise d'équipotentialité. 2 supports potence ou porte-sérum. 4 roues carrossées à frein indépendant. Livré sur trolley intégré et démontable en 3 parties. Disponible en largeur d'1 mètre pour plus de confort et de sécurité.

Nombreuses options disponibles à l'achat : sommier lattes bois, barrières boiserie, tige porte-sérum, encadrement de châssis...

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
 Dimensions couchage : 204 x 90-100 cm
 Hauteur réglable : 29-82 cm
 Hauteur piètement : 13 cm
 Relève-buste électrique : 0 à 84°
 Longueur : 211 cm
 Largeur : 99 cm
 Ø roues : 10 cm
 Poids : 59 kg
 Coloris : ivoire



LIT MÉDICAL EURO 1000 BOISERIE

Lit avec sommier lattes ABS, grands panneaux Boiserie I ou II (Merisier et Hêtre de Bavière) et barrières bois coulissantes

EURO 1000	Relève-jambes manuel
EURO 1002	Relève-jambes électrique à plicature

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel par crémaillères ou électrique. Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech pour un meilleur confort. Télécommande verrouillable. Revêtement époxy beige, autre couleur sur demande. 2 supports pour potence ou porte-sérum. Démontable en 3 parties. Livré sur trolley pour un assemblage facile et rapide (1 personne suffit, en 3 minutes).

Nombreuses options disponibles à l'achat : sommier lattes bois, tige porte-sérum, encadrement de châssis...

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
 Dimensions couchage : 204 x 90 cm
 Hauteur réglable : 29-82 cm
 Hauteur piètement : 13,4 cm
 Relève-buste électrique : 0 à 76°
 Longueur : 211 cm
 Largeur : 102 cm
 Ø roues : 10 cm
 Poids : 64 kg
 Coloris : beige



LIT MÉDICAL EURO 3000

EURO 3001	Relève-jambes électrique sans plicature
EURO 3002	Relève-jambes manuel à crémaillères, avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel par crémaillères ou électrique. Télécommande verrouillable. Revêtement époxy beige, autre couleur sur demande. 2 supports pour potence ou porte-sérum. Livré sur trolley et démontable en 3 parties. Disponible en largeur d'1 mètre pour plus de confort et de sécurité.

Nombreuses options disponibles à l'achat : freinage centralisé, relève-buste débrayable d'urgence, relève-buste à translation...

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
 Dimensions couchage : 205 x 90-100 cm
 Hauteur réglable : 29-82 cm
 Hauteur piétement : 13,4 cm
 Relève-buste électrique : 0 à 84°
 Longueur : 212 cm
 Largeur : 92-102/102-112 cm
 Ø roues : 10 cm
 Poids : 59,3/70 kg
 Coloris : beige



LAMPE DE LECTURE LUANA POUR POTENCE DE LIT MÉDICAL EURO

A0128660

Incorporée à la potence. Lumière LED douce et très lumineuse. Pratique pour la lecture et rassurante en cas de crise de panique.

Lampe : 1 W
 Puissance : 5 W



DOMOPACK LUMIÈRE


A0209795

Permet d'allumer automatiquement une lumière par détecteur en cas de lever nocturne pour éviter les chutes. Extinction automatique lorsque la personne aura regagné son lit. Facile à installer et sans travaux.



Lit médical

PANNEAU POUR LIT MÉDICAL EURO



DÉCOR BOIS POUR PANNEAUX POUR LIT MÉDICAL EURO



COLORIS ÉPOXY POUR LIT MÉDICAL EURO



LIT MÉDICAL PROCLIVE EURO 3502

EURO 3502 Relève-jambes électrique à plicature

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes électrique à plicature. Fonction proclive (12°) qui procure une stature «fauteuil» extrêmement confortable. Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes bois en option). 4 roues ABS carrossées à frein indépendant. Télécommande verrouillable. Revêtement époxy beige, autre couleur sur demande. 2 supports pour potence ou porte-sérum. Livré sur trolley et démontable en 3 parties. Disponible en largeur d'1 mètre pour plus de confort et de sécurité.

Nombreuses options disponibles à l'achat : freinage centralisé, relève buste débrayable d'urgence, relève-buste à translation...

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
Dimensions couchage : 205 x 90-100 cm
Hauteur réglable : 29-82 cm
Hauteur piétement : 13,4 cm
Relève-buste électrique : 0 à 84°
Longueur : 212 cm
Largeur : 99 cm
Ø roues : 10 cm
Poids : 69,3 kg
Coloris : beige



LIT MÉDICAL PROCLIVE DÉCLIVE EURO 5202 & 5302

Côté tête - pied

EURO 5202 2 roues - 4 roues double galets (2 libres et 2 à freins)

A0134620 Barrières pliantes Securis (la paire)

EURO 5302 8 roues double galets (4 libres et 4 à freins)

A0008054 Potence d'angle

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes électrique à plicature. Angle proclive déclive : 13,5° idéal pour réaliser les soins. Sommier monobloc. 4 supports potence ou porte-sérum. Télécommande verrouillable par clé magnétique. Panneaux hêtre massif et mélaminé. Livré sur kit de transport.

Nombreuses options disponibles à l'achat : freinage centralisé, prise d'équipotentialité, kit panneaux et barrières coulissantes boiserie, sommier lattes ABS, sommier grilles métalliques, sommier lattes bois, tige porte-sérum...

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
Dimensions couchage : 204 x 90 cm
Hauteur réglable : 25-77,5 cm
Hauteur piétement : 13,5 cm
Longueur : 211 cm
Largeur : 99 cm selon modèle
Ø roues 7,5-8-10 cm
Poids : 75 kg
Coloris : selon choix



Lit médical

LIT MÉDICAL EURO 9000 & 9002

EURO 9000	Relève-jambes manuel	A0134620	Barrières pliantes Securis (la paire)
EURO 9002	Relève-jambes électrique à plicature	A0008054	Potence d'angle

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel par crémaillères ou électrique à plicature. Sommier lattes ABS, grilles époxy ou lattes bois. Roulettes escamotables électriquement. Piètement rond contemporain ou carré en bois. Freinage centralisé électrique. Panneaux hêtre massif et mélaminé. Encadrement de châssis sur Euro 9000. 2 supports potence ou porte-sérum. Livré sur kit de transport. Télécommande verrouillable par clé magnétique. Prise d'équipotentialité.

Nombreuses options disponibles à l'achat : kit panneaux et barrières coulissantes boiserie, large choix de panneaux (formes et couleurs), barrières, potence, télécommande sans fil, relève-buste débrayable d'urgence, relève-buste à translation, fonction proclive pour inclinaison du sommier à 12°...

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
 Dimensions couchage : 205 x 90 cm
 Hauteur réglable : 37-77 cm
 Hauteur piètement : 15 cm
 Relève-buste électrique : 0 à 85°
 Longueur : 212 cm
 Largeur : 99-101 cm selon modèle
 Poids : 90 kg
 Coloris : selon choix



Lit médical pour enfant de 3 à 12 ans

LIT MÉDICAL JUNIOR

A0129935	Lit
A0129936	Barrières pliantes (la paire)

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes électrique à plicature. Adapté aux enfants de 3 à 12 ans ou jusqu'à 146 cm, très sécurisant avec barrières coulissantes et télécommande verrouillable. Sommier monobloc à lattes métalliques soudées. Barrières aluminium coulissantes ultra-légères et résistantes avec espace entre les barreaux inférieur à 65 mm. 4 roues ABS carrossées à frein indépendant. Télécommande verrouillable. Personnalisation avec sticker sur panneau, en option sur demande.

Charge de fonctionnement en sécurité : 130 kg (dont patient 95 kg)
 Dimensions couchage : 170 x 70 cm
 Hauteur réglable : 29-82 cm
 Hauteur piètement : 13,4 cm
 Relève-buste électrique : 0 à 77°
 Longueur : 177 cm
 Largeur : 81 cm
 Ø roues : 10 cm
 Poids : 45 kg
 Coloris : selon choix



Sticker Princesse sur panneau



Lit médical pour personnes fortes

LIT MÉDICAL POUR PERSONNES FORTES ATLAS

Largeur			
A0135803	120 cm	A0135221	Barrières pliantes
A0135768	140 cm	A0134917	Potence d'angle

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel. Pour personnes de plus de 135 kg. Sommier à lattes métalliques divisible. 2 supports potence et 2 supports porte-sérum. 4 roues à frein. Livré sur kit de transport.

Nombreuses options disponibles à l'achat : relève-jambes électrique, plicature électrique des genoux avec relève-jambes, freinage centralisé des 4 roues, translation arrière du relève-buste, prolongateur de sommier, porte-sérum...

Charge de fonctionnement en sécurité : 320 kg (dont patient 270 kg)
Dimensions couchage : 200 x 120-140 cm
Hauteur réglable : 34,5-73,50 cm
Hauteur piétement : 16,5 cm
Relève-buste électrique : 0 à 70°
Longueur : 207,3 cm
Largeur : 131,5-151,5 cm
Ø roues : 12,5 cm
Coloris : gris



Prise en charge assurée
pour les patients
de poids > à 135 kg



PANNEAU POUR LIT MÉDICAL ATLAS



Acacia décor terre de Bourgogne
teinte vernis chocolat



Contemporain décor chêne authentique brun
liseré décoratif teinte bois ganache



Louis-Philippe teinte merisier

LIT MÉDICAL POUR PERSONNES FORTES EURO 3000 LM FORTISSIMO

Largeur			
A0205440	120 cm	A0134622	Barrières pliantes spécifiques renforcées (la paire)
A0205447	140 cm	A0008054	Potence d'angle
A0123422	160 cm	A0131660	Option relève-jambes électrique à plicature

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel par crémaillères pré-équiper électrique. Pour personnes de plus de 135 kg. Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (jusqu'à 140 cm de large). Grilles époxy ou lattes bois (jusqu'à 120 cm de large) sur demande. Panneaux hêtre massif et mélaminé. Télécommande verrouillable par clé magnétique. Prise d'équipotentialité. 2 supports potence ou porte-sérum. 4 roues carrossées à frein indépendant. Livré sur trolley intégré et démontable en 3 parties.

Nombreuses options disponibles à l'achat : télécommande sans fil, encadrement de châssis bois, longs pans, sommier lattes bois (jusqu'à 120 cm)...

Charge de fonctionnement en sécurité : 400 kg (dont patient 270 kg)
Dimensions couchage : 200 x 120-140-160 cm
Hauteur réglable : 33-81 cm
Hauteur piétement : 13,5 cm
Longueur : 211 cm
Largeur : 119-149-169 cm
Ø roues : 10 cm
Poids : selon largeur
Coloris : selon choix



Prise en charge assurée
pour les patients
de poids > à 135 kg



Lit médical pour Alzheimer

LIT MÉDICAL POUR ALZHEIMER EURO 3800

A0122489	Lit avec lattes ABS	A0134620	Barrières pliantes Securis (la paire)
A0114333	Option relève-jambes électrique à plicature	A0008054	Potence d'angle

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel par crémaillères pré-équiper électrique. Ultra-bas spécialement conçu pour les personnes désorientées (hauteur minimum 21 cm). Design attractif avec châssis cintré permettant le passage d'un soulève malade ou d'une table de lit. Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option). Télécommande verrouillable. Revêtement époxy beige, autre couleur sur demande. 2 supports pour potence ou porte-sérum. 4 roues à frein. Livré sur trolley et démontable en 3 parties. Disponible en largeur d'1 mètre pour plus de confort et de sécurité.

Nombreuses options disponibles à l'achat : freinage centralisé électrique, relève buste à translation...

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
 Dimensions couchage : 205 x 90-100 cm
 Hauteur réglable : 21-76 cm
 Hauteur piètement : 12,8 cm
 Relève-buste électrique : 0 à 84°
 Longueur : 212 cm
 Largeur : 92-102/102-112 cm
 Ø roues : 7,5 cm
 Poids : 60/79 kg
 Coloris : beige



Lit médical double sommier

LIT MÉDICAL EURO 3000 HARMONIE TWICE

A0113982	Lit largeur 140 cm (2 x 70 cm)	A0008054	Potence d'angle
A0134620	Barrières pliantes Securis (la paire)		

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec 2 relève-bustes électriques et 2 relève-jambes manuels par crémaillères. Double sommier grilles époxy. Panneaux hêtre massif et mélaminé. 2 télécommandes verrouillables par clé magnétique. Prise d'équipotentialité. 2 supports potence ou porte-sérum. 4 roues carrossées à frein indépendant. Livré sur trolley.

Nombreuses options disponibles à l'achat : télécommande sans fil, encadrement de châssis bois, longs pans, sommier lattes bois (jusqu'à 120 cm)...

Disponible en largeurs 160 ou 180 cm : nous consulter

Charge de fonctionnement en sécurité : 400 kg (dont patient 2 x 135 kg)
 Dimensions couchage : 200 x 140 cm
 Hauteur réglable : 36-72 cm
 Hauteur piètement : 13,5 cm
 Relève-buste électrique : 0 à 85°
 Longueur : 211 cm
 Largeur : 149 cm
 Ø roues : 10 cm
 Poids : 110 kg
 Coloris : ivoire



Lit releveur

LIT RELEVEUR EURODESIGN'

	Sommier unique - largeur x longueur		Sommier double - largeur x longueur
A0205681	90 x 200 cm	A0130570	140 x 200 cm
A0136343	120 x 200 cm	A0130571	160 x 200 cm
A0136344	140 x 200 cm		

Lit de relaxation à hauteur variable électrique. Aides au lever (appui fessier ferme), au coucher, au ménage et pour refaire le lit. Soulage les efforts dorsaux. Positions de confort multiples adaptées à vos envies. Relève-buste réglable électrique et relève-jambes à plicature électrique. Télécommande 4 fonctions simple, ergonomique et fonctionnelle. Sommier lattes bois ou carbone unique ou double à réglages indépendants. Sur patins réglables. Panneaux style classique en hêtre massif et mélaminé. Encadrement de sommier et de structure assortis. Choix du coloris châssis et encadrement bois.

Nous consulter :

- Pour le choix des coloris bois et châssis.
- Existe également en sommier unique 110 ou 160 cm et en sommier double 180 cm.

Poids maximum supporté : 170 kg par personne

Hauteur variable

Largeur 90 cm : 24-77 cm



Largeur 110 à 180 cm : 28-69 cm



Mobilier pour chambre complète

AMBIANCES POUR LIT MÉDICAL EURO

Une gamme d'équipements de qualité adaptée à un environnement médicalisé. Les meubles offrent un vrai confort au quotidien et confèrent à la chambre une atmosphère de sérénité. Mobilier disponible : chevet, commode et bureau.



Verticalisation

APPAREIL DE TRANSFERT VERTIC'EASY

A0130574

Plate-forme sur plateau à billes. Repose-pieds antidérapant. Roulettes de manutention. Appui-jambes orientables et réglables en hauteur. Poignées ergonomiques et réglables en hauteur.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 47 x P 51 x H 130 cm
Plate-forme : Ø 45 cm
Hauteur appui-jambes : 42-60 cm
Hauteur poignées inférieures : 88-105 cm
Hauteur poignées supérieures : 107-124 cm
Largeur poignées : 41-47 cm
Poids : 16 kg



KIT CROCHETS D'ANCRAGE ET SANGLE POUR VERTIC'EASY ET VERTIC'HOME

A0130895



APPAREIL DE TRANSFERT PIVOTANT GUIDON TRANSI®

A0112045

Permet le transfert entre deux positions assises, la verticalisation, puis le pivot des patients ne pouvant maintenir la station debout de manière prolongée. Disque rotatif solidaire d'un guidon de maintien. Appuis antébrachiaux réglables en hauteur et largeur. 2 roulettes pour le déplacement à vide.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : Ø 46 x H 92 cm
Poids : 18 kg



APPAREIL DE VERTICALISATION ET DE DÉPLACEMENT VERTIC'HOME

A0132723

Permet la verticalisation et le déplacement. Roues arrière directionnelles à freins. Repose-pieds antidérapant. Barre stabilisatrice rétractable. Poignées ergonomiques et réglables en hauteur. Appui-jambes orientables et réglables en hauteur.

Poids maximum supporté : 135 kg
Dimensions : L 49 x P 58-78 x H 136 cm
Hauteur appui-jambes : 42-60 cm
Hauteur poignées inférieures : 90,5-107,5 cm
Hauteur poignées supérieures : 111-128 cm
Largeur poignées : 45 cm
Ø roues avant/arrière : 10-7,5 cm
Poids : 18 kg



APPAREIL DE TRANSFERT GUIDON AUTOMAX®

A0125692

Permet le transfert autonome sans l'aide d'une tierce personne. Issu des travaux de rééducateurs spécialisés en ergomotricité. Barre d'appui réglable en hauteur de forme ronde avec double main courante réversible permettant diverses formes de préhension. 2 roulettes pour le déplacement à vide.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : 60 x 60 x H 62-95 cm
Poids : 21 kg



Verticalisation

VERTICALISATEUR STATIC

A0006045

Permet une station debout sécurisée et confortable par 4 points d'appuis : genoux, bassin, pieds et plateau. Dossier escamotable et réglable en profondeur. Grand plateau réglable en hauteur et profondeur. Appui-genoux réglable en hauteur. Talonnières réglables. Roulettes de manutention.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : L 64 x P 90 x H 90-120 cm
Hauteur appui-genoux : 30-55 cm
Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Poids : 25 kg
Coloris : bleu lagon



Soulève-malade

SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE HOMELIFT 2

A0133018

Pour le levage et le transfert au lit ou depuis le lit, transfert depuis une chaise. Fléau 4 crochets à linguets de sécurité pivotant à 360°. Grandes poignées de conduite. Motorisation Linak. Câble d'alimentation 3 m de long avec enrouleur. Système mécanique et électrique de descente d'urgence. Piètement à écartement variable. Roues double galets, arrière à freins. Pliant et stockage vertical.

Capacité de levage : 175 kg
Longueur totale : 111 cm
Hauteur totale : 51-186 cm
Dimensions plié : 58 x 40 x 112 cm
Hauteur châssis : 9 cm
Largeur embase intérieure : 45-85 cm
Largeur embase extérieure : 58-98 cm
Ø roues avant/arrière : 7,5/10 cm
Poids : 40 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE LIFTY 4

A0134260

Pour le levage et le transfert au lit ou depuis le lit, transfert depuis une chaise. Fléau 4 crochets pivotant à 360°. Motorisation Linak. Système anti-frottement de la pédale. Système mécanique et électrique de descente d'urgence. Câble d'alimentation 3 m de long avec enrouleur. Roues arrière à freins, roues double galets à l'avant. Piètement à écartement variable. Poignées de conduite ergonomique. Pliant et stockage vertical.

Capacité de levage : 200 kg
Longueur totale : 136 cm
Hauteur totale : 66-201 cm
Dimensions plié : 65 x 40 x 134 cm
Hauteur châssis : 9 cm
Largeur embase intérieure : 52-90 cm
Largeur embase extérieure : 65-104 cm
Poids : 44 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE JASMINE

A0202461

Idéal pour le transfert en collectivité. Flexible, mobile et grand confort pour le soignant et le patient. En aluminium, démontable en 2 parties sans outils pour le transport. Fléau 4 points largeur 45 cm. L'amplitude de la flèche limite le risque de contact des genoux contre le vérin. Large ouverture de la base, avec piétement électrique de série, pour faciliter les transferts depuis un fauteuil. Mécanisme de démarrage et d'arrêt progressif de la flèche. Unité centrale avec indicateur entretien, bouton d'arrêt d'urgence, indicateur visuel et sonore de niveau de charge des batteries.

Capacité de levage : 200 kg
Longueur totale : 134 cm
Hauteur totale : 54-192 cm
Hauteur châssis : 12 cm
Largeur embase mini : 69 cm
Largeur embase maxi : 105 cm
Ø roues : 10 cm
Poids : 43 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE POUR PERSONNES FORTES LIFTY 5 FORTISSIMO

A0201526

Grande capacité de levage. Maniabilité. Fléau sur-moussé 4 points et pivotant 360°. Roues avant Ø 10 cm pour une meilleure maniabilité et roues arrière Ø 12,5 cm. Poignée de conduite large et ergonomique. Ecartement électrique des pieds. Système mécanique et électrique de descente d'urgence. Motorisation Linak. Enrouleur de câble.

Capacité de levage : 250 kg
Longueur totale : 145 cm
Hauteur totale : 45-205 cm
Hauteur châssis : 13 cm
Largeur embase intérieure : 58-100 cm
Largeur embase extérieure : 75-115 cm
Poids : 68 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE POUR PERSONNES FORTES LIFTY 6 FORTISSIMO

A0202739

Grande capacité de levage. Maniabilité. Fléau sur-moussé 4 points et pivotant 360°. Roues avant Ø 10 cm pour une meilleure maniabilité et roues arrière Ø 12,5 cm. Poignée de conduite large et ergonomique. Ecartement électrique des pieds. Système mécanique et électrique de descente d'urgence. Motorisation Linak. Enrouleur de câble.

Capacité de levage : 330 kg
Longueur totale : 152 cm
Hauteur totale : 52-215 cm
Hauteur châssis : 13 cm
Largeur embase intérieure : 61-108 cm
Largeur embase extérieure : 76-125 cm
Poids : 74 kg



Soulève-malade et verticalisateur

SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR VERTIC 2

A0135417

Pour le transfert rapide des patients d'une position assise à une autre (lit, fauteuil, toilettes...), assise ou debout selon le tonus musculaire. Compact, confortable, maniable, fonctionnel et silencieux. 3 points d'ancrage. Appui-jambes réglable en hauteur. Plateau repose-pieds antidérapants. Appui-talons réglable et amovible. Système mécanique de descente d'urgence. Grande poignée de conduite. Chargeur intégré. Roues arrières à freins. Piètement à écartement variable.

Capacité de levage : 150 kg
 Longueur totale : 98 cm
 Hauteur totale : 140 cm
 Hauteur poignées avant : 74-130 cm
 Hauteur poignées conduite : 100 cm
 Hauteur châssis : 9 cm
 Largeur embase intérieure : 40-78 cm
 Largeur embase extérieure : 53-90 cm
 Poids : 36 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR BLUE WAYUP

A0204658

Permet au patient d'atteindre la position debout (totale ou partielle) en activant sa tonicité de buste. Activation de la mobilité et du transit lors des transferts quotidiens. Appareil de déambulation de par sa plateforme amovible. Écartement mécanique des pieds de 56 à 82 cm pour un accès facile à tout fauteuil. Libère le bas du corps du patient pour réaliser facilement un change. Cale-tibia en mousse. Poignées rotatives pour suivre le mouvement du poignet. Bloc batterie amovible. Affichage digital de l'autonomie. Bouton d'arrêt d'urgence. Télécommande 2 fonctions. Descente électrique de sécurité.

Capacité de levage : 150 kg
 Longueur totale : 100 cm
 Hauteur utile mini : 88 cm
 Hauteur utile maxi : 130 cm
 Hauteur totale : 100,5 cm
 Hauteur châssis : 11 cm
 Largeur embase mini : 56 cm
 Largeur embase maxi : 82 cm
 Ø de giration : 114 cm
 Ø roues : 11 cm
 Poids : 33 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR RELIANT 350

A0121161

Pour le transfert rapide des patients d'une position assise à une autre (lit, fauteuil, toilettes...), assise ou debout selon le tonus musculaire. Permet deux types de transfert : debout pour les patients disposant d'un bon tonus musculaire ou assis en cas de faible tonus musculaire. Platine de support des genoux réglable en hauteur. Arrêt automatique de la descente en cas d'obstacle. Descente mécanique d'urgence. Bouton d'arrêt d'urgence. Chargeur mural avec 2 batteries. Indicateur visuel et auditif de la charge de la batterie. Repose-pieds antidérapant.

Capacité de levage : 158 kg
Longueur totale : 90 cm
Hauteur totale : 102-167 cm
Hauteur châssis : 11 cm
Largeur embase mini : 66 cm
Largeur embase maxi : 94 cm
Largeur embase intérieure : 53 cm
Ø roues avant/arrière : 7,5/12,5 cm
Poids : 49 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR WAYUP 4

A0201453

Base compacte

A0201605

Écartement électrique des pieds

Pour le transfert semi-actif en position debout avec respect du schéma naturel d'élévation du corps. Activation de la mobilité et du transit lors des transferts quotidiens. Stimulation de la tonicité du buste. Design ergonomique pour le confort. Compact pour un accès facile. Libère le bas du corps du patient pour réaliser facilement un change. Poignées rotatives pour suivre le mouvement du poignet. Cale-tibia confortable. Repose-pieds amovibles 3 fonctions (cale-talon, proclive et déclive). Base compacte adaptée à la forme de toilettes ou écartement des pieds de 54 à 87 cm pour un accès facile à un fauteuil roulant. Télécommande 2 ou 4 fonctions. Affichage de l'autonomie. Compteur de cycles. Bloc batterie amovible. Bouton d'arrêt d'urgence. Descente d'urgence électrique. Système anti-surcharge.

Capacité de levage : 150 kg
Base compacte/Écartement électrique des pieds
Longueur totale : 84,2/99 cm
Hauteur utile mini : 82,5/89 cm
Hauteur utile maxi : 125/131 cm
Hauteur totale : 100,5/105 cm
Hauteur châssis : 8/11 cm
Largeur embase mini : 34/54 cm
Largeur embase maxi : 56/87 cm
Ø de giration : 89,9/110 cm
Ø roues : 8 cm
Poids : 28/37 kg



Écartement électrique des pieds

Base compacte



Soulève-malade et verticalisateur

SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR QUICK RAISER

A0125538	Quick Raiser 1 - pieds fixes
A0127835	Quick Raiser 2 - écartement électrique des pieds

Permet les transferts en position assise du lit à la chaise, au fauteuil roulant, et aux toilettes à domicile ou en collectivités. Compact, simple d'utilisation et une excellente maniabilité lors des déplacements. Sangle permettant de déshabiller le patient. Télécommande ergonomique et intuitive. Arrêt et descente d'urgence électrique et manuelle. Alerte de maintenance préventive. Montage et démontage rapide, sans outil. Support genoux équipé de coussins rembourrés, ajustables en hauteur et en largeur. Témoin batteries faibles. Chargeur avec témoin charge. Repose-pieds antidérapant. Roues arrière avec freins. Capteur de surcharge.

Quick Raiser 1/Quick Raiser 2
 Capacité de levage : 160/160 kg
 Hauteur de levage : 85/85 cm
 Longueur totale : 107/135 cm
 Hauteur totale : 128/125 cm
 Hauteur châssis : 7/10 cm
 Largeur embase mini : 34/36 cm
 Largeur embase maxi : 61/61 cm
 Largeur embase intérieure : 26/24,5-120 cm
 Ø roues avant-arrière : 5-12/6,5-12 cm
 Poids : 30/37 kg



Sangle pour soulève-malade

SANGLE POUR SOULÈVE-MALADE EN U UNIVERSELLE STANDARD

Tissu - taille - poids patient		Tissu - taille - poids patient	
A0006866	Maille - M - 40-90 kg	A0132760	Solide - M - 40-90 kg
A0130900	Maille - L - 80-130 kg	A0126755	Solide - L - 80-130 kg
A0134753	Maille - XL - 120-250 kg	A0126090	Solide - XL - 120-250 kg

Maintien du corps et épaules. Pour patients ayant un bon maintien de la tête. Transfert en position assise. Lavable en machine. Tissus maille filet micro-aéré adapté pour le bain/toilettes à séchage rapide ou solide rigide pour un maintien optimal.



SANGLE POUR SOULÈVE-MALADE FORME HAMAC AVEC TÊTIÈRE

Tissu - taille - poids patient	
A0125464	Maille - M - 40-90 kg
A0130473	Maille - XL - 120-250 kg

Pour patient ayant un très faible tonus de la tête et du corps. Large support de jambe rembourré, multipositionnable, pour s'adapter à tous transferts et patients. Transfert assis ou semi-assis. Pour amputation courte ou longue. Tissus maille filet micro-aéré adapté pour le bain/toilettes à séchage rapide. Lavable en machine.



SANGLE POUR SOULÈVE-MALADE UNIVERSELLE AVEC TÊTIÈRE

A0131932

Tissu - taille - poids patient
Solide - M - 40-90 kg

Maintien du corps et de la tête dans une position confortable, légèrement inclinée en arrière. Pour patient ayant un faible maintien de tête, de tronc ou des hanches. Pour tous types de transferts en position allongée/assise/semi-assise. Avec baleines de renfort partie tête. Tissu solide rigide pour un maintien optimal. Lavable en machine.



SANGLE DORSALE POUR SOULÈVE-MALADE WAYUP

A0201440

Taille - plastron - dimensions

S - 70/90 cm - 78 x 21 cm

A0134361 M - 90/115 cm - 92 x 25 cm

A0134362 L - 115/140 cm - 106 x 29 cm

A0114992 XL - 140/165 cm - 120 x 33 cm

S'utilise positionnée sur les lombaires afin de déclencher sur le patient le schéma naturel de relevage (traction vers l'avant). Doublage en mousse rigide dans le dos pour réduire les pressions. Sangle sous-fessière pour les transferts en position assise. Lavable en machine.

Poids maximum supporté : 320 kg
Jersey



Pesée pour soulevé-malade

SYSTÈME DE PESÉE SCALIS

A0131950

Pour lève-personne équipé d'une sangle pour assurer la pesée du patient. Facile à installer. Prêt à l'emploi. Batterie lithium longue durée. Arrêt automatique. Précision maximale grâce aux anneaux à rotule qui évitent les perturbations lors du pesage. Classe III. Grand affichage. Affichage et mémorisation tare.

Portée : 300 kg
Précision : 100 g
Hauteur hors tout : 15,6 cm
Dimensions coque : 16,3 x 7,7 x 5,7 cm



SYSTÈME DE PESÉE ÉTALONNABLE

A0133393

Simple à accrocher et à décrocher. Classe III. Spécifique pour soulevé-malade Jasmine.

Portée : 200 kg




Potence de lit et pied à sérum

POTENCE DE LIT SUR PIED

A0002687

En 3 parties démontables. Utilisation avec lit non médicalisé.

Poids maximum supporté : 90 kg
Dimensions : L 82 x P 75 x H 176 cm
Poids : 12 kg
Coloris : bleu pastel



POTENCE DE LIT SUR PIED PLIANTE MACARENA

A0206258

Pliante pour le transport. Montage simple par deux molettes. Sangle réglable.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 89 x P 66,5 x H 179 cm
Réglage sangle : 20-50 cm
Poids : 11,6 kg
Coloris : gris clair



PIED À SÉRUM SUR ROUES

A0002686

Réglable en hauteur. 5 roulettes dont 2 à frein. 4 crochets.

Charge maximum par crochet : 1 kg
Hauteur : 110-200 cm
Largeur : 52 cm
Poids : 2,6 kg
Coloris : bleu



Protection de barrière et tapis d'amortissement

PROTECTION DE BARRIÈRE MATELASSÉE

A0007666



Recouvre totalement la barre supérieure. Recommandée pour les personnes agitées. En mousse et skaï, résistant aux frottements et à l'usure. 3 clips d'attache.

Dimensions : L 138 x H 39 cm
L'unité



TAPIS D'AMORTISSEMENT SÉCURFORM

A0135996

Pour protéger les patients, agité ou Alzheimer en cas de chute. Mousse viscoélastique 80 kg/m³. Grande zone de couverture. 60 % de l'impact amorti. Stable en position debout pour lever le patient et faible hauteur pour limiter les crochepieds pour les aidants. Liaison au lit par lanières. Déhoussable et lavable en machine. Dessous antiglisse. Pliant avec clip fermeture. Housse Pharmatex.

Dimensions : L 195 x P 85 x H 3 cm
Dimensions plié : L 65 x P 85 x H 9 cm
Poids : 5 kg



PROTECTION DE BARRIÈRE ÉVOLUTION

A0201119

S'installe à l'aide d'un fourreau sur la barre supérieure de la barrière. Facilite le travail des aidants sans démontage de la protection. Housse Pharmatex lavable en machine. En mousse pour une excellente protection.

Dimensions : L 140 x H 32 cm
La paire



Barre de redressement

BARRE DE REDRESSEMENT LATÉRALE POUR LIT CANOLI®

Type de lit - largeur lit

A0130273	Traditionnel - 140 cm
A0119273	Médical - 90 cm
A0127277	Médical - 90 cm - escamotable

Pour le passage de la position allongée à assise au bord du lit. Se positionne à droite ou à gauche sur tous types de lit. Cohabite avec barrières de lit et relève-buste. Respecte le schéma moteur naturel, sans l'aide d'un tiers. Version escamotable en cas d'évacuation d'urgence d'un patient.

Charge maximum : 150 kg
Dimensions : 68 x 42 x 32 cm



BARRE DE SOUTIEN DE LIT

A0204025

Pour accéder ou descendre du lit facilement et en toute sécurité. Installation sans outil par sangle de sécurité fixée au sommier. Indiquée pour mobilité réduite, difficultés à se mouvoir.

Poids maximum supporté : 65 kg
Hauteur poignée : 45-56 cm
Dimensions
Base : 44 x 31,5 cm
Poignée : 15,5 x 45-56 cm
Longueur sangle sécurité : 3,8 m x 2
Poids : 1,7 kg
Livrée sous boîte : 31,5 x 47,5 x 5 cm



BARRE D'APPUI DE LIT

A0202357

Grand cadre base élargie pour une meilleure stabilité. Livré avec 2 sangles et 2 clips.

Poids maximum supporté : 190 kg
Dimensions base : 70 x 62,5 cm
Hauteur totale : 48 cm pour 35 cm de large

**BARRE D'APPUI DE LIT**

A0204024

Offre stabilité pour rentrer ou sortir du lit. Cadre ajustable à positionner à l'endroit voulu sous le matelas. Pour sommiers à lattes ou tapissiers. Indiquée pour mobilité réduite, difficultés à se mouvoir.

Poids maximum supporté : 65 kg
Hauteur : 77-97 cm
Largeur : 50 cm
Longueur sous le lit : 87-114 cm
Poids : 3,5 kg
Livrée sous boîte : 51,5 x 68,5 x 13,5 cm

**Table de lit sur roues****TABLE DE LIT SUR ROUES TA 3909**

A0131915



Plateau réglable en hauteur, en inclinaison et coulissement latéral. 2 roues à frein.

Poids maximum supporté : 10 kg
Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Dimensions au sol : 68 x 42 cm
Hauteur : 70-115 cm
Poids : 7 kg
Coloris plateau : hêtre

**TABLE DE LIT SUR ROUES EASY**

Plateau

A0127265 Imitation hêtre
A0127264 Gris perle

Plateau réglable latéralement ajustable en hauteur et en inclinaison.

Poids maximum supporté : 10 kg
Dimensions plateau et sol : 60 x 40 cm
Inclinaison plateau : 0-90 °
Hauteur plateau : 70-105 cm
Hauteur base piétement : 9 cm
Poids : 7 kg



Modèle A0127265 uniquement

TABLE DE LIT SUR ROUES MULTIPosition

Plateau 60 cm

A0006319 Blanc
A0008153 Ronce de noyer
A0122542 Ronce de noyer avec tablette latérale

Plateau 80 cm

A0121837 Ronce de noyer



Plateau orientable dans de multiples positions. Piétement inclinable avec 3 positions de pliage (pour le rangement) : droit, incliné 15° (pour une utilisation dans un fauteuil) et perpendiculaire. Rebord pour protéger le plateau et pour repose-livre. 2 roues avec frein.

Poids maximum supporté : 10 kg
Dimensions plateau : 60 ou 80 x 40 cm
Dimensions au sol : 57 x 44 cm
Inclinaison plateau : 0-90 °
Hauteur plateau : 61-94 cm
Hauteur base piétement : 10 cm
Poids : 8-9 kg



Modèle A0006319 uniquement

Table de lit sur roues

TABLE DE LIT SUR ROUES HAUTEUR RÉGLABLE PAR VÉRIN

A0131859

Grand plateau. Réglage de la hauteur par vérin. 2 roues à frein.

Poids maximum supporté : 10 kg
Dimensions plateau : 77 x 38,5 cm
Dimensions au sol : 77 x 40 cm
Hauteur plateau : 78-109 cm
Poids : 9,5 kg
Coloris plateau : merisier



TABLE DE LIT SUR ROUES AC 305

A0006869 Sans bague de rétention

A0115984 Avec bague de rétention

Grand plateau réglable en hauteur par molettes, en inclinaison par crémaillère et coulissement latéral. Plateau latéral. Bague de rétention.

Poids maximum supporté : 15 kg
Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Dimensions plateau latéral : 40 x 15 cm
Dimensions au sol : 78,5 x 40 cm
Hauteur plateau : 74,5-113 cm
Poids : 11 kg
Coloris plateau : gris, hêtre du Tyrol ou poirier d'Alsace
Coloris tube : nous consulter



TABLE DE LIT SUR ROUES LANCELOT

A0127931

Grand plateau réglable en hauteur, en inclinaison et coulissement latéral. Bague de rétention. Plateau latéral. Piétement cintré. 2 roues à frein.

Poids maximum supporté : 15 kg
Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Dimensions plateau latéral : 40 x 15 cm
Dimensions au sol : 78,5 x 43 cm
Hauteur plateau : 76-113 cm
Poids : 10,7 kg
Coloris plateau : gris, hêtre du Tyrol ou poirier d'Alsace
Coloris tube : nous consulter



TABLE DE LIT SUR ROUES HAUTEUR RÉGLABLE PAR VÉRIN KALISTO

A0118839 Colonne à droite

A0202130 Colonne à gauche

Grand plateau réglable en hauteur par vérin et en inclinaison. Plateau thermoformé. Galerie de rétention. Piétement cintré. 2 roues à frein.

Poids maximum supporté : 15 kg
Dimensions plateau : 60 x 45 cm
Dimensions plateau latéral : 45 x 25 cm
Dimensions au sol : 97 x 45 cm
Hauteur plateau : 78-101 cm
Poids : 11 kg
Coloris plateau : gris, hêtre du Tyrol ou poirier d'Alsace
Coloris tube : nous consulter



TABLE PONT SUR ROUES EASY BRIDGE

A0204251



Conçue pour un usage au lit. Plateau inclinable par vérin. Réglable en hauteur et largeur pour enjamber le lit. Galerie de rétention. 2 roues à freins.

Poids maximum supporté : 15 kg
Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Dimensions plateaux latéraux : 20 x 40 cm
Dimensions au sol : 113-136 x 49 cm
Hauteur plateau : 73-91 cm
Inclinaison plateau : 0-55°
Coloris plateau : hêtre
Poids : 11,5 kg



TABLE DE LIT SUR ROUES ERGONOMIQUE

A0204952

Étudiée pour une utilisation en fauteuil grâce à sa largeur réglable. Une forme très agréable pour le repas et l'écriture. 3 rebords et 4 roues multidirectionnelles à freins. Réglable en hauteur. Structure en acier et plateau en mélaminé.

Poids maximum supporté : 5 kg
Dimensions plateau : 100 x 48 cm
Hauteur plateau : 71-91 cm
Largeur interne des pieds : 90-110 cm.
Coloris plateau : poirier



Table de lit à poser

TABLE DE LIT À POSER AJUSTABLE EN INCLINAISON

A0131148

En bois. Pratique pour manger, écrire, lire. Inclinaison dans 6 positions. Surface du plateau stratifiée pour le nettoyage. Pieds pliants.

Dimensions plateau : 54 x 31 cm
Hauteur : 23,5-44,5 cm
Poids : 1,5 kg



TABLE DE LIT À POSER TWIN EASY

Nous consulter

Pratique et solide pour manger au lit, lire ou supporter un ordinateur portable. 2 plateaux dont 1 avec réglette repose-livre et inclinable. Pieds pliants pour le rangement.

Poids maximum supporté : 15 kg
Dimensions : 60 x 35,5 cm
Hauteur : 24,5 cm
Poids : 3,6 kg



Oreiller



OREILLER MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME ESPRIT NATURE

A0130833 Anatomique

A0201218 Multizone

Nous consulter Housses

Apporte soutien, confort et bien-être afin de procurer aux utilisateurs des conditions optimales de repos. Mousse à mémoire de forme Naturalis® 52 kg/m³. Housse lavable 30 % bambou naturel 70 % polyester et fil d'aluminium (antibactérien naturel). Outlast, matière intérieure de la housse, pour la régulation de la température du corps et diminution de la transpiration.

Dimensions
Anatomique : 50 x 32 x 8/10 cm
Multizone : 50 x 50 x 11 cm



OREILLER ERGONOMIQUE MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME PHARMA FORM

A0002683 Oreiller

A0112277 Housse

Procure détente, confort et favorise la relaxation. Mousse viscoélastique 72 kg/m³. Excellent soutien. Forme anatomique. Housse antibactérienne, antiallergique et lavable en machine.

Dimensions : 50 x 30 cm
Housse : 75 % coton, 25 % polyester



OREILLER ERGONOMIQUE MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME

A0003260 50 x 32 x 10 cm

A0209484 60 x 40 x 12 cm

A0201037 Housse pour oreiller 50 x 32 x 10 cm

Mousse viscoélastique 80 kg/m³. Excellent maintien cervical, soulage la nuque et respecte la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Allègement des points de pression. Housse velours lavable en machine.



Oreiller

OREILLER POLYFIBRES

A0122240

Rembouillage 100 % polyester fibre creuse siliconée.
Enveloppe imperméable lavable à l'éponge et détergent.

Dimensions : 60 x 60 cm



TRAVERSIN POLYFIBRES

A0127819

Rembouillage 100 % polyester fibre creuse siliconée.
Enveloppe imperméable lavable à l'éponge et détergent.

Dimensions : L 90 x Ø 22 cm



OREILLER MULTIORTANCE MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME

A0008190	Cervical
A0052807	Housse pour oreiller cervical
A0130949	Réversible
A0131988	Housse pour oreiller réversible

Mousse viscoélastique 80 kg/m³ de qualité médicale hypoallergénique très haute densité. Multiportance avec mousse blanche moelleuse, gage de confort et mousse bleue, ferme, pour un maintien optimal du creux cervical. Forme ergonomique pour un soutien cervical jusqu'aux dernières vertèbres grâce à la pointe. Housse velours lavable en machine.

Dimensions
Cervical : 50 x 40 x 10 cm
Réversible : 50 x 40 x 12 cm



Modèle A0008190 uniquement



Cervical



Réversible

Cerceau de lit

CERCEAU DE LIT

A0002365

Évite le contact du drap avec les parties endolories du patient.

Dimensions : L 54 x H 33 x P 32 cm



CERCEAU DE LIT STATIO

A0002906

Évite le contact du drap avec les parties endolories du patient.

Dimensions : L 56 x P 36 x H 33 cm



LÈVE DRAP POUR GRAND BRÛLÉ

A0120323

Démontable.

Dimensions : 51 x 58 x 72 x 42 cm



Soulève-jambes

SOULÈVE-JAMBES EN MOUSSE

Pour lit largeur - dimensions

A0005812 90 cm - 70 x 60 x 15/1 cm

A0110946 140 cm - 140 x 60 x 15/1 cm

Favorise le retour veineux des personnes ayant un problème vasculaire. Housse lavable, anti-acarien, antifongique et antimicrobienne.



SOULÈVE-JAMBES EN MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME ESPRIT NATURE

A0132692

Mousse à mémoire de forme Naturalis® 52 kg/m³. Housse lavable 30 % bambou naturel 70 % polyester et fil d'aluminium (antibactérien naturel). Outlast, matière intérieure de la housse, pour la régulation de la température du corps et diminution de la transpiration.

Dimensions : 70 x 60 x 13,5 cm



PLOT SURÉLÉVATEUR DE LIT

A0203660

Rehausse la hauteur des meubles (lit, chaise...) pour faciliter l'assise ou le lever. Indiqué pour mobilité réduite, faiblesses musculaires.

Poids maximum supporté : 130 kg (répartis sur les 4 plots)

Rehaussement : 13 cm

Hauteur : 15 cm

Ø

Base : 16,5 cm

Sommet : 11 cm

Maximum des pieds de meuble : 8 cm

Poids plot : 218 g

Livré sous boîte de 4 : 16 x 29 x 16 cm



Appui-dos

APPUI-DOS

A0002908

Pratique pour redresser le buste dans une position confortable. 4 inclinaisons possibles de 25 à 75°. Pliant pour le transport. Coussin appui-tête amovible. Indiqué pour personnes alitées, en convalescence, lisant ou prenant leurs repas au lit.

Poids maximum supporté : 100 kg

Hauteur : 55 cm

Largeur : 56,5 cm

Poids : 2,7 kg



APPUI-DOS

A0204031

4 angles d'inclinaison pour choisir la position voulue. Tête. Indiqué pour personnes alitées, en convalescence, lisant ou prenant leurs repas au lit.

Dimensions

Plié : 67 x 8 x 50 cm

Déplié : 67 x 48 x 34 à 45 cm

Poids : 1,3 kg

Livré sous boîte : 51,5 x 68,5 x 13,5 cm



Porte sac ou urinal

PORTE SAC À URINE

A0003313

Crochet de fixation rond pour le support des poches à urine pré-trouées avec boucle de passage au pieds des lits médicaux. Chromé.

Poids maximum supporté : 2 kg



PORTE URINAL

A0127654

Pour la suspension de l'urinal femme ou homme au bord du lit. Époxy blanc.

Poids maximum supporté : 2 kg



Bassin de lit

BASSIN DE LIT CONFORT

A0008000

Forme anatomique. Facilité de préhension. Moindre mobilisation du patient par les aidants ou le personnel soignant. Couvercle.

Poids maximum supporté : 220 kg
Dimensions : 40 x 29 x 8 cm
Contenance : 2,2 l maximum
Nettoyage : eau et détergent habituel
Stérilisation : autoclave 140°C



SAC HYGIÉNIQUE POUR BASSIN DE LIT CARE BAG®

A0128295

À poser sur le bassin de lit. Tampon absorbant les odeurs et gélifiant les matières et urines jusqu'à 450 ml. Fermeture hermétique. À jeter dans les déchets ménagers comme les couches.

Boîte de 20



Urinal



URINAL

A0005642

Homme

A0005768

Femme avec bouchon

Indispensable en cas d'alitement. Graduation.

Contenance : 1 l



Modèle A0005642 uniquement

URINAL MASCULIN JETABLE CARE BAG®

A0131698

En cas de difficulté d'accès aux toilettes. Tampon absorbant gélifiant les urines. Fermeture hermétique. À jeter dans les déchets ménagers comme les couches.

Boîte de 20



URINAL ANTI-REFLUX UROLIS

A0002935

Homme

A0127037

Adaptateur féminin

Système anti-déversement. Position stable. Grande contenance. Forme et ouverture ergonomiques. Poignée ergonomique. Capuchon anti-déversement. Bouchon de vidange avec joint élastomère.

Dimensions : L 14/8,5 x P 24 x H 14 cm
Longueur hors tout : 30 cm
Contenance : 1,5 l
Nettoyage : eau et détergent habituel



Modèle A0002935 uniquement

Grenouillère

GRENOUILLÈRE JERSEY

	Taille		Taille
A0127750	38/40	A0206152	50/52
A0125226	42/44	A0204574	54/56
A0127580	46/48	Nous consulter	58/60

Col rond. Manches raglan et jambes longues. Glissière du nombril au haut du dos. Lavable en machine.

Composition : éponge 100 % coton peigné
Coloris : bleu



GRENOUILLÈRE GUERNESEY

	Taille		Taille
A0127762	38/40	A0135436	50/52
A0131904	42/44	Nous consulter	54/56
A0135111	46/48	A0200997	58/60

Col rond. Manches raglan et jambes longues. Glissière du nombril au haut du dos. Lavable en machine.

Composition : maille piquée 100 % coton
Coloris : blanc



Grenouillère

GRENOUILLÈRE SARK

	Taille
A0207774	34/36
A0107022	38/40
A0002672	42/44
A0106551	46/48
A0107570	50/52
A0201498	54/56
A0207803	58/60



Col V. Manches raglan et jambes courtes. Glissière dans le dos. Lavable en machine.

Composition : jersey 100 % coton
Coloris : blanc



GRENOUILLÈRE MOLÈNE

	Taille
A0007770	38/40
A0007771	42/44
A0007772	46/48
A0007773	50/52
A0205935	54/56
A0128347	58/60



Col rond. Manches raglan et jambes longues. Glissière du nombril au haut du dos. Lavable en machine.

Composition : jersey 100 % coton
Coloris : bleu



GRENOUILLÈRE HOËDIC

	Taille
A0007766	38/40
A0007767	42/44
A0007768	46/48
A0007769	50/52
A0205896	54/56
A0203205	58/60



Col V. Manches raglan et jambes longues. Glissière à l'entre-jambes. Lavable en machine.

Composition : jersey 100 % coton
Coloris : bleu



Transfert



DRAP DE TRANSFERT

A0204245	48 x 48 cm
A0204554	130 x 70 cm

Facilite la translation latérale et verticale ainsi que le rehaussement d'un patient allongé au lit. Facilite le travail des soignants en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations par un effet de glisse de deux couches en tissu. Lavable en machine.



FEUILLE DE GLISSE EASI-MOVER III

	Dimensions - coloris bande de renfort
A0134746	90 x 90 cm - rouge
A0134748	190 x 74 cm - blanc

Tissu doublé et cousu en forme de tube. Le frottement des deux surfaces permet de réduire les frictions. Rebords renforcés avec code couleur pour différencier la taille. Lavable jusqu'à 65°C.

Coloris : jaune

DRAP DE TRANSFERT AVEC POIGNÉES POUR LE REHAUSSEMENT

A0204955	130 x 70 cm
A0134174	140 x 110 cm
A0134173	195 x 70 cm

Caractéristiques identiques au drap de transfert. Spécificité : poignées pour simplifier l'utilisation pour le personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.



Matelas pour un risque d'escarre inexistant



MATELAS MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME ESPRIT CONFORT

Longueur 198 cm	Largeur x hauteur	Longueur 190 cm	Largeur x hauteur
A0131997	68 x 20 cm	A0201195	68 x 20 cm
A0201194	78 x 20 cm	A0201196	78 x 20 cm
A0130831	88 x 20 cm	A0201211	88 x 20 cm
A0136345	118 x 20 cm	A0201197	118 x 20 cm
A0130832	138 x 20 cm	A0131270	138 x 20 cm
A0132645	158 x 20 cm	A0201198	158 x 20 cm
A0134178	178 x 20 cm	A0201199	178 x 20 cm

Apporte soutien, confort et bien-être afin de procurer aux utilisateurs des conditions optimales de repos. Mousse à mémoire de forme Naturalis® 52 kg/m³ de 5 cm d'épaisseur qui s'adapte parfaitement à la morphologie du corps pour un accueil moelleux et souple. Mousse support haute résilience Naturalis® 50 kg/m³ de 15 cm d'épaisseur pour un soutien ferme. Housse lavable 30 % bambou naturel 70 % polyester et fil d'aluminium (antibactérien naturel). Outlast, matière intérieure de la housse, pour la régulation de la température du corps et diminution de la transpiration.

SURMATELAS MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME ESPRIT CONFORT

Longueur 198 cm	Largeur x hauteur	Longueur 190 cm	Largeur x hauteur
A0201200	68 x 7 cm	A0201202	68 x 7 cm
A0201201	78 x 7 cm	A0201204	78 x 7 cm
A0132731	88 x 7 cm	A0201205	88 x 7 cm
A0132655	118 x 7 cm	A0201207	118 x 7 cm
A0134179	138 x 7 cm	A0132623	138 x 7 cm
A0134180	158 x 7 cm	A0201209	158 x 7 cm
A0134181	178 x 7 cm	A0201210	178 x 7 cm

Apporte soutien, confort et bien-être afin de procurer aux utilisateurs des conditions optimales de repos. Mousse à mémoire de forme Naturalis® 52 kg/m³ de 7 cm d'épaisseur qui s'adapte parfaitement à la morphologie du corps pour un accueil moelleux et souple. Housse lavable 30 % bambou naturel 70 % polyester et fil d'aluminium (antibactérien naturel). Outlast, matière intérieure de la housse, pour la régulation de la température du corps et diminution de la transpiration.

MATELAS CLINIQUE 1 PARTIE

A0131600

Réversible. Mousse haute résilience 28 kg/m³. Housse intégrale blanche PVC lavable avec fermeture à glissières 3 côtés.

Dimensions : 200 x 90 x 14 cm

Matelas et surmatelas pour la prévention des escarres de classe 1A

Pour un risque d'escarre faible à moyen selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement conseillé tous les ans

MATELAS GAUFRIER 1 PARTIE COMPRESSÉ POLYLOT®

A0203381 Drap housse Polyfilm®
A0203191 Alèse Polyfilm®

Mousse haute résilience 40 kg/m³ souple, confortable, doux au toucher et résistante dans le temps. Monobloc pour une tenue parfaite dans la housse. Adapté aux cinématiques des lits médicaux à plicatures simples et doubles. Surface importante des plots pour diminuer les pressions. Indépendance et mobilité des plots pour réduction de l'effet de cisaillement. Canaux d'aération entre les plots pour réduction de la macération. Effet semelle pour la stabilité. Coins arrondis pour potence. Drap housse ou alèse Polyfilm® anallergique, extensible, imperméable et respirant.

Dimensions : 200 x 90 x 14 cm
Poids maximum supporté : 130 kg
Poids minimum supporté : 35 kg



Modèle A0203191
uniquement

SURMATELAS À AIR PHARMA AIR

A0006583

Alterne les points de contact du support sur le corps tout en évitant un talonnement entre les cycles. S'adapte à toutes les morphologies. Réduit les points de pression. Compact et léger. Facile à entretenir. S'adapte à tous types de supports.

Dimensions : 195 x 85 x 5 cm



COMPRESSEUR POUR SURMATELAS À AIR PHARMA AIR

A0129076

Débit 50-200 mb/seconde. Cycle de 10 minutes.



Surmatelas pour la prévention des escarres de classe 1B


Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 2 ans

SURMATELAS À AIR STATIQUE SOFCARE™ 840

A0127757

Surmatelas à air basse pression continue statique composé de 300 cellules interconnectés sur 2 niveaux d'air de 11 cm pour une bonne immersion et la prévention du risque de poinçonnement. Efficacité reconnue en préventif et curatif. Base en mousse 5 cm. Compresseur avec modes prévention traitement ou soins. Alarme visuelle. Housse, traitement anti-bactérien, imperméable et respirante, dotée de 2 compartiments indépendants et bases antidérapantes.

Poids maximum supporté : 159 kg
Dimensions : 194 x 91 x 16 cm



Surmatelas pour la prévention des escarres de classe 1B

Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 2 ans

SURMATELAS À AIR DYNAMIQUE PM 100A^{EVO}

A0134373

Patients alités plus de 15 h par jour. Surmatelas à air dynamique de 18 cellules d'air interchangeables et amovibles de 13 cm de hauteur. Base en mousse 37 kg/m³ de 8 cm assurant la présence d'un support statique pour le confort et la sécurité. Compresseur 2 modes thérapeutiques : dynamique & soins. Cycle d'alternance : 12 minutes. Possibilité décharge talons. Réduit la pression d'appui. Permet une meilleure circulation sanguine sous les points d'appui. Ajustement manuel du poids. Mode transport. Vanne CPR à la tête. Alarmes visuelles et sonores pour coupure électrique et basse pression. Housse intégrale amovible, imperméable, respirante et lavable en machine. Guide câble.

Poids maximum supporté : 180 kg
Dimensions : 200 x 90 x 21 cm



SURMATELAS À AIR DYNAMIQUE EOLETM

A0135421

Patients alités plus de 15 h par jour. Surmatelas à air dynamique de 16 cellules anatomiques de 13 cm de hauteur. Support mousse de 5 cm pour la bonne immersion et la sécurité du patient. Compresseur basse pression continue à 2 modes thérapeutiques : statique ou dynamique alterné. Cycle d'alternance : 6 minutes. Position max pour faciliter les soins. Alarmes visuelles et sonores en cas d'anomalie (coupure électrique, chute du patient). CPR rapide. Système auto-régulé pour la sécurité de traitement. Efficacité reconnue, en préventif comme en curatif. Pas de poids minimum du patient. Housse intégrale technologie argent (antibactérien et antimicrobien), anallergique, respirante et imperméable. Base antidérapante extérieure et intérieure. Sangle de fixation au lit.

Poids maximum supporté : 160 kg
Dimensions : 196 x 90 x 18 cm



Matelas pour la prévention des escarres de classe II

Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 3 ans

MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE VISCOFLEX[®]

	Compressé	Non compressé
A0128235	200 x 70 x 14 cm	A0128200 200 x 90 x 14 cm
A0203190	200 x 90 x 14 cm	A0128800 200 x 140 x 14 cm
A0128418	200 x 120 x 14 cm	

Mousse viscoélastique 80 kg/m³ très haute densité pour une prévention optimale. Monobloc adapté aux lits médicaux. Au coeur : insert anatomique anti-poinçonnement en mousse haute résilience 40 kg/m³ jouant le rôle de ressort. Stratification multi-matières moulée pour une parfaite adhésion à l'épreuve du temps. Housse Polymaille[®] intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et antidérapante.

Largeurs 70-90/140 cm
Poids maximum supporté : 130/270 kg
Poids minimum supporté : 35/135 kg



MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE COMPRESSÉ VISCOFLEX[®] HEAVY

A0135685

Caractéristiques identiques au Viscoflex. Spécificité : portance adapté aux patients lourds.

Dimensions : 200 x 90 x 14 cm
Poids maximum supporté : 80 kg
Poids minimum supporté : 180 kg



MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE NOVAFORM

Compressé

A0205492

194 x 100 x 14,5 cm

A0207186

194 x 120 x 14,5 cm

A0207185

194 x 140 x 14,5 cm

Partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³ associée à un support en mousse haute résilience 37 kg/m³. S'adapte à toutes les morphologies. Répartit de façon homogène les pressions. Maintient parfaitement le corps en état de flottaison. Housse intégrale Pharmatex, imperméable, lavable, fermeture à glissière 3 côtés avec rabats.

Poids maximum supporté : 180 kg



MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE COMPRESSÉ VISCOFLEX® AIR

A0130988

Caractéristiques identiques au Viscoflex. Spécificités : cellule Polyair® à positionner au niveau des talons ou zone sacro-fessière, en fonction du patient, avec manomètre électronique pour un gonflage précis sans déhousser le matelas. Multiportance pour un transfert des appuis des zones de faible portance (blanche : mousse plus souple) vers les zones de portance élevée (bleue : mousse plus ferme) pour une prévention accrue de la zone talonnière à risques.

Poids maximum supporté : 130 kg

Poids minimum supporté : 35 kg



MATELAS + SURMATELAS COMBIFLEX®

A0206529

Composé d'un surmatelas monobloc en 1 partie en mousse viscoélastique 80 kg/m³ très haute densité pour une prévention optimale et d'un matelas support en 1 partie en mousse. Tenue parfaite du surmatelas dans la housse quelques soient les manipulations. Parfaitement adapté aux cinématiques des lits médicaux. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et antidérapante.

Poids maximum supporté : 110 kg

Poids minimum supporté : 35 kg

Dimensions : 200 x 90 x 14 cm



MATELAS + SURMATELAS NOVAFORM

A0127387

194 x 70 x 14,5 cm

A0126004

194 x 120 x 14,5 cm

A0008009

194 x 90 x 14,5 cm

A0126005

194 x 140 x 14,5 cm

Surmatelas en mousse viscoélastique 80 kg/m³ associé à un support en mousse haute résilience 25 (pour lit ≤ à 90 cm) ou 32 kg/m³ (pour lit ≥ à 100 cm). S'adapte à toutes les morphologies. Répartit de façon homogène les pressions. Maintient parfaitement le corps en état de flottaison. Housse intégrale Pharmatex, imperméable, lavable, fermeture à glissière 3 côtés avec rabats.

Poids maximum supporté

< à 100 cm de largeur : 100 kg

≥ à 100 cm de largeur : 140 kg



Modèle A0008009 uniquement



Matelas pour la prévention des escarres de classe III

Pour un risque d'escarre élevé à très élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 5 ans

MATELAS 1 PARTIE AIRSOFT DUO

A0003230

Mousse extra-tendre à très haute élasticité 35-40 kg/m³, à faible portance en EvoPoreHRC. Excellente répartition des pressions pour une réponse dynamique de la mousse aux mouvements du corps et l'absence d'effet de cisaillement. Tendresse élevée pour le confort en alitement longue durée. Effet antalgique sur la douleur et retour du sommeil. Aucun phénomène de rétractations ostéotendineuses sur cette mousse grâce à son effet dynamique de réponse. Housse intégrale lavable Obatex traitement antimicrobien et argent.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : 196 x 87 x 17 cm



Matelas et surmatelas à air dynamique pour la prévention et aide aux soins des escarres

Pour un risque d'escarre élevé à très élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)



SURMATELAS À AIR DYNAMIQUE DYNADJUST

A0133682

Patients alités plus de 15 h par jour. Surmatelas à air dynamique à pression alternée de 18 cellules d'air interchangeables et amovibles de 13 cm de hauteur placées sur une base en mousse 37 kg/m³ de 8 cm assurant la présence d'un support statique pour le confort et la sécurité. Compresseur 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, assise et soins. Cycle d'alternance : 12 minutes. Possibilité de décharge talons. Réduit la pression d'appui. Permet une meilleure circulation sanguine sous les points d'appui. Ajustement automatique du poids. Mode transport. Vanne CPR à la tête. Alarmes visuelles et sonores pour coupure électrique et basse pression. Housse intégrale amovible, imperméable, respirante et lavable en machine. Guide câble.

Poids maximum supporté : 180 kg
Dimensions : 200 x 90 x 21 cm



Compresseur



MATELAS À AIR DYNAMIQUE DYNADJUST

A0133187

Patients alités plus de 15 h par jour. Matelas à air dynamique à pression alternée de 18 cellules d'air interchangeables et amovibles de 20 cm de hauteur et sécurisées en cas de fuite d'air. Possibilité de décharge talons et anti-équin sur les cinq dernières cellules. Compresseur 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, assise et soins. Cycle d'alternance : 12 minutes. Verrouillage automatique des fonctions. Réduit la pression d'appui. Permet une meilleure circulation sanguine sous les points d'appui. Ajustement automatique du poids. Mode transport. Vanne CPR à la tête. Alarmes visuelles et sonores pour coupure électrique et basse pression. Housse intégrale amovible, imperméable, respirante et lavable en machine. Guide câble.

Poids maximum supporté : 180 kg
Dimensions : 200 x 90 x 20 cm



Compresseur





MATELAS À AIR DYNAMIQUE AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS

A0208479

Patients alités plus de 15 h par jour et aide au traitement des escarres de stade 1 à 4. Matelas à air dynamique 18 cellules indépendantes de 12 cm et 2 cellules de tête statique avec oreiller confort. Base en mousse 18 kg/m³ de 5 cm amovible dans un compartiment indépendant. Compresseur 3 modes : dynamique, statique basse pression ou soins. Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage. Gestion de la position assise. Réglage confort quel que soit le mode utilisé et la position du patient. Alarmes visuelles et sonores. Temps de cycle complet : 9 à 14 minutes. Vanne CPR d'urgence. Bouchon de transport avec système de mise en commun des 2 voies (autonomie de 8 heures). Housse intégrale Promust PU HD, imperméable, respirante avec base antidérapante.

Poids maximum supporté : 165 kg
Poids minimum supporté : 30 kg
Dimensions : 195 x 87 x 17 cm
Poids : 8 kg



Compresseur

MATELAS À AIR DYNAMIQUE SENTRY 1200 ST

A0201602

Polyvalence reconnue à l'hôpital et une thérapie incomparable en réactivité et efficacité. Patients à risques élevés en prévention et aide au traitement des escarres de stade 1 à 4. Matelas à air dynamique de plus de 15 cm d'air avec 20 cellules et 2 bords latéraux anti-roulement. Mode alterné ou basse pression continue. Modes transport et cadenas. Gestion des pressions par capteurs. Modulation par zone, régulation pulsatile. CPR ergonomique ultra rapide. Zone bassin renforcée pour optimisation de la position assise. Zone décharge talonnière avec 8 cellules flottantes. Ouverture aux pieds pour le dégonflage rapide. Horodateur. Alarme sonore et rappel lumineux pour fuite d'air localisée. Gestion des fonctions par façade numérique intuitive et conviviale. Rappel automatique de la maintenance. Housse matelassée dessus avec fermeture sous rabat, ventilée ou pour incontinent.

Poids maximum supporté : 226 kg
Poids minimum supporté : 22 kg
Dimensions : 200 x 90 cm



Alèse

ALÈSE DERMALON

A0020008

Imperméable. Stérilisation : 15 min à 116° C. Non irritant et non sensibilisant. Résistant à l'ammoniaque contenu dans les urines. Peut être utilisé sur des matelas de confort.

Dimensions : 280 x 140 cm




ALÈSE CAOUTCHOUC MOLLETON 1 FACE

A0007217 70 x 90 cm
A0007215 140 x 200 cm

A0007216 90 x 140 cm

Une surface en molleton 100 % coton et un dessous en PVC. Imperméable et confortable. Avec oeillet à chaque angle. Lavable en machine. Stérilisation : 15 min à 116° C.



ALÈSE DE LIT RÉUTILISABLE DOUCEUR

A0006982 85 x 90 cm
A0122332 90 x 120 cm

Avec deux rabats de 45 x 86 cm chacun

A0002665 85 x 90 cm
A0130136 90 x 120 cm

3 épaisseurs de tissus à fort pouvoir d'absorption. Imperméable. Lavable 120 fois minimum. Capacité d'absorption : 2 l/m².



Housse

HOUSSE POUR MATELAS EN DERMALON FORME DRAP HOUSSE

A0020054	200 x 90 cm	A0002674	200 x 140 cm
A0002679	190 x 140 cm		

Imperméable. Stérilisation : 15 min à 116°C. Non irritant et non sensibilisant. Résistant à l'ammoniaque contenu dans les urines. Peut être utilisé sur des matelas de confort.



HOUSSE POUR MATELAS INTÉGRALE PVC AVEC FERMETURE

A0050567

Imperméable. Absence de toxicité. Non irritant et non sensibilisant. Résistant à l'ammoniaque contenu dans les urines

Dimensions : 200 x 90 x 12 cm



HOUSSE POUR MATELAS POLYLOT® FORME DRAP HOUSSE POLYFILM®

A0124830	200 x 90 cm
Nous consulter	Autres dimensions

Polyuréthane anallergique hyper-extensible et respirant pour lutter contre la macération. Résiste dans le temps. Imperméable. Lavable à la main.



HOUSSE POUR MATELAS VISCOFLEX® INTÉGRALE POLYMAILLE®

A0130274	200 x 90 cm
Nous consulter	Autres dimensions

Polyuréthane anallergique sur textile traité antibactérien, antimicrobien et ant-fongique. Bi-extensible, imper-respirante pour diminuer la macération. Imperméabilisée. Ouverture 3 côtés. Face intérieure antidérapante. Lavable en machine.



Accessoires

PACK LITERIE

A0133163

Pour lit 1 personne. 2 draps de dessous et 1 de dessus avec forme housse au pied. Lavable en machine.

Composition : 50 % coton, 50 % polyester



MATELAS SUPPORT 1 PARTIE

A0003238

Mousse haute résilience 25 kg/m³. Réversible. Housse bonnette PVC.

Dimensions : 190 x 90 x 6 cm



Coussin pour la prévention des escarres de classe 1B

Pour un risque d'escarre faible à moyen selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 2 ans

COUSSIN POLYFORM® MIXTE

A0008155

Gel viscoélastique pour une prévention du phénomène de poinçonnement et mousse haute résilience 40 kg/m³ moulés ensemble pour une répartition des pressions efficace grâce à un meilleur enfoncement des saillies osseuses. Souple et confortable. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et antidérapante.

Poids maximum supporté : 90 kg
Poids minimum supporté : 30 kg
Dimensions : L 40 x P 40 x H 6 cm
Livré avec 2 housses



COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE VISCO'MOUSS

A0205146

Mousse viscoélastique 86 kg/m³. S'adapte à la morphologie. Répartition des pressions. Viscoélasticité et souplesse constantes sur une très large plage de température. Confort constant.

Poids maximum supporté : 90 kg
Dimensions : L 41 x P 41 x H 6 cm
Livré avec 2 housses



Coussin pour la prévention des escarres de classe II

Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 3 ans

COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE KALLI VISCO

	Largeur x profondeur x hauteur
A0130120	40 x 40 x 8 cm
A0136001	42 x 42 x 8 cm
A0133281	43 x 44 x 8 cm
A0130067	46 x 45 x 8 cm

	Largeur x profondeur x hauteur
A0201947	48 x 43 x 8 cm
A0130060	50 x 45 x 8 cm
Nous consulter	Autres dimensions disponibles

Mousse viscoélastique 80 kg/m³. S'adapte à la morphologie. Assure une meilleure stabilisation du bassin. Bonne répartition des pressions et positionnement. Housse Pharmatex imperméable antibactérienne, antifongique, antimicrobienne et dessous antiglisse.

Livré avec 2 housses



Modèle A0136001 uniquement



COUSSIN STANDARD PRIMA FORM

	Largeur x profondeur x hauteur
A0200747	37,5 x 38 x 7 cm
A0135987	40 x 38 x 7 cm
A0128661	40 x 40 x 7 cm
A0206512	42 x 42 x 7 cm
A0128663	43 x 40 x 7 cm

	Largeur x profondeur x hauteur
A0202486	45,5 x 40 x 7 cm
A0128664	45,5 x 43 x 7 cm
A0127143	45,5 x 45 x 7 cm
A0127490	50 x 45 x 7 cm

Mousse viscoélastique 80 kg/m³. S'adapte à la morphologie par un effet de moulage de la zone sacro-coccygienne et ischiatique. Assure une stabilisation du bassin sur l'assise. Housse Pharmatex imperméable, antibactérienne, antifongique, antimicrobienne et dessous antiglisse.

Livré avec 2 housses



Modèle A0206512 uniquement



Coussin pour la prévention des escarres de classe II

Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 3 ans

COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE VISCOFLEX®

Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté	Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté
A0136211 42 x 42 x 8 cm - 40 kg - 100 kg	A0121492 51 x 46 x 8 cm - 60 kg - 150 kg
A0121490 45 x 42 x 8 cm - 40 kg - 110 kg	Nous consulter Autres dimensions disponibles
A0121491 45 x 46 x 8 cm - 40 kg - 130 kg	

Mousse viscoélastique 80 kg/m³ effet peau. Diminution des pressions, des effets d'échauffement, frictions et cisaillements. Prévention et positionnement efficaces. Irrigation sanguine facilitée. Plots d'aération. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et antidérapante.

Livré avec 2 housses



COUSSIN STANDARD VISCOFLEX® PLAT

Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté	Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté
A0130214 40 x 40 x 8 cm - 35 kg - 100 kg	A0202439 45 x 42 x 8 cm - 50 kg - 120 kg
A0202871 42 x 42 x 8 cm - 40 kg - 110 kg	

Caractéristiques identiques au Viscoflex®.
Spécificité : surface plate.

Livré avec 2 housses




COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE VISCOFLEX®+

Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté	Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté
A0135060 32 x 32 x 8 cm - 15 kg - 50 kg	A0202703 45 x 42 x 8 cm - 40 kg - 110 kg
A0203184 40 x 40 x 8 cm - 40 kg - 100 kg	Nous consulter Autres dimensions disponibles
A0131734 42 x 42 x 8 cm - 40 kg - 100 kg	

Caractéristiques identiques au Viscoflex®. Spécificités : insert anatomique en mousse haute résilience 40 kg/m³ de portance élevée pour un enfoncement optimum des saillies osseuses et une meilleure répartition des pressions. Insert multiportance avec système anti-poinçonnement et évitant le phénomène de glisser avant.

Livré avec 2 housses



COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE VISCOFLEX®+ BARIATRIQUE

Largeur x profondeur x hauteur - poids max. supporté - poids min. supporté	Largeur x profondeur x hauteur - poids max. supporté - poids min. supporté
A0132311 56 x 46 x 10 cm - 230 kg - 60 kg	A0132312 61 x 50 x 10 cm - 270 kg - 80 kg

Caractéristiques identiques au Viscoflex®+.
Spécificité : pour personnes fortes.

Livré avec 2 housses



COUSSIN TECHNIQUE ANATOMIQUE AVEC BUTÉE RÉGLABLE VISCOFLEX®+

A0120388

[Nous consulter](#) Autres dimensions disponibles

Caractéristiques identiques au Viscoflex®+. Butée de stabilisation réglable en profondeur, anatomique, séparée du coussin et housée. Adapté pour le trouble de la statique posturale au fauteuil, glissement vers l'avant avec sur-appui sur la zone sacro-coccygienne. Système d'accroche au fauteuil. Confortable pour le patient et facile à régler pour les aidants ou le personnel soignant.

Poids maximum supporté : 100 kg
Poids minimum supporté : 40 kg
Dimensions : L 42 x P 42 x H 8 cm
Livré avec 2 housses



COUSSIN TECHNIQUE GALBÉ ISKIO VISCO

Largeur x profondeur x hauteur

A0201238 40 x 40 x 10,5 cm

A0136021 43 x 43 x 10,5 cm

Largeur x profondeur x hauteur

A0202600 46 x 43 x 10,5 cm

[Nous consulter](#) Autres dimensions disponibles

Mousse viscoélastique 80 kg/m³ de portances différentes. Répartition optimale des pressions. Insert en mousse viscoélastique pour un moulage complet du fessier et assurer une décharge des saillies osseuses. Adapté pour le trouble de la statique posturale au fauteuil, glissement vers l'avant avec sur-appui sur la zone sacro-coccygienne. Housse Pharmatex imperméable antibactérienne, antifongique, antimicrobienne et dessous antiglis. Housse en maille 3D.

Livré avec 2 housses



COUSSIN TECHNIQUE AVEC BUTÉE PELVIENNE PRIMA PLOT

Largeur x profondeur x hauteur

A0136020 43 x 40 x 7 cm

A0200612 50 x 45 x 7 cm

[Nous consulter](#) Autres dimensions disponibles

Mousse viscoélastique 80 kg/m³. S'adapte à la morphologie par effet de moulage de la zone sacro-coccygienne et ischiatique. Stabilisation du bassin. Plot en mousse haute résilience pour prévenir les positions vicieuses, stabiliser la position assise et diminuer la rétraction des membres inférieurs. Forme anatomique respectant le galbe des cuisses et réglable en profondeur. Housse Pharmatex imperméable antibactérienne, antifongique, antimicrobienne et dessous antiglis.

Livré avec 2 housses



COUSSIN TECHNIQUE GALBÉ ISKIO BI-MATIÈRE

Largeur x profondeur x hauteur

A0200683 40 x 40 x 8,5 cm

A0136023 43 x 43 x 8,5 cm

A0200656 46 x 43 x 8,5 cm

Largeur x profondeur x hauteur

A0200676 50 x 45 x 8,5 cm

A0201410 50 x 45 x 10,5 cm

[Nous consulter](#) Autres dimensions disponibles

Mousse viscoélastique 80 kg/m³ avec insert en mousse haute résilience 37 kg/m³. Répartition optimale des pressions entre zones à risques et à moindre risque. Adapté pour le trouble de la statique posturale au fauteuil, glissement vers l'avant avec sur-appui sur la zone sacro-coccygienne. Housse Pharmatex imperméable antibactérienne, antifongique, antimicrobienne et dessous antiglis. Housse en maille 3D.

Livré avec 2 housses



Coussin pour la prévention des escarres de classe II

Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 3 ans



COUSSIN AVEC OPTION CONFORT POLYAIR®

A0203939

L'efficacité de la technologie cellules à air associée au confort de la mousse viscoélastique à mémoire de forme. S'adapte à la morphologie et réduction de l'effet de macération grâce au système de canaux intérieur de ventilation. Indépendance et mobilité des cellules pour lutter contre les effets de cisaillements. Moulage précis pour une diminution des pressions transcutanées. Accroissement de la stabilité pour diminution des effets d'échauffement et de frictions. Diminution des pressions par optimisation de la surface de contact. Semelle « anti-poinçonnement » en mousse à mémoire de forme. Confort et stabilité accrus. Usage handicap ou gériatrique. Réglage individualisé et simple par poire de gonflage. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et antidérapante.

Poids maximum supporté : 110 kg
Poids minimum supporté : 30 kg
Dimensions : L 42 x P 42 x H 9,5 cm



COUSSIN À CELLULES PNEUMATIQUES BI-COMPARTIMENTS POLYAIR®

Largeur x profondeur x hauteur - poids max. supporté - poids min. supporté - tour de fessier

A0120178	36 x 36 x 6 cm - 20 kg - 60 kg - de 50 à 75 cm
A0105291	40 x 40 x 6 cm - 30 kg - 80 kg - de 75 à 95 cm
A0116085	40 x 43 x 6 cm - 30 kg - 90 kg - de 75 à 115 cm
A0125319	40 x 46 x 6 cm - 30 kg - 110 kg - de 75 à 115 cm
A0121798	43 x 43 x 6 cm - 30 kg - 110 kg - de 95 à 115 cm
A0125167	46 x 40 x 6 cm - 40 kg - 120 kg - de 95 à 135 cm
A0121109	46 x 46 x 6 cm - 40 kg - 140 kg - de 115 à 135 cm
A0122516	51 x 46 x 6 cm - 40 kg - 160 kg - 135 cm et +

Largeur x profondeur x hauteur - poids max. supporté - poids min. supporté - tour de fessier

A0129892	51 x 50 x 6 cm - 40 kg - 180 kg - 135 cm et +
A0109846	40 x 40 x 10 cm - 40 kg - 80 kg - de 75 à 95 cm
A0108175	40 x 43 x 10 cm - 40 kg - 90 kg - de 75 à 115 cm
A0114129	43 x 43 x 10 cm - 40 kg - 110 kg - de 95 à 115 cm
A0119564	46 x 40 x 10 cm - 40 kg - 120 kg - de 95 à 135 cm
A0121612	46 x 46 x 10 cm - 40 kg - 140 kg - de 115 à 135 cm
A0134238	51 x 46 x 10 cm - 40 kg - 160 kg - 135 cm et +
A0132043	51 x 50 x 10 cm - 40 kg - 180 kg - 135 cm et +

Pour patients à très fort risque, hauteurs 6 cm pour actifs, 10 cm pour peu actifs ou ayant déjà développé des escarres. Système de canaux intérieurs de ventilation pour s'adapter à toutes les morphologies et une réduction des pressions transcutanées. Circulation de l'air à l'extérieur entre les cellules pour diminuer l'effet de macération. Cellules en nid d'abeilles pour optimiser la surface de contact et une prévention maximale. Bi-compartiments pour la stabilité et diminuer les effets de friction et cisaillement. En latex souple, élastique et résistant au déchirement. Fabriqué par trempage pour plus de souplesse et une meilleure adaptabilité au gonflage. Manomètre électronique précis. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et antidérapante.

Livré avec 2 housses



Modèle A0121798 uniquement



Dosseret de positionnement

DOSSERET DE POSITIONNEMENT POUR FAUTEUIL ROULANT KALLI DOS VISCO

A0201952 Largeur x profondeur x hauteur
43 x 5/10 x 44 cm

A0201239 Largeur x profondeur x hauteur
48 x 5/10 x 46 cm

Pour améliorer la posture au fauteuil. Mousse viscoélastique 80 kg/m³. Réduit les pressions ressenties au niveau du dos et les zones de frottements. Épouse la morphologie même en cas de cyphose. Élastique placé au dos s'adaptant à tous les fauteuils. Housse Pharmatex imperméable antibactérienne, antifongique, antimicrobienne et dessous antiglisse.



DOSSERET DE POSITIONNEMENT POUR FAUTEUIL ROULANT MULTIPORTANCE

A0130095 Taille - largeur x profondeur x hauteur
Small - 39 x 9 x 44 cm
A0002566 Standard - 44 x 9 x 49 cm

A0127648 Taille - largeur x profondeur x hauteur
Large - 50 x 10 x 49 cm

Amélioration du positionnement et du confort du patient dans son fauteuil. Prévention de l'instabilité sagittale (glisser-avant) et contribue à diminuer le risque d'apparition d'escarre sacro-coccygienne. Soulage de manière importante les points d'appuis de la zone vertébrale. Respecte le creux lombaire et la morphologie dorsale même en cas de déformation (syphose). Réduit les effets de cisaillements sur le plan sacro-fessier grâce à un meilleur maintien postural du bassin. Mousse viscoélastique 80 kg/m³ multiportance plus souple (blanche) pour les zones à risque ou plus ferme (bleue) pour les zones à moindre risque. Réduit l'instabilité sagittale ou latérale. Fixation par sangle. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et antidérapante.



Pack thérapeutique

PACK THÉRAPEUTIQUE : COUSSIN KALLI VISCO ET DOSSERET KALLI DOS VISCO

A0133787 Coussin (largeur x profondeur x hauteur) -
dosseret (largeur x profondeur x hauteur)
42 x 42 x 8 cm - 43 x 5/10 x 44 cm
A0202175 46 x 45 x 8 cm - 48 x 5/10 x 46 cm

A0133934 Coussin (largeur x profondeur x hauteur) -
dosseret (largeur x profondeur x hauteur)
50 x 45 x 8 cm - 48 x 5/10 x 46 cm

Association d'un coussin standard mousse à mémoire de forme anatomique Kalli Visco (voir descriptif complet en page 41) et d'un dosseret de positionnement mousse à mémoire de forme pour fauteuil roulant Kalli Dos Visco (voir descriptif complet en page 45) pour une prévention optimale et une meilleure stabilité.



Uniquement sur coussin



PACK THÉRAPEUTIQUE : COUSSIN VISCOFLEX® ET DOSSERET MULTIPORTANCE

A0129039 Coussin (largeur x profondeur x hauteur) -
dosseret (taille & largeur x profondeur x hauteur)
36 x 36 x 8 cm - Small 39 x 9 x 44 cm
A0136347 42 x 42 x 8 cm - Standard 44 x 9 x 49 cm
A0121865 45 x 42 x 8 cm - Large 50 x 10 x 49 cm

A0125347 Coussin (largeur x profondeur x hauteur) -
dosseret (taille & largeur x profondeur x hauteur)
45 x 46 x 8 cm - Large 50 x 10 x 49 cm
A0127816 51 x 46 x 8 cm - Large 50 x 10 x 49 cm

Association d'un coussin standard mousse à mémoire de forme anatomique Viscoflex® (voir descriptif complet en page 42) et d'un dosseret de positionnement mousse à mémoire de forme multiportance pour fauteuil roulant (voir descriptif complet en page 45) pour une prévention optimale et une meilleure stabilité.



Uniquement sur coussin



Modèle A0136347 uniquement



Protection des talons

PROTÈGE TALON PHARMA FIBRES

A0007903

Fibres 100 % polyester siliconée creuse pour éviter le cisaillement et aérée pour une ventilation des points d'appuis. Recouverte d'un tissu coton 100 % anallergique. Fixation par attache auto-agrippante.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT À DÉCHARGE TALONNIÈRE FITLEG

A0136207 XS pour patient < 170 cm

A0200670 XL pour patient > 170 cm

Favorise l'alignement des cuisses et limite le phénomène du glisser-avant. Réduit les effets de friction et de cisaillement. Mousse viscoélastique 85 kg/m³ combinée à une base mousse haute résilience 34 kg/m³ pour un confort maximal. Favorise la décharge des zones talonnières par transfert des appuis sur les mollets et les cuisses. Forme anatomique pour maintenir une position stable. Galbe avec circulation d'air pour favoriser l'alignement des cuisses. Housse Pharmatex imperméable antibactérienne, antifongique et antimicrobienne.

Dimensions
XS : 55 x 40 x 12 cm
XL : 58 x 55 x 12 cm



PROTÈGE TALON PEAU DE MOUTON NATURELLE

A0105037

Peau de mouton tannée pour protéger et soulager la ou les parties fragilisées. Pour le confort et l'aide à la prévention des escarres.

La paire



COUSSIN ANTI-ÉQUIN ET DÉCHARGE DU TALON

A0127667 Pour 1 jambe - 76 x 28 x 24 cm

A0127668 Pour 2 jambes - 76 x 28 x 65 cm

Mousse viscoélastique 80 kg/m³ et base en mousse haute résilience 37 kg/m³. Décharge totale du talon. Positionnement anti-équino. Bonne inclinaison du segment jambier. Réduit les points de pression. Soulage le patient par une meilleure position. Limite les risques de phlébite. Housse Pharmatex imperméable antibactérienne, antifongique et antimicrobienne.



COUSSIN TALONNIÈRE

A0127038

Mousse viscoélastique 80 kg/m³. Utilisable au lit et/ou Men fauteuil. Évidée au talon et aux malléoles. Forme enveloppante pour liberté de mouvement et confort. Housse Pharmatex imperméable antibactérienne, antifongique et antimicrobienne.



Protection du coude

PROTÈGE COUDE PHARMA FIBRES


A0121786

Fibres 100 % polyester siliconée creuse pour éviter le cisaillement et aérée pour une ventilation des points d'appuis. Recouverte d'un tissu coton 100 % anallergique. Fixation par attache auto-agrippante.



Coussin de positionnement fibres à effet mémoire Poz' In' Form

Dispositifs d'aide à la posture en fibres longues creuses particulièrement efficaces dans la prévention des escarres. La résilience de la fibre et la respirabilité du tissu micromallé apporte un soutien et une absorption des appuis favorables à une bonne répartition des pressions et une diminution des forces de cisaillement. Positionnement efficace, confortable et durable. Diversité des formes et des tailles pour une variété de combinaisons. Housse Pharmatex en polyuréthane enduit, bi-élastique recommandée en collectivité en environnement multi-patients. Entièrement lavable et déhoussable.



Coussin de positionnement Poz' In' Form universel



1 55 x 40 cm

2 40 x 15 cm

3 35 x 25 cm



Modèle A0133776 uniquement

COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM UNIVERSEL

A0133776	Base 55 x 40 cm
A0134298	Plot 40 x 15 cm
A0134306	Plot 35 x 25 cm

Trois dimensions pour des applications diverses. Base en position allongée pour la mise en flexion des genoux et un positionnement en abduction modérée des hanches. Plots pour des calages en position optimisée diminuant ainsi les risques d'escarres ou de positions vicieuses.

COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DEMI-LUNE

A0133777

En position allongée ou semi-fowler, cale et maintient le dos du patient. Procure un calage des appuis dorsaux et un positionnement optimisé des membres supérieurs.

Dimensions : 200 x 30 cm



4

COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DE DÉCHARGE DES TALONS

A0133780

Décharge totale des talons et maintien confortable des chevilles et des hanches. Fixé au pied du matelas par sangle.

Dimensions : 85 x 25 cm



5

COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DÉCUBITUS LATÉRAL

A0133778

Polyvalent, pour le maintien des épaules, du dos, des hanches, des genoux ou lors d'un positionnement en décubitus latéral. Limite les phénomènes de friction et de cisaillement.

Dimensions : 185 x 35 cm



6

COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM CYLINDRIQUE

A0133782

Évite les phénomènes de friction et de cisaillement au niveau des cuisses et des genoux ou sous les chevilles en décharge talonnière.

Dimensions : 75 x 18 cm



7

COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM D'ABDUCTION

A0133781

Pour une mise en abduction des hanches en position allongée et pour stabiliser les jambes en position écartée. Limite les phénomènes de friction et de cisaillement entre les cuisses, les genoux et les mollets.

Dimensions : 35 x 15 x grande largeur 30 x petite largeur 10 cm



8

COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DEMI-BOUÉE

A0134139

Associé au coussin cylindrique pour éviter les phénomènes de friction à l'entre-jambes, au niveau des genoux, des cuisses et assurer une mise en abduction des hanches.

Dimensions : 105 x 22 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM BOUÉE

A0133775

Utilisé en complément des coussins universels, triangulaire ou cylindrique, pour venir en appui de leur correction de positionnement ou en collier de décharge pour un soulagement des appuis de la zone cervicale.

Dimensions : 135 x 20 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM TRIANGULAIRE

A0133779

S'adapte à toutes les morphologies. Assure un maintien sous les genoux et réduit le phénomène de glissement vers l'avant pour prévenir friction et cisaillement au niveau du sacrum. Décharge les zones à risques (sacrum-ischions-talons) en semi-fowler en transférant les pressions vers les zones à moindres risques (mollets-cuisses-os).

Dimensions : 56 x 32 x 28 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DE DÉCHARGE DU TALON

A0134305

Décharge talonnière et positionnement de la cheville par transfert des pressions vers les zones à moindres risques (mollets-genoux). Garantit un bon retour veineux en cas de problème vasculaire. Sa dimension évite une accentuation des appuis sur le tendon d'achille.

Dimensions : 48 x 30 x 12 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DE DÉCHARGE DE L'APPUI DE LA MAIN

A0134228

Réduit les pressions sur la peau et sur les zones à risque d'escarres. Soulage les points d'appuis sur des zones localisées et permet une décharge des coudes en post-opératoire. Sa dimension évite une accentuation des appuis sur le poignet.

Dimensions : 45 x 23 x 8,5 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DE DÉCHARGE OCCIPITALE


A0134140

Positionnement stabilisé et diminution des pressions de la zone occipitale. Mousse viscoélastique et fibre longue pour un allègement régulier des zones en contact.

Dimensions : 50 x 40 x 9 cm



Coussin de positionnement microbilles Syst'am®



Dispositifs d'aide à la posture en microbilles de polystyrène expansé de faible granulométrie pour un meilleur confort et une grande adaptabilité des supports à la morphologie. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante et imperméabilisée. Bi-extensible pour réduire les effets de cisaillements et de frictions. Hyper-respirante pour diminuer l'effet de macération. Housse lavable à 95°C. Livrés avec 2 housses dont une amovible pour l'entretien et l'hygiène. Adapté en environnement multi-patients.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® UNIVERSEL

A0201206 Small - 35 x 26 cm
A0201208 Standard - 56 x 40 cm

Support universel : aide au calage du patient, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles, oreiller. Utilisé seul ou en association.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® DEMI-BOUÉE D'ABDUCTION DES GENOUX

A0201596

Associé au coussin cylindrique pour un calage en position semi-fowler (dossier et bassin à 30°) et décubitus dorsal par un maintien stable du bassin et des segments en abduction. Réduction des appuis au niveau des malléoles internes et des faces latérales internes des genoux. Fixation par bande auto-agrippante.

Dimensions : 62 x 32 cm



Pharmacies 0970 81 00 88

Prescripteurs 0970 81 00 80

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® CYLINDRIQUE

A0134151

Pour positionner les membres inférieurs en semi-fowler sous les genoux. Associé à la demi-bouée d'abduction, il assure un maintien stable des segments en abduction.

Dimensions : 60 x Ø 20 cm




COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® BOUÉE

A0201595

Maintien confortable de la tête en position allongée, assise ou semi-assise. Fixation par bande auto-agrippante.

Dimensions : 50 x 50 cm



EASYSHAPE® SYSTEM POUR COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM®

Système d'ajustement exclusif des coussins demi-lune et décubitus semi-latéral 30°

Liens incorporés à la housse à tendre et à nouer pour ajuster et maintenir le support dans une position adaptée à la morphologie. Permet de garantir le positionnement de façon durable.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® DE DÉCUBITUS SEMI-LATÉRAL 30°

A0133022

Oreiller intégré pour le confort. Positionnement des genoux, du bassin, et du tronc en décubitus semi-latéral 30°. Compatible avec toutes tailles.

Dimensions : 180 x 55 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® DEMI-LUNE & PLOT

A0200306 Demi-lune
A0201587 Demi-lune & Plot

Maintien et calage du tronc et bassin en position décubitus dorsal et semi-fowler. Soulage la pression d'appui au niveau des coudes. Utilisé seul ou en association avec le plot complémentaire à fixer par bande auto-agrippante. Peut-être employé sur fauteuil roulant.

Dimensions
Demi-lune : 135 x 85 cm
Plot : 58 x 40 cm



Coussin de positionnement microbilles Syst'am®

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® DE DÉCHARGE DES TALONS

A0207662

Assure le positionnement des hanches et des genoux et la décharge totale des talons. Sangle réglable de maintien au matelas.

Dimensions : 85 x 25 x 15 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® TRIANGULAIRE

A0207548


Calage du patient et positionnement semi-fowler.

Dimensions : 60 x 40 x 30 cm



Coussin de positionnement microfibres Syst'am®

Dispositifs d'aide à la posture en microfibres polyester qui emprisonnent l'air pour une sensation de moelleux et un confort accru. Housse Polymaille® en induction de polyuréthane anallergique sur jersey polyester traité antibactérien, antimicrobien, antifongique. Housse bi-extensible pour réduire les effets de cisaillements et de frictions, hyper-respirante pour diminuer l'effet de macération et imperméabilisée. Housse lavable à 95°C, décontamination par produit de pulvérisation à froid. Microfibres et housses avec traitement d'ignifugation (sécurité feu). Système simple et efficace de fixation par bande auto-agrippante. Livrés en standard avec 2 housses dont une amovible pour une facilité d'entretien et une meilleure hygiène. Adapté en environnement multi-patients.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROFIBRES UNIVERSEL STANDARD

A0207045

Support universel : aide au calage du patient, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles, oreiller. Utilisé seul ou en association.

Dimensions : 56 x 40 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROFIBRES DE DÉCHARGE OCCIPITALE


A0207947

Décharge des pressions en zone occipitale.

Dimensions : 48 x 43 x 10 cm



Coussin de positionnement mousse à mémoire de forme



Mousse viscoélastique 80 kg/m³. Moulage précis du corps et augmentation de la surface corporelle en contact avec le support. Meilleure répartition des pressions : diminution des pressions transcutanées sur les zones à risque élevé, irrigation sanguine facilitée. Confort accru et meilleur maintien du patient. Effet peau obtenu au moulage, protège durablement la mousse des agressions extérieures (déchirement, effritement). De très haute densité, résiste à l'affaissement et à la déformation. Housse polyuréthane extensible imperméable, lavable en machine, anallergique et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique.



Coussin de positionnement mousse à mémoire de forme

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME UNIVERSEL

A0133501

Dispositif universel : aide au calage, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles. Calage dans tous types de fauteuil. Facilité de mise en place. Utilisé seul ou en association.

Dimensions : 60 x 40 x 13 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME PROTÈGE TALON ENVELOPPANT

A0002565

Zone du talon évidée pour protéger des frictions. Tendon d'achille protégé par renforts latéraux. Bords latéraux du pied évidés pour un report des appuis vers les zones à moindres risques. Solidaire du pied dans toutes les situations.

Dimensions : 55 x 25 x 7,5 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME ANTI-ÉQUIN À DÉCHARGE TALONNIÈRE

A0116928

Fonctions anti-équin et anti-rotation du pied. Zone du tendon d'achille évidée. Zone de décharge talonnière totale. Longueur pour éviter l'hyper-extension du genou. Galbe pour répartir les pressions sur la jambe. Hauteur pour éviter l'utilisation de cerceaux de lit.

Dimensions : 63,5 x 31 x 22 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME À DÉCHARGE TALONNIÈRE

A0122567 Pour talons - 73 x 64 x 10,5 cm

A0131586 Pour 1 talon - 73 x 32 x 10,5 cm

Multiportance, mousse plus souple (blanche) pour les zones à risque ou plus ferme (bleue) pour les zones à moindre risque. Décharge totale ou partielle. Longueur pour soutien du genou et largeur pour liberté de mouvements. Épaulements latéraux réhaussés pour éviter le glissement. Demi-dispositif pour posture ou décharge différenciée.



Modèle A0122567 uniquement

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME CALE SEMI-LATÉRAL 30°

A0002980 Cale - 99 x 55 x 15 cm

A0135420 Demi-cale droite - 99 x 28 x 15 cm

A0135419 Demi-cale gauche - 99 x 28 x 15 cm

Insert de stabilisation en mousse haute résilience 40 kg/m³ pour le maintien de la position à 30°. Forme anatomique pour les galbes corporels. Évidement du sacrum pour une décharge totale. Soutien du membre inférieur au niveau de la cuisse pour décharge du sacrum et prévenir la rotation du bassin. Utilisation droite/gauche.



Décharge partielle

Décharge totale

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME CALE DE POSITIONNEMENT DES MEMBRES SUPÉRIEURS AU LIT

A0127438

Forme anatomique respectant le galbe du bras pour le confort et le maintien. Forme élaborée à partir des recommandations de positionnement en déclive des membres supérieurs (ANAES). Simple à mettre en place. Utilisation droite/gauche.

Dimensions : 65 x 37 x 16 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT D'ABDUCTION DE HANCHES

A0122755

Mousse haute résilience 40 kg/m³ pour éviter les luxations post-opératoires à la pose d'une prothèse de hanche. Forme anatomique respectant le galbe morphologique des cuisses et l'angle d'ouverture naturelle des membres inférieurs. Absence d'arrête vive diminuant les zones de cisaillement et d'inconfort. Hauteur pour une utilisation au fauteuil. Système de fixation confortable facile à poser.

Dimensions : 24 x 16 x 18 cm



7



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME OCCIPITALE

A0130086

Oreiller

Nous consulter

Housse

Facilite l'enfoncement de l'occiput pour une meilleure répartition des pressions. Accompagne la courbure naturelle de la colonne vertébrale pour un respect de l'alignement cervical.

Dimensions : 50 x 43 x 9,5 cm



8



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME CALE DE POSITIONNEMENT DES MEMBRES SUPÉRIEURS AU FAUTEUIL

A0131035

Forme anatomique et inserts rigidificateurs pour un positionnement naturel coude/poignet. S'adapte aux mouvements. Transferts facilités. Poids du bras transmis à la cuisse et non à l'accoudoir pour garantir le suivi de la correction. Réglage adapté toutes morphologies. Pour tout type de fauteuil. Utilisation droite/gauche.

Dimensions : 55 x 18,5 x 26 cm



9



COUSSIN DE SIÈGE À AIR GONFLABLE

A0208221

Bouffeur post-opératoire à gonfler. Préconisé pour les suites d'une épisiotomie ou les problèmes d'hémorroïdes. Sans latex. Fourni avec gonfleur.

Poids maximum supporté-si gonflé au minimum : 85-100 kg
Ø extérieur-intérieur : 40-13 cm



COUSSIN DE SIÈGE PERCÉ EN MOUSSE ROND

A0006055

Préconisé pour les suites d'une épisiotomie ou les problèmes d'hémorroïdes. En mousse 25 kg/m³ avec housse amovible en jersey 100 % coton.

Ø intérieur : 22 cm
Ø extérieur : 43 cm



COUSSIN DE SIÈGE PERCÉ EN MOUSSE EN U

A0006056

Pour un confort de positionnement. En mousse 25 kg/m³ avec housse amovible en jersey 100 % coton.

Dimensions : 40 x 40 x 7 cm



Siège coquille manuel

SIÈGE COQUILLE MONTMARTRE

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Fauteuil manuel pour patient avec aidant destiné à un usage intérieur exclusif. Pieds 4 roulettes Ø 10 cm. Repose-jambes manuel à crémaillère (6 positions) identique à la largeur d'assise et dans l'alignement en position semi allongée pour garantir au patient un meilleur maintien et un grand confort. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas. Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise. Appareil de soutien partiel de la tête. Harnais. Couettes amovibles lavables en machine à 30°C.

Options disponibles : tablette rangement verticale et cale-tronc droit ou gauche.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur sol assise : 45 cm
Largeur hors tout : largeur d'assise + 23 cm
Inclinaison : 30°

Disponible en :
- 15 tailles
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 50 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris :
- Revêtement PVC/PU imperméable cacao, ébène, citron ou framboise
- Revêtement polyester velours déperlant & PVC imperméable choco édition ou black édition
- Tissus chiné gris



Black édition



Cale-tronc



Tablette à rangement vertical



SIÈGE COQUILLE À CHÂSSIS EXTÉRIEUR ÉLYSÉE

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Fauteuil manuel sur châssis roulant pour patient avec aidant destiné à un usage intérieur/extérieur. Compact, pratique et mobile. 2 roues arrières 30 cm et 2 roues avant 20 cm. Système de freins au pied accessible sur 3 côtés pour l'aidant. Repose-jambes manuel à crémaillère (6 positions) identique à la largeur d'assise et dans l'alignement en position semi allongée pour garantir au patient un meilleur maintien et un grand confort. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas. Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise. Appareil de soutien partiel de la tête. Harnais. Couettes amovibles lavables en machine à 30°C.

Options disponibles : tablette rangement verticale et cale-tronc droit ou gauche.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur sol assise : 45 cm
Largeur hors tout : largeur d'assise + 23 cm
Inclinaison : 30°

Disponible en :
- 15 tailles
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 50 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris :
- Revêtement PVC/PU imperméable cacao, ébène, citron ou framboise
- Revêtement polyester velours déperlant & PVC imperméable choco édition ou black édition
- Tissus chiné gris



Citron



Cale-tronc



Tablette à rangement vertical



Siège coquille électrique

SIÈGE COQUILLE PREMIUM

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Fauteuil électrique avec ou sans aidant destiné à un usage intérieur exclusif. 3 fonctions électriques. Autonomie pour régler l'inclinaison avant-arrière. Détente programmée pour modifier automatiquement l'inclinaison de votre fauteuil permettant ainsi l'apaisement des tensions et les risques de compressions prolongées (douces oscillations, programme de 35 mn). Massage par vibrations du coussin lombaire (cycle de 5 mn). Fonction Stop & Start : pose intermédiaire en assise horizontale pour plus de sécurité. Kit mains libres de série. Télécommande verrouillable. Pieds 4 roulettes Ø 10 cm. Repose-jambes coordonné à l'inclinaison de l'assise. Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise. Appareil de soutien partiel de la tête. Harnais. Couettes amovibles lavables en machine à 30°C.

Options disponibles : tablette latérale et cale-tronc droit ou gauche.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur sol assise : 45 cm
Largeur hors tout : largeur d'assise + 23 cm
Inclinaison : 30°

Disponible en :
- 15 tailles
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 50 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris :
- Revêtement PVC/PU imperméable cacao, ébène, citron ou framboise
- Revêtement polyester velours déperlant & PVC imperméable choco édition ou black édition
- Tissus chiné gris



Choco édition



Cale-tronc



Tablette latérale



SIÈGE COQUILLE À CHÂSSIS EXTÉRIEUR ÉLYSÉE

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Fauteuil électrique sur châssis roulant pour patient avec ou sans aidant destiné à un usage intérieur/extérieur. Fonction Stop & Start : pose intermédiaire en assise horizontale pour plus de sécurité. Autonomie pour régler l'inclinaison avant-arrière. Kit mains libres de série. Télécommande verrouillable. 2 roues arrières 30 cm et 2 roues avant 20 cm. Système de freins au pied accessible sur 3 côtés pour l'aidant. Repose-jambes coordonné à l'inclinaison de l'assise identique à la largeur d'assise et dans l'alignement en position semi allongée pour garantir au patient un meilleur maintien et un grand confort. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas. Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise. Appareil de soutien partiel de la tête. Harnais. Couettes amovibles lavables en machine à 30°C.

Options disponibles : tablette rangement verticale et cale-tronc droit ou gauche.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur sol assise : 45 cm
Largeur hors tout : largeur d'assise + 23 cm
Inclinaison : 30°

Disponible en :
- 15 tailles
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 50 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris :
- Revêtement PVC/PU imperméable cacao, ébène, citron ou framboise
- Revêtement polyester velours déperlant & PVC imperméable choco édition ou black édition
- Tissus chiné gris



Gris



Cale-tronc



Tablette à rangement vertical



Fauteuil releveur

FAUTEUIL RELEVEUR PRIMÉA

A0133444	Chocolat
A0136184	Titane

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. Assise en continuité du relève-jambes. Dossier galbé avec soutien lombaire. Appui-tête moelleux. Tissu microfibras. Pochette range livres. Encombrement optimal.

Densité assise : 21 kg/m³
 Densité dossier : 24 kg/m³
 Poids maximum supporté : 130 kg
 Dimensions : L 74 x P 76 x H 104 cm
 Hauteur d'assise : 48 cm
 Largeur d'assise : 50 cm
 Profondeur d'assise : 55 cm
 Hauteur dossier : 70 cm
 Hauteur accoudoirs : 60 cm
 Profondeur couchage : 162 cm
 Poids : 44 kg



Titane



Chocolat



Microfibras café



Velours toffee

FAUTEUIL RELEVEUR SUCCESS

Microfibras		Microfibras Visco		Velours		Similicuir	
A0127883	Café	A0132913	Café	A0007410	Toffee	A0117733	Black
A0127882	Beige	A0132908	Beige	A0110564	Forest	A0136042	Marine
A0002370	Océan	A0132910	Océan	A0114774	Cappuccino	A0122651	Sapin
A0123039	Amande	A0132909	Amande	A0121378	Blue		
A0115142	Terracotta	A0132911	Terracotta	A0117794	Cherry		
A0121620	Cendre	A0132912	Cendre				
A0206635	Titane						

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. Dossier ajustable en profondeur. Tête et accoudoirs amovibles. Grande poche latérale. Accroche télécommande. Spécificité Visco : assise déhoussable en mousse viscoélastique à mémoire de forme pour la prévention des escarres.

Densité assise : 21 kg/m³
 Densité assise Visco : 85 kg/m³
 Densité dossier : 17 kg/m³
 Poids maximum supporté : 130 kg
 Dimensions : L 84 x P 92 x H 104 cm
 Hauteur d'assise : 46 cm
 Largeur d'assise : 56 cm
 Profondeur d'assise : 52 cm
 Hauteur dossier : 71 cm
 Hauteur accoudoirs : 60 cm
 Profondeur couchage : 167 cm
 Poids : 54 kg

Similicuir		Velours		Microfibras	
	Black		Forest		Beige
	Marine		Cappuccino		Océan
	Sapin		Blue		Amande
			Cherry		Terracotta
					Cendre
					Titane



Modèles Visco uniquement

FAUTEUIL RELEVEUR CLEVER II

A0207939	Sable
A0208225	Chocolate
A0208242	Grey

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. 2 moteurs pour inclinaison du dossier indépendamment du relève-jambes. Dossier en fibres creuses pour le confort. Repose jambes en continuité de l'assise. Accoudoirs évasés. Pochette range livre. Assise amovible, déhoussable et lavable. Tissu microfibrés.

Densité assise : 40 kg/m³
 Densité dossier : fibres
 Poids maximum supporté : 130 kg
 Dimensions : L 75 x P 82 x H 106 cm
 Hauteur d'assise : 50 cm
 Largeur d'assise : 51 cm
 Profondeur d'assise : 52 cm
 Hauteur dossier : 53 cm
 Hauteur accoudoirs : 59 cm
 Profondeur inclinaison : 163 cm
 Poids : 45 kg



FAUTEUIL RELEVEUR STYLEA I & II

I		II	
A0200680	Chocolat	A0129844	Chocolat
A0202869	Beige	A0129135	Beige
A0206656	Bronze	A0129843	Bronze
A0204535	Titane	A0204719	Titane

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. Dossier en 3 coussins ajustables en fibres creuses. Repose-jambes en continuité de l'assise déhoussable. Pochette range livres. Tissu microfibrés. Accroche télécommande. Spécificité Stylea II : 2 moteurs pour inclinaison du dossier indépendamment du relève-jambes.

Stylea I-II
 Densité assise : 21 kg/m³
 Densité dossier : fibres
 Poids maximum supporté : 130 kg
 Dimensions : L 82-80 x P 85 x H 105 cm
 Hauteur d'assise : 50 cm
 Largeur d'assise : 55 cm
 Profondeur d'assise : 50-51 cm
 Hauteur dossier : 64-66 cm
 Hauteur accoudoirs : 58-57 cm
 Profondeur couchage : 157-166 cm
 Poids : 50,5-52 kg



FAUTEUIL RELEVEUR DOS AU MUR MONTRÉAL

Imitation cuir		Tissu	
A0133846	Taupe	A0206138	Beige
A0204230	Noir		

Fonctions : releveur, assis et relax. Peut être placé à 10 cm du mur et s'incliner totalement sans devoir le déplacer. Le relève-jambes remonte en position assise puis inclinaison du dossier. Pochette de rangement.

Poids maximum supporté : 150 kg
 Dimensions : L 85 x P 83 x H 114 cm
 Hauteur d'assise : 50 cm
 Largeur d'assise : 48,5 cm
 Profondeur d'assise : 51 cm
 Hauteur dossier : 70 cm
 Hauteur accoudoirs : 65 cm
 Poids : 54 kg



Fauteuil releveur

FAUTEUIL RELEVEUR COCOON

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Fauteuil releveur électrique 1 moteur ultra confortable et multi-positions. Fonctions : relax, repos et releveur. Peut s'utiliser à domicile et en collectivité, grâce au revêtement aux normes feu et au nettoyage aisé. Accoudoirs amovibles gauche et droit et/ou escamotables afin de faciliter les transferts et l'accès aux soins (fauteuil évolutif en cas d'évolution de pathologie du patient). Constitué de modules de couette zippés amovibles, lavables à 30° et/ou remplaçables. Accueil ultra moelleux. Housse polyuréthane compartimentée garnie de fibres creuses siliconées pour un allègement des points de pression. Allongement des accoudoirs pour une meilleur préhension lors de la sortie du patient. 2 designs disponibles : génération 1 et génération 2. Existe en version 2 moteurs qui permet de gérer l'inclinaison du dossier indépendamment de l'inclinaison du repose jambes.

Options disponibles : kit mobilité (déplacement sans patient), kit accès soulève-malade, kit rehausse (pieds de 6 cm), protection de tête, porte-revue et tablette réversibles.

Poids maximum supporté : 160 kg
Dimensions : L 93 x P 90 x H 108,5 cm
Hauteur sol/assise : 45 cm

Disponible en 2 largeurs et 2 profondeurs d'assise modulables :
- Largeur 44 ou 50 cm
- Profondeur 45 ou 55 cm

Coloris :
- Revêtement PVC/PU imperméable chocolat, taupe, citron, framboise, pistache, réglisse
- Revêtement polyster velours déperlant marron ou grège
- Tissus chiné gris



Tablette



Porte-revues



Chocolat - génération 2



Framboise - génération 2



Pistache - génération 2

FAUTEUIL RELEVEUR POUR PERSONNES FORTES OPTIMUM

A0202062 Titane

A0202063 Chocolat

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. Assise large en continuité du relèvement des jambes. Pochettes range livre et accoudoirs. Portes gobelets. Tissu microfibrés.

Densité assise : 30 kg/m³
 Densité dossier : 25 kg/m³
 Poids maximum supporté : 180 kg
 Dimensions : L 87 x P 96 x H 107 cm
 Hauteur d'assise : 49 cm
 Largeur d'assise : 59 cm
 Profondeur d'assise : 56 cm
 Hauteur dossier : 70 cm
 Hauteur accoudoirs : 64 cm
 Profondeur couchage : 164 cm
 Poids : 59 kg



Titane



Chocolat

Fauteuil de repos

FAUTEUIL DE REPOS QUIEGO 1000 & 1500

Référence selon coloris et option

Repose-jambes

QUIEGO 1000 Dossier fixe

QUIEGO 7000 Synchronisé au dossier

QUIEGO 1500 Dossier inclinable

QUIEGO 7500 Indépendant à réglage manuel

Dossier fixe ou inclinable par commande bilatérale. Hauteur fixe. Sur patins. Garniture galbée sans couture. Mousse haute résilience 50 kg/m³. Accoudoirs escamotables à commande de réglage ergonomique. Appui-tête indépendant et amovible. 2 roulettes de manutention. Revêtement résistant au feu M1. Finition époxy couleur. Repose-jambes en option.

Poids maximum supporté : 175 kg
 Dimensions : L 66 x P 69 x H 120 cm
 Profondeur assise : 45 cm
 Largeur d'assise : 54 cm
 Hauteur d'assise : 43 cm
 Hauteur dossier : 56+28 cm
 Hauteur accoudoir/assise : -4-14,5-16,5-19 cm
 Inclinaison dossier : 95-135°
 Poids : 21 kg



Quiego 1500 - gingko pierre



Quiego 1500 + 7500 - bleu pétrole



Fauteuil de repos

FAUTEUIL DE REPOS QUIEGO 2000 & 2500

Référence selon coloris et option		Repose-jambes	
QUIEGO 2000	Dossier fixe	QUIEGO 7000	Synchronisé au dossier
QUIEGO 2500	Dossier inclinable	QUIEGO 7500	Indépendant à réglage manuel

Dossier fixe ou inclinable par commande bilatérale. Pieds réglable en hauteur. Assise réglable en profondeur. Sur patins. Garniture galbée sans couture. Mousse haute résilience 50 kg/m³. Accoudoirs escamotables à commande de réglage ergonomique. Appui-tête indépendant et amovible. 2 roulettes de manutention. Revêtement résistant au feu M1. Finition époxy couleur. Repose-jambes en option.

Poids maximum supporté : 175 kg
 Dimensions : L 66 x P 69 x H 125-133 cm
 Profondeur assise : 45 cm
 Largeur d'assise : 54 cm
 Hauteur d'assise : 44-52 cm
 Hauteur dossier : 56+28 cm
 Hauteur accoudoir/assise : -4-14,5-16,5-19 cm
 Inclinaison dossier : 95-135°
 Poids : 22 kg



Quiego 2500 + 7500 - gingko morgon



Quiego 2000 - gingko nuit



FAUTEUIL DE REPOS QUIEGO 3000 & 3500

Référence selon coloris et option		Repose-jambes	
QUIEGO 3000	Dossier fixe	QUIEGO 7000	Synchronisé au dossier
QUIEGO 3500	Dossier inclinable	QUIEGO 7500	Indépendant à réglage manuel

Dossier fixe ou inclinable par commande bilatérale. Hauteur fixe. Sur roues pivotantes, carrossées avec pare-fils. Roues arrières 3 positions : libre, blocage directionnel ou freins. Repose-pieds acier escamotable sous l'assise. Barre de poussée. Garniture galbée sans couture. Mousse haute résilience 50 kg/m³. Accoudoirs escamotables à commande de réglage ergonomique. Appui-tête indépendant et amovible. Revêtement résistant au feu M1. Finition époxy couleur. 2 supports tige porte sérum. Repose-jambes en option.

Poids maximum supporté : 175 kg
 Dimensions : L 66 x P 75 x H 130 cm
 Profondeur assise : 45 cm
 Largeur d'assise : 54 cm
 Hauteur d'assise : 53 cm
 Hauteur dossier : 56+28 cm
 Hauteur accoudoir/assise : -4-14,5-16,5-19 cm
 Inclinaison dossier : 95-135°
 Poids : 32 kg



Quiego 3000 - gingko pierre



Quiego 3500 - bleu pétrole



FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR QUIEGO 8500

RÉFÉRENCE SELON COLORIS ET OPTION

Mouvement circulaire immédiat et naturel. Dossier inclinable par commande bi-latérale. Relevage motorisé par télécommande design rétro-éclairée. Accoudoirs escamotables à commande ergonomique et réglables en hauteur. Appui-tête indépendant et amovible. 2 roulettes de déplacement à vide. Garniture galbée sans couture. Mousse haute résilience 40 kg/m³. Revêtement résistant au feu M1. Finition époxy couleur. Relève-jambes manuel à crémaillère indépendant du dossier ou en option synchronisé.

Poids maximum supporté : 175 kg
Dimensions : L 67 x P 77 x H 125,5 cm
Profondeur assise : 47 cm
Largeur d'assise : 52 cm
Hauteur d'assise : 49,5 cm
Hauteur dossier : 55+29 cm
Hauteur accoudoir/assise : 0-15-17-19 cm
Inclinaison dossier : 95-135°
Poids : 42 kg



FAUTEUIL DE REPOS AURIGNY

Référence selon coloris et option

DÉPENDANT	Dossier et repose-jambes synchronisés
INDÉPENDANT	Dossier et repose-jambes indépendants
ÉLECTRIQUE	Dossier et repose-jambes indépendants

Dossier anatomique à inclinaison variable par vérin ou électrique. Synchronisation ou indépendance du dossier et du repose-jambes. Assise démontable. Mousse haute résilience 37 kg/m³. Accoudoirs amovibles avec manchettes rigides et hauteur variable à effacement total pour les transferts. 4 roues pivotantes dont 2 à frein à l'arrière. Poignée de poussée. Revêtement coton (15 %) enduit de PVC plastifié (85 %) non feu M1.

Nombreuses options disponibles : assise prévention des escarres, tablette amovible, range tablette, freinage centralisé, repose-pieds rétractable sous l'assise, accoudoirs en mousse, tige porte-sérum.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 65 x P 80
Longueur incliné : 185 cm
Profondeur assise : 48 cm
Largeur d'assise : 52 cm
Hauteur d'assise : 52 cm
Hauteur dossier : 82 cm
Hauteur accoudoir/assise : 0-17 cm
Inclinaison dossier : 70°
Ø roues : 10 cm
Poids : 27 kg

	Turquoise
	Lavande
	Dune
	Mirabelle
	Pivoine
	Morgon



	Gingko pierre
	Prune
	Terre
	Bleu pétrole
	Gingko morgon

POUF QUIEGO 6000

RÉFÉRENCE SELON COLORIS

Réglable en hauteur sur 5 positions et en inclinaison. Garniture galbée sans couture. Mousse haute résilience 40 kg/m³. Finition époxy couleur. Revêtement résistant au feu M1.

Dimensions : L 51,5 x P 45 x H 45-53 cm
Poids : 6,5 kg

	Gingko nuit
	Prune
	Terre
	Bleu pétrole
	Gingko morgon



Fauteuil de repos

FAUTEUIL DE REPOS PROVENCE, LANGUEDOC & NORMANDIE

Référence selon coloris et option

PROVENCE	Dossier fixe
LANGUEDOC	Dossier inclinable à 45°
NORMANDIE	Dossier inclinable à 45° avec repose-jambes

Dossier fixe ou inclinable à 45°, galbé et enveloppant. Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes longues. Mousse haute densité. Roulettes de déplacement pour les modèles sans roues. Repose-jambes à allongement automatique dépendant de l'inclinaison du dossier.

Nombreuses options disponibles : roues, pouf inclinable, palette repose-pieds (avec roues), coussin appui-tête, porte sérum, tablette, manchettes de prélèvement, réglage en hauteur (sans roues)...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Dimensions : L 66 x P 75 x H 115-120 cm
 Profondeur assise : 44 cm
 Largeur d'assise : 54 cm
 Hauteur d'assise : 51 cm
 Hauteur dossier : 78 cm
 Hauteur accoudoir/assise : 0-17 cm
 Inclinaison dossier : 13-45°
 Pouf : L 50 x H 45 x P 50 cm
 Poids : 22-23-25 kg



Palette repose-pieds avec roulettes



Appui-tête



Porte sérum



Tablette



Manchettes de prélèvement



Réglage en hauteur

Aides pour l'habillement

ENFILE-BAS

A0203651

Pour enfiler facilement les chaussettes et bas en toute souplesse et sécurité. Côté nylon pour faire glisser le pied et côté bouclette pour maintenir le bas ou chaussette. Indiqué pour mobilité réduite, maux de dos, problèmes articulaires.

Dimensions : 23 x 19 cm
Longueur des sangles : 69 cm (dont 11 cm de poignée)
Poids : 75 g
Livré sous boîte : 23 x 23 x 9,5 cm



ENFILE-BAS DOUCEUR

A0203930

Tissu bouclette doux pour enfiler facilement les chaussettes et bas en toute souplesse et sécurité. Pour les pieds et peaux fragiles. Indiqué pour mobilité réduite, maux de dos, souplesse réduite, problèmes articulaires.

Dimensions : 17 x 12 x 30 cm
Longueur des sangles : 80 cm (dont 16 cm de poignée)
Poids : 115 g
Livré sous boîte : 16 x 29 x 16 cm



ENFILE-BAS TÉLESCOPIQUE

A0007543

Bras télescopiques pour le rangement. N'abîme pas les bas ou chaussettes.

Longueur tiges : 39-58,5 cm
Dimension gouitière : 31,5 x 22,5 cm
Poids : 175 g



ENFILE-BAS DE CONTENTION EASY

A0204634

Pour enfiler les bas de contention sans effort en tirant sur les poignées coulissantes rétractables pour le rangement. Adapter à toutes les morphologies.

Dimensions : L 23,5 x P 12 x H 31-54 cm
Largeur de passage intérieur : 11,5 cm



CHASSE-PIED PLASTIQUE

A0203661

Poignée et long manche pour se chausser sans se baisser. Indiqué pour : problèmes articulaires, maux de dos, souplesse ou flexion de hanche limitée (prothèse de hanche).

Longueur : 53 cm
Poids : 75 g
Livré sous boîte : 6 x 61 x 3 cm



CHASSE-PIED MÉTAL

A0203654

Pour se chausser sans se baisser. Flexible et à long manche. Anneau de suspension. Indiqué pour problèmes articulaires, maux de dos, souplesse ou flexion de hanche limitée (prothèse de hanche).

Longueur : 60 cm
Poids : 150 g
Livré sous boîte : 6 x 61 x 3 cm



LACETS ÉLASTIQUES

A0203928

Pour se chausser rapidement, sans difficulté et sans faire de nœud. Torsadés. Polyester. Indiqué pour personne ne pouvant se servir que d'une main (hémiplegie, fracture...), enfants qui ne savent pas faire les lacets (dyspraxie).

Longueur-étiré : 14-130 cm
Poids : 15 g
La paire livrée sous boîte : 7 x 10 x 3 cm



ENFILE-BOUTON

A0203926

Pour accrocher plus facilement tout type de bouton. Indiqué pour difficultés de préhension (polyarthrite, arthrose, hémiplegie...), problèmes articulaires, faiblesse musculaire.

Longueur
Totale : 16 cm
Embout acier : 5,5 cm
Poignée plastique : 10,5 cm
Poids : 65 g
Livré sous boîte : 4 x 22 x 3 cm



BOUCLE FERMETURE À GLISSIÈRE

A0203927

Positionnée sur la fermeture à glissière d'un vêtement, sac, bottes pour faciliter l'ouverture/fermeture. Indiquée pour difficultés de préhension.

Ø : 2,5 cm
Longueur accroche : 2,7 cm
Poids : 3,5 g
Livrée par 3 sous boîte : 5 x 5 x 5 cm



Aides techniques pour le quotidien



PINCE DE PRÉHENSION STANDARD

A0203659

Pour ramasser les objets au sol sans se baisser ou saisir les objets en hauteur. Avec aimant. Indiquée pour mobilité réduite, difficultés de préhension, divers maux de dos.

Longueur : 60 cm
Dimensions : 77 x 12,5 x 4 cm
Poids : 190 g
Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm



PINCE DE PRÉHENSION LÉGÈRE SAMMONS PRESTON

A0007339

En aluminium. Robuste et légère. Poignée de déclenchement ergonomique et confortable. Mâchoire : partie jaune haute visibilité et partie haute en mousse caoutchoutée. Saisit les objets sans les abîmer.

Longueur : 81 cm
Ouverture mâchoire : ≤ 7,5 cm
Poids : 225 g



PINCE DE PRÉHENSION REVOREACH™ XCEL

A0134445

Mâchoires striées antiglisse et pivotantes. Poignée ergonomique et antidérapante. Gâchette courte. Robuste, légère et équilibrée. Idéale en cas d'arthrite ou faible préhension.

Longueur : 66 cm
Poids : 210 g



PINCE DE PRÉHENSION CLASSIQUE

A0203932 65 cm
A0203934 82 cm

Pour saisir sans contrainte de flexion les objets et même les matériaux les plus fins (papier, carton...). Poignée ergonomique pour éviter les tensions du poignet. Aimant au bout de la pince. Indiquée pour mobilité réduite, difficultés de préhension, divers maux de dos, difficultés de flexion du tronc (lombalgie, prothèse de hanche, hémiplegie...).

Dimensions
65 cm : 68,5 x 11 x 3 cm
82 cm : 83,5 x 11 x 3 cm
Poids : 215-240 g
Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm



PINCE DE PRÉHENSION CLASSIQUE AVEC POIGNÉE ERGO GEL

A0204034 65 cm
A0203931 82 cm

Caractéristiques et indications identiques à la pince de préhension classique. Spécificités : poignée antidérapante confortable pour une meilleure prise en main. Autobloquante.

Dimensions
65 cm : 68 x 12 x 3,5 cm
82 cm : 83 x 11 x 3 cm
Poids : 275-290 g
Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm



PINCE DE PRÉHENSION TÊTE PIVOTANTE

A0204039 65 cm
A0204040 82 cm

Tête rotative pour diminuer les contraintes du poignet. Pour atteindre les endroits les plus difficiles et les objets plus lourds (même en hauteur). Poignée ergonomique. Indiquée pour mobilité réduite, difficultés de préhension, divers maux de dos.

Dimensions
65 cm : 72 x 11 x 3 cm
82 cm : 85 x 11 x 3 cm
Poids : 230-250 g
Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm



PINCE DE PRÉHENSION TÊTE PIVOTANTE AVEC POIGNÉE ERGO GEL

A0204037 65 cm A0204038 82 cm

Caractéristiques et indications identiques à la pince de préhension tête pivotante. Spécificités : poignée antidérapante confortable pour une meilleure prise en main. Autobloquante.

Dimensions
65 cm : 72 x 11 x 3 cm
82 cm : 85 x 11 x 3 cm
Poids : 285-305 g
Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm



PINCE DE PRÉHENSION PLIABLE

A0203935

Pliable pour le rangement. Pour saisir sans contrainte de flexion les objets et même les matériaux les plus fins (papier, carton...). Poignée ergonomique pour éviter les tensions du poignet. Aimant au bout de la pince. Indiquée pour mobilité réduite, difficultés de préhension, divers maux de dos,

Longueur
Dépliée : 58 cm
Pliée : 31 cm
Dimensions
Dépliée : 58 x 10 x 3 cm
Pliée : 31 x 17 x 3 cm
Poids : 205 g
Livrée sous boîte : 12 x 64 x 9 cm





DISQUE DE TRANSFERT PIVOTANT

A0204029

En plastique rigide. Pour les transferts debout ou assis par rotation à 360°. Indiqué pour mobilité réduite, difficultés à se mouvoir.

Poids maximum supporté : 115 kg
Dimensions : Ø 40,4 x 2 cm
Poids : 1,05 kg
Livré sous boîte : 41 x 41,5 x 9 cm



COUSSIN DE TRANSFERT PIVOTANT

A0203650

En mousse. Permet d'ajuster l'assise sans se soulever et de pivoter à 360° sur tout type de siège. Base antidérapante. Indiqué pour mobilité réduite, difficultés à se mouvoir.

Poids maximum supporté : 115 kg
Dimensions : Ø 40,4 x 2 cm
Poids : 1,05 kg
Livré sous boîte : 41 x 41,5 x 9 cm



COUSSIN DE TRANSFERT MOUSSE

A0204026

Pivote à 360° et facilite la rotation du bassin sur une chaise ou en voiture. Mousse épaisseur 3 cm. Base antidérapante. Housse en laine synthétique lavable. Indiqué pour mobilité réduite, difficultés à se mouvoir.

Poids maximum supporté : 115 kg
Dimensions : Ø 40,5 x 6 cm
Ø tissu antidérapant : 23,5 cm
Poids : 1,4 kg
Livré sous boîte : 41 x 41,5 x 9 cm



COUSSIN DE TRANSFERT PIVOTANT EASY TURN

A0007548 Ø 40 cm A0202315 Ø 45 cm

Pour entrer ou sortir sans effort d'un véhicule ou s'asseoir sur une chaise. Confortable et antidérapant. Léger et incassable. S'adapte à tous les types de sièges.



TOURNE-CLÉS

A0203653

Poignée ergonomique pour faciliter l'ouverture des serrures. Pour 3 clés. Indiqué pour difficultés de préhension (polyarthrite, arthrose, hémiplegie...), faiblesse musculaire.

Longueur : 12 cm
Poids : 45 g
Livré sous boîte : 6 x 15 x 5 cm



TÉLÉPHONE BIG TEL 40 PLUS

Nous consulter

Clavier à larges touches et 6 touches mémo à accès direct programmables. Volume d'écoute amplifié jusqu'à 40 dB et sonnerie amplifiée jusqu'à 90 dB. Compatibilité avec appareils auditifs. Flash visuel à la réception d'appel. 10 mémoires.

Dimensions : 17,5 x 20,5 x 8 cm
Poids : 585 g



TÉLÉPHONE AMPLIDECT 295 GEEMARC

Nous consulter

Numérique sans fil portée 50 m avec 10 touches mémo-photos à accès direct programmables. Répondeur intégré avec 14 minutes d'enregistrement et interrogation à distance. Volume d'écoute amplifié jusqu'à 30 dB compatible avec les appareils auditifs, et sonnerie réglable 5 niveaux + flash sonnerie. 50 mémoires. Fonction mains libres.

Dimensions
Combiné : 17,2 x 5,5 x 2,5 cm
Base : 13,6 x 9,1 x 10,5 cm



RÉVEIL GROS CHIFFRES PARLANT

A0203380

Annonce l'heure et la température. Réglage par annonce. Alarme.

Dimensions : 12 x 6,2 x 11 cm
Poids : 180 g



Aides au repas

COUVERT COURBE

	Fourchette		Cuillère à soupe
A0203968	Rouge	A0203904	Rouge
A0203643	Noire	A0203630	Noire
	Cuillère à café		
A0203967	Rouge		
A0203903	Noire		

Lesté, large manche, ergonomique et antidérapant. Poignée ovale, amovible et orientable. Partie métallique orientable en angle pour droitier ou gaucher. Passe au lave-vaisselle. Indiqué pour tremblements (maladie de Parkinson, tremblements essentiels ou cérébelleux...), mouvements combinés du bras, du poignet et de la main difficiles à réaliser (rupture de coiffe des rotateurs, Alzheimer, arthrose...). Coloris rouge conseillé en cas de troubles cognitifs (Alzheimer...).

Fourchette-cuillère à soupe-à café
Longueur : 20-21-19 cm
Manche : 3,5 x 2,5 cm
Poids : 75-80-70 g
Livré sous boîte : 4 x 22 x 3 cm



COUPEAU LESTÉ

A0203966	Rouge	A0203902	Noir
----------	-------	----------	------

Lesté, large manche, ergonomique et antidérapant. Poignée ovale, amovible et orientable par rapport à la lame. Passe au lave-vaisselle. Indiqué pour tremblements (maladie de Parkinson, tremblements essentiels ou cérébelleux...), polyarthrite, arthrose, faiblesses musculaires. Coloris rouge conseillé en cas de troubles cognitifs (Alzheimer...).

Longueur : 21 cm
Manche : 3,5 x 2,5 cm
Poids : 80 g
Livré sous boîte : 4 x 22 x 3 cm



COUPEAU LAME COURBE

A0007759

Lame à angle droit fonctionnant par un mouvement de bascule. Léger, en acier. Manche droit compensé pour une bonne prise en main. Passe au lave-vaisselle.

Longueur manche : 10 cm
Ø manche : 3 cm
Poids : 45 g



FOURCHETTE COUPEAU

A0200065

S'utilise d'une seule main. Coupe par mouvement de balancier. Léger, en acier. Manche droit compensé pour une bonne prise en main. Passe au lave-vaisselle.

Longueur manche : 10 cm
Ø manche : 3 cm
Poids : 55 g



SANGLE COUVERT

A0203970

Pour une meilleure préhension des couverts. Indiqué pour problèmes de motricité, difficultés de préhension, arthrose, main neurologique (paralysie ne permettant pas l'enroulement des doigts) telles que plexus brachial, tétraplégie basse, neuropathies périphériques...

Longueur
Pliée : 16 cm
Dépliée : 23 cm
Largeur : 1,8 cm
Poids : 5 g
Livrée sous boîte : 5 x 5 x 5 cm



POIGNÉE ANTI-GLISSE TENURA®

A0203906

En cas de capacité de préhension réduite. Pour la majorité des couverts, brosse à dent, stylos. Passe au lave-vaisselle. Indiqué pour difficultés de préhension, problèmes de motricité, arthrose, faiblesses musculaires, troubles de la sensibilité.

Dimensions : Ø 3,5 x 12,5 cm
Poids : 115 g
Livrée sous boîte : 7,5 x 15 x 7,5 cm
Lot de 2



VERRE AVEC COUVERCLE BEC VERSEUR

A0003713

Couvercle amovible.
En polypropylène.

Contenance : 25 cl
Dimensions : H 11 x Ø 7,8 cm
Poids : 38 g



VERRE ERGO AVEC BEC VERSEUR

A0204014 Transparent
A0203911 Bleu
A0203912 Violet
A0204016 Orange

Formes arrondies ergonomiques
et antidérapantes pour une bonne prise
en main. Passe au lave-vaisselle, micro-
ondes et congélateur. Indiqué pour
difficultés de préhension, mobilité réduite,
Alzheimer.

Contenance : 25 cl
Dimensions : H 9,5 x Ø 6-7 cm
Poids : 70 g
Livré sous boîte : 7,5 x 15 x 7,5 cm



VERRE AVEC COUVERCLE HANDICUP®

A0204020 Transparent
A0204021 Bleu
A0204022 Vert
A0204023 Orange

2 anses et forme inclinée. Bec verseur. Passe
au lave-vaisselle et micro-ondes. Indiqué
pour difficultés de coordination, préhension,
problèmes de motricité, arthrose.

Contenance : 22 cl
Hauteur : 9,5 cm
Poids : 140 g
Livrée sous boîte : 15,5 x 15,5 x 9 cm



GOBELET CARING

A0007761

Base large et stable. 2 grandes poignées
profilées et inclinées. Couvercle avec bec
petite ouverture. Passe au lave-vaisselle.

Capacité : 300 ml
Poids : 176 g



ANSE POUR VERRE ERGO

A0203910

S'adapte également sur la majorité
des verres de cuisine. Indiquée pour manque
d'ouverture de la main (polyarthrite,
arthrose...), trouble de la sensibilité, force
diminuée (sclérose en plaque, myopathie...).

Ø minimum : 6 cm
Longueur anse : 6,5 cm
Poids : 20 g
Livrée sous boîte : 7,5 x 15 x 7,5 cm



VERRE PAILLE

A0204017 Verre
A0204013 Paille de remplacement (sachet de 50)

Pour boire alité. Paille intégrée, couvercle
amovible. Anti-déversement pour déglutition
en position allongée. Gradué. Passe au lave-
vaisselle. Indiqué pour personnes alitées, ne
pouvant pencher la tête en arrière, troubles
de la déglutition, fausse route,
rigidité cervicale (polyarthrite,
tétraplégie...).

Contenance : 25 cl
Dimensions : Ø 7 x H 10,5 cm
Poids : 35 g
Livrée sous boîte : 7,5 x 15 x 7,5 cm



VERRE AVEC DÉCOUPE NASALE

A0203971 Rouge
A0203646 Bleu

Permet de boire en gardant la tête
et le cou droits. Passe au lave-vaisselle
et micro-ondes. Indiqué pour impossibilité
de pencher la tête en arrière, troubles de
la déglutition, problèmes de fausse route.

Contenance : 22 cl
Dimensions : Ø 5,5-7,5 x H 12 cm
Hauteur découpe nasale : 3 cm
Poids : 30 g
Livré sous boîte : 7,5 x 15 x 7,5 cm



PORTE-VERRE 2 ANSES

A0203727

S'adapte sur le verre avec découpe nasale
et sur la majorité des verres de cuisine entre
5 et 6 cm de diamètre à la base. Passe
au lave-vaisselle. Indiqué pour difficultés
de préhension, mobilité réduite, faiblesses
musculaires, tremblements.

Longueur anse : 10 cm
Hauteur : 9 cm
Poids : 50 g
Livré sous boîte : 15,5 x 15,5 x 9 cm



Aides au repas



ASSIETTE À REBORD

A0203626 Blanche A0203627 Rouge

Permet une prise aisée des aliments. Base antidérapante et détachable. Passe au lave-vaisselle et micro-ondes. Indiquée pour personne ne pouvant manger que d'une seule main, à mobilité réduite, Parkinson. Coloris rouge conseillé en cas de troubles cognitifs (Alzheimer...).

Dimensions : Ø 23 x H 6 cm
Poids : 185 g
Livrée sous boîte : 23 x 23 x 9,5 cm



ASSIETTE COMPARTIMENTÉE

A0203964 Blanche A0203965 Rouge

Pour séparer les aliments. Base antidérapante et détachable. Passe au lave-vaisselle et micro-ondes. Indiquée pour personne ne pouvant manger que d'une seule main, à mobilité réduite, Parkinson. Coloris rouge conseillé en cas de troubles cognitifs (Alzheimer...).

Dimensions : Ø 23 x H 4 cm
Poids : 220 g
Livrée sous boîte : 23 x 23 x 9,5 cm



REBORD D'ASSIETTE

A0203645 Blanc A0203969 Rouge

Empêche les aliments de déborder. Pour assiette standard. Passe au lave-vaisselle et micro-ondes. Indiqué pour personne ne pouvant manger que d'une seule main, à mobilité réduite, Parkinson. Coloris rouge conseillé en cas de troubles cognitifs (Alzheimer...).

Hauteur : 3,5 cm
Poids : 25 g
Livré sous boîte : 12,5 x 21 x 4 cm



BOL

A0203628 Blanc A0203629 Rouge

Rebord surélevé et base antidérapante détachable. Passe au lave-vaisselle et micro-ondes. Indiqué pour personne ne pouvant manger que d'une seule main, à mobilité réduite, Parkinson. Coloris rouge conseillé en cas de troubles cognitifs (Alzheimer...).

Contenance : 40 cl
Dimensions : Ø 15 x H 7,8 cm
Poids : 120 g
Livré sous boîte : 15,5 x 15,5 x 9 cm



ASSIETTE ISOTHERME

A0203624

Compartment eau chaude pour maintenir les aliments chauds. Base antidérapante et détachable. Passe au lave-vaisselle et micro-ondes. Indiquée pour personne mangeant lentement, ne pouvant manger que d'une seule main, à mobilité réduite.

Dimensions
Assiette : Ø 21,5 x H 5 cm
Hors tout : Ø 26,5 x H 9,5 cm
Capacité réservoir d'eau : 80 cl
Poids : 360 g
Livrée sous boîte : 23 x 23 x 9,5 cm



POIGNÉE VERSEUSE POUR BOUTEILLE PLASTIQUE

A0206777

Facilite la préhension des bouteilles plastiques. À clipser sur le haut de la bouteille (Ø maximum 30 mm) et se règle à la base par une sangle.

Longueur
Tige : 16,5 cm
Poignée : 10 cm
Sangle réglable : 45 cm
Ø sangle minimum-maximum : 6-12 cm
Poids : 65 g
Livré sous boîte : 9 x 25 x 5 cm



OUVRE-BOUTEILLE 5 EN 1

A0203972

Facilite par une bonne prise en main l'ouverture des couvercles, bouchons, capsules, languettes de boîtes de conserve et canettes. Ergonomique. Passe au lave-vaisselle. Indiqué pour problèmes de motricité, difficultés de préhension, faiblesses musculaires et articulaires (polyarthrite, arthrose, sclérose en plaque...)

Longueur : 14,5 cm
Poids : 73 g
Livré sous boîte : 6 x 15 x 5 cm



OUVRE-BOUTEILLE TENURA

A0203647	Bleu
A0203984	Rouge
A0203986	Jaune

S'adapte sur la majorité des bouchons. Antiglisse. Force de traction décuplée. Indiqué pour difficultés de préhension, problèmes de motricité, arthrose.



Dimensions : Ø 6,5-3 x H 3 cm
Poids : 15 g
Livré sous boîte : 7 x 10 x 3 cm



OUVRE-BOÎTE TENURA

A0203979	Bleu
A0203980	Rouge
A0203983	Jaune

S'adapte sur la majorité des couvercles. Forme enveloppante et antiglisse pour une préhension simple et une force de traction décuplée. Indiqué pour difficultés de préhension, problèmes de motricité, arthrose.



Dimensions : Ø 12-3 x H 4,5 cm
Poids : 45 g
Livré sous boîte : 19,5 x 29 cm



SET ROND ANTIGLISSE TENURA

A0204004	Bleu
A0204005	Rouge
A0204006	Jaune

Pour positionner tous les ustensiles courants et éviter tout risque de glissement inopportun. Passe au micro-ondes.



Ø : 19 cm
Poids : 45 g
Livré sous boîte : 19,5 x 29 cm



PROTÈGE-TASSE ANTI-GLISSE TENURA

A0203988	Bleu
A0203990	Rouge
A0203993	Jaune

S'adapte sur la majorité des verres, tasses, mugs et les empêche de glisser sur les surfaces lisses. Indiquée pour difficultés de préhension, problèmes de motricité, arthrose, hémiplégie.

Dimensions : Ø 9 x 3,5 cm
Poids : 40 g



SET DE TABLE ANTIGLISSE TENURA

18 x 25 cm		35 x 25 cm	
A0203649	Bleu	A0203648	Bleu
A0204008	Rouge	A0203908	Rouge
A0204009	Jaune	A0203909	Jaune

Pour positionner tous les ustensiles courants et éviter tout risque de glissement inopportun. Passe au micro-ondes.

Poids : 75-145 g
Livré sous boîte : 19,5 x 29 cm



KIT ANTIGLISSE TENURA

A0203905

Composé d'un set rond, un ouvre-bouteille et un ouvre-boîte (voir descriptifs complets en page 71). Coloris variés.

Livré sous boîte : 19,5 x 29 cm




ROULEAU ANTIGLISSE TENURA

	20 cm x 2 m
A0204001	Bleu
A0204003	Rouge
	40 cm x 2 m
A0203998	Bleu
A0203999	Rouge
	40 cm x 9 m
A0203996	Bleu
A0203997	Rouge

Pour positionner tous les ustensiles courants et éviter tout risque de glissement inopportun. Passe au micro-ondes. À découper soi-même. Possibilités d'utilisation multiples. Indiqué pour repas, pour poser les objets du quotidien à portée de main (télécommande, téléphone, livre, sonnette...), pour faciliter la préhension d'un objet (manche de couverts...). Choix de la couleur pour contraster avec les couverts ou les objets.

Ø : 4,5-5-8 cm
Poids : 185-555-2115 g
Livré sous boîte
20 cm x 2 m : 9 x 25 x 5 cm
40 cm x 2 m : 10,5 x 42 x 10,5 cm
40 cm x 9 m : 10,5 x 42 x 10,5 cm



Aides au repas



CHAISE HAUTE DE CUISINE

Nous consulter

Permet aux personnes faibles de préparer les repas, faire la vaisselle, etc... en se reposant sur une assise haute et inclinée vers l'avant. Assise et dossier en mousse souple, imperméable et lavable. Peut être utilisée en chaise de douche. Accoudoirs pour se relever. Structure acier renforcée et peint en blanc.

Poids maximum supporté : 160 kg
Dimensions au sol : 58 x 41 cm
Hauteur d'assise : 52-67 cm
Dimensions assise : 36 x 29 cm
Largeur entre accoudoirs : 51 cm
Poids : 5,3 kg

BAVOIR JETABLE

A0203055

Facile à mettre et à retirer grâce à son ouverture pour le passage de la tête. Pratique grâce à sa poche de recueil. Sans latex.

Dimensions : 45 x 60 cm
Boîte de 100
Coloris : bleu



Aides à la prise de médicaments

AIDE VERSEUR DE GOUTTES

A0203916

Permet de garder l'œil ouvert pour se mettre plus facilement des gouttes.

Dimensions : 4,8 x 3,5 x 3 cm
Poids : 3 g
Livré sous boîte : 5 x 5 x 5 cm



SERVIETTE LONGUE

A0007471

L'unité

A0203913

Lot de 2 - livré sous boîte : 15,5 x 15,5 x 9 cm

Barrière en vinyle satiné imperméable protégeant des risques de brûlures, salissures ou humidité de l'abdomen à mi-cuisses. Fixation par pression ajustable. Lavable.

Dimensions : 46 x 90 cm
Poids : 160 g



Modèle A0007471 uniquement

DÉCAPSULEUR DE MÉDICAMENTS

A0203671

Pour faire sortir le médicament de son emballage sans effort.

Dimensions : 13 x 4,2 x 2,5 cm
Poids : 18 g
Livré sous boîte : 6 x 15 x 5 cm



SÉPARATEUR DE COMPRIMÉ

A0203914

Pour couper le comprimé en deux parties égales pour en faciliter la prise.

Dimensions : 8,5 x 3,5 x 2,5 cm
Poids : 25 g
Livré sous boîte : 7 x 10 x 3 cm



BROYEUR ET COUPEUR DE MÉDICAMENTS

A0203670

Pour couper en deux, broyer ou stocker un comprimé. Facilite la prise du traitement.

Dimensions : Ø 5 x H 9,4 cm
Poids : 80 g
Livré sous boîte : 6 x 15 x 5 cm



DISTRIBUTEUR DE MÉDICAMENTS

A0002637	Petit
A0002638	Grand

Distributeur journalier à séparation. 4 compartiments. Couverture coulissante.

Dimensions
Petit : 22,5 x 5 x 1,8 cm
Grand : 22,5 x 8,5 x 1,8 cm
Compartiment
Petit : 4 x 3 x 1,7 cm
Grand : 5 x 6 x 1,7 cm



BOX PILULIER HEBDOMADAIRE

A0203917

Pratique. Ergonomique. 7 barrettes journalières à 4 compartiments chacune à glisser dans un sac ou une poche. Indiqué pour organiser la prise de médicaments pour une semaine.

Dimensions
Box pilulier : 11,5 x 4,3 x 12,6 cm
Barrette : 10,5 x 3,1 x 1,6 cm
Poids box-barrette : 170-16 g
Livré sous boîte : 12,5 x 21 x 4 cm



PILULIER HEBDOMADAIRE

A0203918

7 boîtiers libérables par bouton poussoir de 4 compartiments avec indications : matin, midi, soir et nuit, à glisser dans un sac ou une poche. Indiqué pour organiser la prise de médicaments pour une semaine.

Dimensions :
Pilulier : 21 x 12,5 x 2,5 cm
Boîtier : 10 x 2,5 x 2 cm
Poids pilulier-boîtier : 165-10,5 g
Livré sous boîte : 12,5 x 21 x 4 cm



PILULIER HEBDOMADAIRE DOLCIMO® 7

A0007792

Plateau de 7 piluliers journaliers détachables pour organiser le traitement.

Dimensions
Plateau : L 22,6 x P 14 x H 4,5 cm
Pilulier : L 2,9 x P 13,4 x H 2,6 cm



PILULIER HEBDOMADAIRE À CASES FIXES

A0007793

Pour les patients polymédiqués. Simple d'utilisation pour la préparation et la prise de médicament.

Dimensions : L 31,9 x P 19,9 x H 4,2 cm



BROYEUR DE COMPRIMÉS ÉLECTRIQUE SEVERO®

A0134166	Severo®
A0134167	Gobelet (par 2100)
A0134168	Couvercle (par 2000)

Permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS) dus au broyage manuel des médicaments. Broie en moins de 8 secondes sans effort. Approuvé par de nombreux établissements. Facilement nettoyable. Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni) avec autonomie de 500 cycles.

Dimensions : L 8 x P 7 x H 21,7 cm
Temps de chargement : 2 heures
Niveau sonore : 52 db
Poids : 1,5 kg



ÉCRASE-COMPRIMÉS MANUEL TOOKAN®

A0208326	Tookan®
A0134165	Sachet (par 1000)

Réduit les comprimés en fine poudre sans effort. Grâce aux sachets stockables à l'intérieur, aucune perte ni contamination n'est possible avec d'autres médicaments. Résistant aux produits de désinfection.

Dimensions
Tookan® : L 26,5 x P 7,5 x H 9 cm
Sachet : 12 x 5 cm



Confort et bien-être

OREILLER GONFLABLE ANTI-TORTICOLIS

A0006569

Soutient tête et cou. Idéal lors des voyages. PVC recouvert de suédine. Sac de rangement.

Dimensions : 46 x 26,5 cm
Poids : 110 g



COUSSIN TOUR DE COU

A0204032

S'adapte à la forme de la nuque pour soutenir les vertèbres cervicales. Microbilles et tissu élasthanne pour un maintien et un confort optimal. Indiqué pour voiture, avion, relaxation à domicile...

Dimensions : 29 x 27 x 9 cm
Poids : 145 g
Livré sous boîte : 26 x 28 x 10,5 cm




COUSSIN CHAUFFANT POLAIRE

A0209585

3 niveaux de température. Lavable à la main. Protection anti-surchauffe, coupure automatique à 90 min. Indiqué pour soulager les douleurs et se réchauffer.

Dimensions : 30 x 40 cm
Puissance : 60 W
Poids : 480 g



CHANCELIÈRE CHAUFFANTE

A0133546

Pour se réchauffer les pieds. 2 niveaux de température (45 et 60°). Adaptable à toutes les pointures. Doublure amovible. Déhoussable et lavable.

Dimensions : 30 x 26,5 x 20,5 cm
Puissance : 50 W
Poids : 536 g



BOUILLOTTE KANGURU

A0203936

Bleue

A0203938

Beige

Forme fine et allongée à placer sur le cou, l'abdomen, le dos, les hanches. Housse lavable en polaire doux et souple. Système d'accroche pour la nouer autour de la taille. Indiquée pour soulager les douleurs par transmission d'une chaleur régulière.

Dimensions
Bouillote : 75 x 12,5 cm
Housse : 77 x 16 cm
Poche sur la housse : 15 x 10,5 cm
Longueur lien : 2 x 35 cm
Capacité : 1,5 l
Poids : 600 g
Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm



Bleue



LAMPE POUR LUMINOTHÉRAPIE

A0200756

Alternative efficace et agréable pour compenser le manque de lumière en automne-hiver. Simule la lumière naturelle du soleil par lampes très lumineuses. Trépied pliant et dispositif de suspension.

Dimensions : 20,7 x 7,4 x 27,3 cm
Puissance : 10 000 lux
Consommation : 45 W
Durée de vie approximative : 8 000 h



MASSAGE DES PIEDS BALNÉO FEET

A0133579

Massage de détente avec vibration et bulles. Rouleau de massage pour stimuler la voûte plantaire. Température de l'eau 34° C constant. Embouts antidérapants.

Dimensions : 40 x 22 x 45 cm
Puissance : 90 W
Contenance mini-maxi : 1,5-3 litres
Poids : 1,5 kg



CHAUSSETTES ANTIDÉRAPANTES

Taille - pointures - coloris

A0202310

S - 35-38 - bordeaux

A0202311

M - 39-42 - noire

A0202313

L - 43-45 - noire

Plante des pieds caoutchoutée pour la prévention des chutes. Antidérapantes et stables sur la plupart des sols. Confortable et lavable en machine.

Composition : 80 % coton, 15 % polyamide, 5 % élasthanne



SAC VOMITOIRE CARE BAG®

A0128644

Absorbant. Idéal pour les transports.
Adapté à l'adulte et à l'enfant.

Boîte de 20



KIT DE VOYAGE CARE BAG®

A0135017

Pour personnes malades en transports.
Contient un sac vomitoire et une lingette
nettoyante et rafraîchissante.

Boîte de 3



Loisirs

PORTE-LIVRE

A0204043

Pour la lecture sans tenir le livre
ou le magazine. Bloc page. Indiqué pour
alitement, sclérose en plaque, hémiplegie,
polyarthrite, douleurs musculaires.

Dimensions : 30 x 23,5 cm
Largeur plié-déplié : 10-27 cm
Poids : 535 g
Livré sous boîte : 32 x 25 x 8 cm



PORTE-CARTES

A0203663

S'adapte à toutes les dimensions de cartes.
Léger et transparent. Indiqué pour
personnes ayant des difficultés à utiliser
leur 2 mains (hémiplegie) ou à saisir
(polyarthrite, arthrose...).

Dimensions : 25 x 5 x 6,5 cm
Poids : 160 g
Livré sous boîte : 9 x 25 x 5 cm



CARTES À JOUER GÉANTES

A0204042

Permet une meilleure lecture
et une bonne prise en main.
S'adaptent sur le porte-cartes.
Jeu de 54 cartes.

Dimensions : 9,8 x 14,9 x 1,8 cm
Hauteur-largeur caractères : 2,6-1,5 cm
Poids : 250 g



CARTES À JOUER GROS CARACTÈRES

A0204041

Permet une meilleure lecture et lisibilité.
S'adaptent sur le porte-cartes. Jeu de
54 cartes.

Dimensions : 6,5 x 8,6 x 1,8 cm
Hauteur-largeur caractères : 1,8-1,2 cm
Poids : 90 g



TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

A0204033

Permet de regrouper deux
télécommandes : TV, vidéo,
décodeurs, box internet...
Ergonomique à grandes
touches.

Dimensions : 5 x 2 x 14,5 cm
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies)
Poids : 83 g (sans piles)
Livrée sous boîte : 6 x 15 x 5 cm



LOUPE RONDE

A0203929

Grossissement x 3 et x 5. Sans
cadre pour une lecture optimale.
Manche ergonomique. Lumière
à LED orientable.

Ø loupe sphérique : 9 cm
Longueur : 24 cm
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies)
Poids : 100 g (sans piles)



LOUPE PLEINE PAGE

A0208345

Pieds pliants de 10 cm pour lire sur
une table. Peut se suspendre autour
du cou avec le cordon fourni, pour travailler
en gardant les mains libres. Grossissement x 2.

Dimensions : 23 x 16 x 10 cm
Poids : 240 g



Bain et toilette



Équipements pour salle de bain.....	78
Toilette.....	92

Barre de maintien

BARRE DE MAINTIEN RAINURÉE PROFILO

A0203689	30 cm
A0002917	40 cm
A0203691	45 cm
A0203693	60 cm

Pour un soutien et une sécurité renforcée. Revêtement antiglisse pour une meilleure préhension. Vis non fournies, à poser par un spécialiste. Indiquée pour mobilité réduite, position debout instable, difficultés à se mouvoir.

Poids maximum supporté : 120 kg
 Ø barre-couvercle à vis : 3,5-8,5 cm
 Largeur : 7,5 cm
 Poids : 215-260-275-425 g
 Livrée sous boîte
 30 cm : 10,5 x 42 x 10,5 cm
 45-60 cm : 12 x 64 x 9 cm



BARRE DE MAINTIEN AQUA

A0113863	80 cm
A0111735	40 cm coudée 150°
A0110975	70 et 40 cm coudée

En aluminium et ABS. Ergonomie spécifique qui garantit une préhension facilitée et sécurisée. Livrées avec vis.

Poids maximum supporté : 100 kg
 Distance barre/mur : 70 mm
 Ø : 35 mm
 Poids : 300 à 900 g



BARRE DE MAINTIEN ACIER

A0115551	35 cm
A0110704	50 cm
A0127071	65 cm
A0111138	50 et 50 cm coudée 90°

Disponible en nombreux coloris.

Poids maximum supporté : 130 kg



BARRE DE MAINTIEN COUDÉE

A0006852

Avec grip ovale. En polypropylène. Livrée sans vis.

Poids maximum supporté : 115 kg
 Longueur : 33 cm
 Angle : 135°
 Poids : 180 g



BARRE DE MAINTIEN À VENTOUSES

A0132104 55 cm

Indicateurs visuels sur la bonne accroche des 2 ventouses. À repositionner périodiquement.

Force maximum supporté : 30 à 100 kg selon utilisation



BARRE DE MAINTIEN À VENTOUSES

A0203682	29 cm
A0203686	40 cm
A0203681	50 x 11 x 9 cm - coudée angle 45-135°

Aide au soutien facilitant l'accès à la baignoire, douche, WC. Indicateurs visuels d'adhérence des ventouses. Indiquée pour mobilité réduite, position debout instable, difficultés à se mouvoir.

Force de traction maximum supportée pour une utilisation à un angle :

45° : 48 kg
 90° : 70 kg

Dimensions :
 29 cm : 29,5 x 11 x 9 cm
 40 cm : 41,5 x 11 x 9 cm
 Coudée : 50 x 11 x 9 cm
 Poids : 270-390-440 g
 Livrée sous boîte :
 29-40 cm : 10,5 x 42 x 10,5 cm
 Coudée : 12 x 64 x 9 cm



BARRE DE MAINTIEN RELEVABLE BASICA

A0121928

En acier recouvert de plastique contre la corrosion. Support papier toilette.

Poids maximum supporté : 130 kg
 Longueur : 67 cm
 Profondeur relevée : 21 cm
 Ø tube : 2,5 cm



BARRE DE MAINTIEN RELEVABLE REVATO

A0114809	50 cm
A0122341	60 cm
A0110548	70 cm avec pied d'appui
A0118835	80 cm

En acier rilsané.

Poids maximum supporté : 120 kg
Profondeur relevée-avec pied : 17-20 cm
Hauteur réglable avec pied : 75-85 cm
Ø tube-pied : 3,2-2,5 cm



Barre d'accès

BARRE D'ACCÈS À LA BAIGNOIRE BALNÉO 100

A0122021

Poignée de sortie de baignoire.
Finition époxy.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur réglable : 83-93 cm
Hauteur poignée/bord baignoire : 38 cm
Compatibilité avec épaisseur baignoire : 7,5 à 10,5 cm
Largeur : 37 cm



BARRE D'ACCÈS À LA BAIGNOIRE BALNÉO 200 D/G

A0120259

Poignée de sortie de baignoire
avec marchepied réversible droite
ou gauche. Finition époxy.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur réglable : 83-103 cm
Hauteur poignée/bord baignoire : 38 cm
Compatibilité avec épaisseur baignoire : 7,5 à 10,5 cm
Largeur : 85 cm
Hauteur marche-pied : 21 cm



Tapis antidérapant

TAPIS DE BAIN ANTIDÉRAPANT

A0111296

Multiplés ventouses pour une fixation
au fond de la baignoire. Caoutchouc
naturel. Lavable en machine à 40°C.

Dimensions : 90 x 40 cm



TAPIS DE BAIN ANTIDÉRAPANT

A0203679

Avec ventouses. Caoutchouc.

Dimensions : 75 x 35 cm
Poids : 740 g
Livré sous boîte : 10,5 x 42 x 10,5 cm



TAPIS DE BAIN ANTIDÉRAPANT LONG

A0203987

Extra long. Sans ventouse.

Dimensions : 100 x 40 cm
Poids : 1,6 kg
Livré sous boîte : 10,5 x 42 x 10,5 cm



TAPIS DE DOUCHE ANTIDÉRAPANT

A0080314

Texture nattée antidérapante. Caoutchouc.
Nombreuses ventouses. Perforé.

Dimensions : 54 x 54 cm
Poids : 950 g



Tapis antidérapant

TAPIS DE DOUCHE ANTIDÉRAPANT & DE MASSAGE

A0203678

Pour le massage des pieds. Avec ventouses. PVC.

Dimensions : 38 x 37 cm
Poids : 550 g
Livré sous boîte : 10,5 x 42 x 10,5 cm



ROULEAU DE PASTILLES ANTIDÉRAPANTES ADHÉSIVES TENURA

A0203992

À coller dans la douche ou la baignoire. 70 pastilles environ.

Ø : 4 cm
Poids : 105 g
Livré sous boîte : 10 x 10 x 5,5 cm



Planche de bain

PLANCHE DE BAIN 10180 FORTISSIMO

A0007997

Poignée. Butées réglables antidérapantes pour le calage intérieur.

Poids maximum supporté : 250 kg
Dimensions : 70 x 31,5 cm
Compatibilité avec largeur int. baignoire : 40 à 60 cm
Poids : 2,7 kg



PLANCHE DE BAIN BENNY

A0207923

Découpe et poignée ergonomiques. Perforée. Porte savon. Pattes de fixation réglables.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : 69 x 35 cm
Espace entre pattes : 40 à 63 cm
Poids : 1,9 kg



PLANCHE DE BAIN À VENTOUSES


A0203995

Poignée de maintien. Ventouses réglables et verrouillables.

Poids maximum supporté : 200 kg
Dimensions : 69 x 39 x 5 cm
Hauteur sur pieds : 20 cm
Poids : 1,7 kg
Livrée sous boîte : 51,5 x 68,5 x 13,5 cm



Élévateur de bain



ÉLÉVATEUR DE BAIN AQUILA

A0126479

Dossier haut à inclinaison automatiquement lors de la descente et redressement lors de la montée. Dispositif stop descente en cas de batterie faible. Bonne immersion grâce à l'assise surbaissée. Rabats latéraux qui facilitent le transfert sur et hors du siège. Voyant de charge sur boîtier de commande. Stable grâce aux 4 larges ventouses.

Poids maximum supporté : 140 kg
Largeur d'assise avec/sans rabats : 71,8/36 cm
Hauteur d'assise position haute/basse : 44/7,5 cm
Hauteur du dossier : 67,6 cm
Distance entre les ventouses en largeur-profondeur : 30-50 cm
Poids : 9,6 kg





ÉLÉVATEUR DE BAIN BELLAVITA CLASSIC

A0204269

Le plus plat et le plus discret du marché au fond de la baignoire. Moteur intégré dans le dossier et la batterie dans la télécommande : ensemble étanche sans aucun composant métallique ni vérin. Facilement transportable. Capitonage sur assise et dossier.

Poids maximum supporté : 140 kg
Hauteur d'assise position haute/basse: 48-6 cm
Angle maximum du dossier : 50°
Poids : 9,3 kg



ÉLÉVATEUR DE BAIN AQUATEC ORCA

A0131512 Bleu
A0131512 Blanc
A0127156 XL - blanc

Avec maintiens latéraux

A0129525 Bleu
A0129524 Blanc

Dossier inclinable avec ou sans maintiens latéraux. Télécommande ergonomique intégrant la batterie et crochet pour le dossier. En cas de décharge, impossibilité de descente pour la sécurité. Démontable en 2 parties. Base antidérapante. Housse amovible lavable en machine. Vérin très performant. Existe en version XL pour patient supérieur à 170 kg.

Options disponibles : appui-tête, ceinture de maintien, guide pour rabats, rehausseurs, sac, plot d'abduction.

Poids maximum supporté : 140-170 kg
Largeur d'assise avec/sans rabats : 71,5/37,5 cm
Hauteur d'assise position haute/basse : 42/6 cm
Profondeur d'assise : 49 cm
Hauteur du dossier : 66,5 cm
Largeur du dossier : 36 cm
Dimensions base : 58 x 29,5 cm
Longueur : 92 cm
Hauteur maximum : 107,5 cm
Poids : 10,8 kg



Siège de bain

SIÈGE DE BAIN À POSER NAUTICA

A0007228

À poser au fond de la baignoire. En aluminium et lattes poliglass sans risque de corrosion.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur dossier : 19 cm
Largeur assise : 38 cm
Profondeur assise : 37 cm
Dimensions int. baignoire : 43 à 55 cm
Poids : 3,5 kg



SIÈGE DE BAIN SUSPENDU PROFILO

A0203695 Sans dossier
A0203697 Avec dossier

Ergonomique. Assise antiglis. Réglable en 3 hauteurs et largeur pour s'ajuster aux dimensions de la baignoire. Structure aluminium et acier. Dossier adaptable en profondeur.

Poids maximum supporté : 110 kg
Dimensions : L 65/72-67/72 x P 41 x H 22-37 cm
Poids : 2,6-3,4 kg
Livré sous boîte : 51 x 45,5 x 11,5 cm



SIÈGE DE BAIN SUSPENDU AVEC DOSSIER OBANA

A0206528

S'adapte en toute sécurité sur les bords de la baignoire. Ajustable en largeur. Structure en acier inoxydable avec capuchons de protection anti-rayure.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions intérieures baignoire : 42 à 67 cm
Dimensions assise : 40 x 32 cm
Poids : 3 kg



Siège de bain

SIÈGE DE BAIN SUSPENDU AVEC DOSSIER ANAA

A0207924

Pour se doucher dans la baignoire en position assise. Découpe anatomique. Facile à nettoyer. Embouts plastiques antidérapants pour maintenir le siège dans la baignoire. Pour baignoire de 52 cm de largeur minimum et 20 cm de profondeur par rapport au rebord.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : 74 x 41 x 29 cm
Largeur d'assise : 42 cm
Profondeur d'assise : 40 cm
Poids : 2,45 kg



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT SPIDRA 600

A0129973

Pivotant à 360° avec accoudoirs relevables. Large coque composite confortable et enveloppante. Nettoyage aisé. Perforé. Commandes ergonomiques et robustes.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 72 x P 66 x H 53 cm
Largeur d'assise : 40 cm
Largeur int./ext. baignoire : 55 à 65/60 à 72 cm
Poids : 7 kg
Coloris : bleu pastel



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT EDORA

A0204945

Accoudoirs relevables. Structure acier. Pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°. Levier de blocage en position.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 72 x P 54 x H 52 cm
Dimensions assise : 42 x 35 cm
Largeur entre accoudoirs : 49 cm
Poids : 6 kg
Coloris : blanc



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT DAKARA

A0124992

Système pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°. Structure en acier époxy blanc. Siège en plastique moulé perforé. Levier de blocage en position. Accoudoirs fixes. Pour baignoire de 72 cm de largeur maximum.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 72 x P 54 x H 52 cm
Dimensions assise : 42 x 35 cm
Largeur entre accoudoirs : 49 cm
Poids : 5,7 kg



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT À TRANSLATION SPIDRA 800

A0205045

Pivotant à 360° et mobile transversalement jusqu'au bord de la baignoire pour faciliter l'accès. Accoudoirs escamotables. Blocage du siège pour plus de sécurité.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 72 x P 72 x H 54 cm
Largeur d'assise : 40 cm
Largeur int./ext. baignoire : 56 à 64/60 à 74 cm
Poids : 8 kg
Coloris : bleu pastel



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT ATLANTIS I XL

A0124206

Coque ajourée. Stabilisateurs latéraux. Manette de verrouillage rotation 360°. Acier anti-corrosion. Manchons extra-large avec gaines anti-rayures pour baignoire jus qu'à 70 cm. Accoudoirs amovibles.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur dossier : 41 cm
Dimensions assise : 46 x 38 cm
Dimensions base : 78 x 53 cm
Largeur entre accoudoirs : 51,5 cm
Poids : 8,5 kg



Marchepieds

MARCHEPIEDS SKY

A0204977

Léger et sécurisant avec son revêtement antidérapant. Empilable pour augmenter la hauteur de 5 cm. Facile d'entretien. Gain de 10 cm en hauteur pour une seule marche.

Poids maximum supporté : 140 kg
Dimensions : L 40 x P 35 x H 10 cm
Poids : 1 kg



TABOURET DE DOUCHE I-FIT

A0002967

Assise réglable en hauteur. Large pieds pour la stabilité. Assise grainée large et profonde. Montage sans outils.

Poids maximum supporté : 180 kg
Dimensions au sol : 43 x 42 cm
Dimensions assise : 45 x 36 cm
Largeur assise totale : 50 cm
Hauteur : 38-55 cm
Poids : 3,7 kg



Tabouret de douche ou bain

TABOURET DE DOUCHE PACIFIC

A0123666

Ergonomique. 4 pieds réglables en hauteur par bouton poussoir. Deux poignées aux extrémités de l'assise pour aider à se relever.

Poids maximum supporté : 135 kg
Dimensions : 49 x 52 x 53 cm
Assise : 49 x 30 cm
Poids : 2 kg



TABOURET DE DOUCHE TA 5010

A0207951

Hauteur réglable. Assise ronde.

Poids maximum supporté : 120 kg
Largeur hors tout : 39 cm
Hauteur : 35,5-50,5 cm
Ø assise : 32 cm
Poids : 1,4 kg



TABOURET DE DOUCHE ROTATIF BLUE SEAT

A0201604

Assise souple, confortable et rotative. Parfaite stabilité avec ventouses inclinées. Réglable en hauteur. Confortable et antidérapant. Léger et en aluminium traité anti corrosion.

Poids maximum supporté : 110 kg
Encombrement : 33,5 x 33,5 cm
Hauteur : 42,5-52,5 cm
Ø assise : 30,5 cm
Poids : 1,9 kg



TABOURET DE BAIN À VENTOUSES

A0204000

Forme ergonomique. Ventouses verrouillables. Livré avec 4 extensions pour une hauteur totale de 25 cm.

Poids maximum supporté : 200 kg
Dimensions : L 39 x P 28 x H 20-25 cm
Poids : 1,1 kg
Livré sous boîte : 32 x 40,5 x 21 cm



TABOURET DE DOUCHE ALIZÉ

A0113350

Alizé

A0112758

Avec accoudoirs fixes

Assise réglable en hauteur ergonomique en ABS. Structure en acier haute qualité galvanisé et traitement époxy. Léger et facile à transporter. Découpe pour la toilette intime.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions au sol : 50 x 45 cm
Dimensions assise : 41 x 40 cm
Hauteur : 47-55 cm
Hauteur accoudoirs : 11 cm
Largeur entre accoudoirs : 45 cm
Poids : 4,5-5,7 kg



Siège de douche mural

SIÈGE DE DOUCHE MURAL RABATTABLE AQUATEC SANSIBAR

A0123473



PVC et acier inoxydable. Assise réglable en hauteur avec petits plots antidérapants en surface. Découpe pour toilette intime. Ajustage précis de chaque pied. Livré sans visserie.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur : 46-50,5 cm
Profondeur totale : 46 cm
Profondeur plié : 11 cm
Dimensions assise : 41 x 40 cm
Poids : 2,6 kg



SIÈGE DE DOUCHE MURAL RABATTABLE NAUTICA

A0007229

Duraluminium époxy couleur et lattes poliglass anti-corrosion. 3 points d'appui pour une parfaite sécurité. Vis et chevilles fournies.

Poids maximum supporté : 100 kg
Profondeur plié : 5 cm
Dimensions assise : 38 x 48 cm
Poids : 3 kg



SIÈGE DE DOUCHE MURAL RABATTABLE FUTURA

A0117350

Strapontin

A0123889

Avec pieds

A0122386

Avec dossier et accoudoirs

ABS et contreplaqué aluminium. Facile à installer, peu encombrant. Revêtement antidérapant. Livré sans visserie.

Poids maximum supporté : 135 kg
Profondeur plié : 13 cm
Dimensions assise : 38,4 x 36 cm
Hauteur pieds : 44-55 cm
Largeur entre accoudoirs : 52,5 cm
Largeur dossier : 39,2 cm
Poids : 4,8-5,9-7,9 kg



Chaise de douche fixe

CHAISE DE DOUCHE I-FIT

A0002996



Assise réglable en hauteur. Dossier amovible. Large pieds pour la stabilité. Assise grainée large et profonde. Plastique traité. Montage sans outils.

Poids maximum supporté : 180 kg
Dimensions au sol : 43 x 42 cm
Dimensions assise : 37 x 36 cm
Largeur assise totale : 50 cm
Hauteur : 38-55 cm
Hauteur dossier : 38 cm
Poids : 4,5 kg



CHAISE DE DOUCHE AVEC POIGNÉES OCÉANE

A0207520



Forme incurvée de l'assise et du dossier pour épouser les formes du corps. Poignées latérales facilitant l'assise et le lever. Découpe avant facilitant la toilette intime. Réglable en hauteur pour convenir à toutes les tailles. Patins antidérapants pour la sécurité.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions au sol : 49 x 53 cm
Hauteur : 67-85 cm
Dimensions assise : 49 x 33 cm
Hauteur d'assise : 36 à 53 cm
Poids : 3 kg



CHAISE DE DOUCHE TA5014

A0207952



Découpe anatomique. Réglable en hauteur. Structure en aluminium.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 48 x P 61 x H 69-79 cm
Dimensions assise : 41 x 37 cm
Hauteur d'assise : 39-51,5 cm
Poids : 2,9 kg



CHAISE DE DOUCHE ALIZÉ

A0112355

Assise réglable en hauteur ergonomique en ABS. Structure en acier galvanisé et traitement époxy. Découpe pour la toilette intime. Dossier ergonomique. Accoudoirs relevables : transfert aisé.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions au sol : 49 x 48 cm
Dimensions assise : 41 x 40 cm
Hauteur d'assise : 50-56 cm
Hauteur totale : 88-94 cm
Largeur entre accoudoirs : 53 cm
Hauteur dossier : 20 cm
Poids : 7,5 kg



CHAISE DE DOUCHE HYSÉA 400

A0121855

Avec accoudoirs. Hauteur fixe. Large coque composite confortable et enveloppante.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : L 60 x P 57 x H 80 cm
Dimensions assise : 40 x 38 cm
Hauteur d'assise : 48 cm
Poids : 4,2 kg



CHAISE DE DOUCHE GARDE-ROBE AQUATEC® PICO COMMODE

A0130803

Réglable en hauteur. Modulaire et évolutive par son utilisation aux toilettes, à la douche ou dans la chambre. Dossiers et accoudoirs amovibles pour faciliter la toilette ou les transferts. Pieds avec ventouses pour la stabilité. Réglage du sens de l'escamotage du seuil (par les côtés ou par l'avant/arrière).

Poids maximum supporté : 160 kg
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm
Dimensions assise : 43 x 42 cm
Hauteur d'assise : 42-57,5 cm
Hauteur totale : 82,5-97,5 cm
Largeur entre accoudoirs : 43 cm
Poids : 4,8 kg



CHAISE DE DOUCHE PIVOTANTE SPIDRA 1000

A0200564

Pivotant à 360° avec accoudoirs relevables. Réglable en hauteur. Large coque composite confortable et enveloppante.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 48 x P 55 x H 88,2-100,7 cm
Dimensions assise : 40 x 38 cm
Hauteur d'assise : 50-62,5 cm
Poids : 6,9 kg



CHAISE DE DOUCHE POUR PERSONNES FORTES CONFORT XXL

A0202169

Structure en acier traité anti-corrosion ultra-robuste. Capitonnages souples pour le confort. Assise et dossier en mousse souple, imperméable et désinfectable. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 254 kg
Dimensions : L 71 x P 46 cm
Dimensions assise : 48 x 32 cm
Hauteur d'assise : 47-62 cm
Largeur entre accoudoirs : 68 cm



Chaise de douche sur roues

CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES ALIZÉ

A0112932

Structure en acier haute qualité galvanisé et traitement époxy. Dossier et assise ergonomique en ABS. Découpe pour la toilette intime. Accoudoirs relevables : transfert aisé. Poignées de poussée. Repose-pieds relevable. Roues arrière à frein.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 69 x P 59 x H 91 cm
Dimensions assise : 41 x 40 cm
Hauteur d'assise : 53 cm
Largeur entre accoudoirs : 53 cm
Hauteur dossier : 20 cm
Ø roues : 10 cm
Poids : 10 kg



Chaise de douche sur roues

CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES ATLANTIS

A0122686

Assise grand confort ajourée. Repose-pieds escamotable. 2 roues à freins. Barre à pousser. Aluminium traité anti-corrosion.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : L 58 x P 95 x H 88 cm
Dimensions assise : 46 x 38 cm
Hauteur d'assise : 54 cm
Largeur entre accoudoirs : 50 cm
Ø roues : 10 cm
Poids : 7,1 kg



CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES OCEAN E-VIP

A0130902

Un maximum de fonctions électriques pour s'adapter aux besoins du patient et de la tierce personne. Idéale en collectivités. Dossier réglable en tension et assise combinés inclinables. Hauteur ajustable électriquement par télécommande. Ceinture de maintien. Autonomie : environ 40 cycles complets montée/descente pour un poids patient de 150 kg. Découpe intime. Accoudoirs relevables. Repose-pieds réglable en hauteur, relevables et amovibles.

Options disponibles : coussin d'assise, bloque accoudoir, accoudoirs élargis.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 73 x P 101 x H 107-162 cm
Dimensions assise : 48 x 45 cm
Hauteur d'assise : 50-105 cm
Largeur entre accoudoirs : 47 cm
Ø roues : 12,7 cm
Poids : 39 kg



CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES AQUATEC OCEAN

A0133582

Acier inoxydable traité anticorrosion même dans les milieux chlorés. Assise réglable en hauteur sans outils. Dossier réglable en tension et lavable. Repose-pieds antidérapants, réglables en hauteur et escamotables dans les 2 sens. Assise et dossier amovibles. Accoudoirs escamotables. Démontable facilement. Découpe intime.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 56 x P 90 x H 94-107 cm
Dimensions assise : 48 x 45 cm
Hauteur d'assise : 47,5-60 cm
Largeur entre accoudoirs : 46 cm
Hauteur dossier : 37 cm
Ø roues : 12,7 cm
Poids : 14,5 kg



Chaise de douche sur roues garde-robe

CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES GARDE-ROBE NOUMÉA 80

A0124310

Accoudoirs escamotables. Assise percée clipsable avec bouchon. Dossier toile. 2 roues à freins à l'arrière.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 59 x P 78 x H 91 cm
Dimensions assise : 45 x 42 cm
Hauteur d'assise : 56 cm
Poids : 11 kg



CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES GARDE-ROBE CASCADE

A0113186

En aluminium. Assise percée et dossier anatomiques rembourrés. Accoudoirs rembourrés relevables et ajustables en hauteur de 13 à 19 cm. Repose-pieds relevables. Roues à freins. Escamotage seau par l'arrière. Palette monobloc inclinée.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 57 x P 94 x H 95,5 cm
Dimensions assise : 43 x 42 cm
Hauteur d'assise : 54,5 cm
Largeur entre accoudoirs : 46 cm
Hauteur dossier : 21 cm
Ø roues : 12,5 cm
Poids : 13 kg



FAUTEUIL ROULANT DE DOUCHE GARDE-ROBE CASCADE

A0113731

Caractéristiques identiques à la chaise Cascade. Spécificités : roues arrières 22" bandage à mains courante avec freins à pousser.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 62 x P 104 x H 95 cm
Dimensions assise : 43 x 42 cm
Hauteur d'assise : 54 cm
Largeur entre accoudoirs : 46 cm
Hauteur dossier : 21 cm
Ø roues : 22"
Poids : 18,5 kg



CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES GARDE-ROBE LIMA

A0132651

Châssis pliant par croisillon. Aluminium anti-corrosion. Assise anatomique 4 positions (avant, arrière, droite ou gauche) avec bouchon. Repose-pieds réglables en hauteur et escamotables intérieur/extérieur. Accoudoirs relevables. Seau amovible pour utilisation douche ou au dessus des toilettes. Ceinture de maintien. Roues à freins.

Poids maximum supporté : 135 kg
Dimensions : L 57,5 x P 104,5 x H 100 cm
Largeur pliée : 21 cm
Dimensions assise : 46 x 46 cm
Hauteur d'assise : 58 cm
Ø roues : 5"
Poids : 14 kg



Banc de transfert

BANC DE TRANSFERT DE BAIN KATE

A0135386

Facilite le transfert d'un fauteuil vers la baignoire. Surface antidérapante. Poignée réversible droite/gauche.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions au sol : 83 x 61 cm
Hauteur totale : 80-91 cm
Hauteur d'assise : 45-58 cm



Baignoire

BAIGNOIRE À INCLINAISON ET HAUTEUR VARIABLE TRANSCARE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Inclinaison et hauteur variable. Réserve d'eau pour remplir la totalité de la cuve en inclinaison. Porte basculante facile d'accès avec ou sans lève-personne. Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlures. Poignée de maintien intégrée. Télécommande à distance. Batterie de secours. Mitigeur thermostatique, option digital (protection anti-brûlures, programmation température, défaut douchette et désinfection thermique des canalisations). Affichage température. Douchette de lavage avec réglage débit. Vidange manuelle avec trop-plein. Trappe de maintenance. Accès par lève-personne.

Options disponibles : désinfection chimique par aspersion, bain bouillonnant, distributeur de produit lavant, chromothérapie, aromathérapie, oreiller.

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg
Réserve d'eau nécessaire : 80 litres
Volume d'eau maximal : 190 litres
Poids : 140 kg



Baignoire

BAIGNOIRE AVEC LÈVE-PERSONNE CAPRICE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Hauteur variable avec lève-personne. Siège pivotant à hauteur variable et à rotation électrique. Dossier et assise en mousse. Assise siège avec ouverture arrière pour la toilette. Accoudoirs de sécurité pour le maintien. Mitigeur thermostatique sensible avec limiteur température. Commande à distance. Douchette de lavage.

Options disponibles : chariot de transfert, bain bouillonnant, système de désinfection, chromothérapie, aromathérapie, musicothérapie.

Charge de fonctionnement en sécurité : 125 kg
Amplitude de levage cuve/lève-personne : 30/40 cm
Volume d'eau maximal : 240 litres



Douche au lit

DOUCHE AU LIT RUBIS

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Bacs inox grande capacité. Aspiration des eaux usées à grand débit. Régulateur de température paramétrable et sécurisé à 41°C. Alarme eau trop chaude. Entretien facile. Circuits eaux propres et usées séparés. Évacuation complète des 2 bacs vers WC surélevés. Désinfection thermique des canalisations. Châssis aluminium. 6 roues directionnelles dont 2 à freins. Mains courantes. Fonctionnement simultané possible des pompes douche et vidange. Boutons de commande éclairés. Douchette de lavage à débit réglable. Tuyauterie autoclavable. Accessoires fournis : 1 protection de matelas pour lit de 90 cm, 1 drap de bain 158 x 220 cm 100 % coton et 4 pinces de préhension.

Options disponibles : protections de lit, distributeurs de produit lavant, panier de rangement, lavabo lave-mains amovible, robinet, bassine de toilette.

Dimensions : L 94 x P 58 x H 106 cm



Chariot de douche

CHARIOT DE DOUCHE OCEA

A0123160

Hauteur variable hydraulique 58 à 92 cm et inclinaison 0 à 5°. Coussin repose-tête amovible. 3 roues à freins et 1 directionnelle. Panier à effets personnels. Commandes d'élévation bilatérales en bout. Barrières escamotables sous le plateau pour faciliter les transferts. Bâche renforcée. Plateau, barrières et barres de poussée en acier inoxydable. Base et structure d'élévation avec traitement anti-corrosion. 4 pare-chocs. Bonde soudée et bouchon. Tuyau d'évacuation lisse pour l'hygiène avec collier de maintien.

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg
Longueur : 199 cm
Largeur : 76 cm
Hauteur : 118,5 cm
Ø roues : 12,5 cm
Poids : 143 kg



CHARIOT DE DOUCHE C4300

A0127973

Hauteur variable hydraulique 52 à 88 cm par pédale bilatérale. Position basse permettant le transfert du lit au chariot par une seule personne. Structure en acier époxy anti-corrosion. Coussin repose-tête amovible. Bâche molletonnée. Plan de couchage incliné pour écoulement. Barres de poussée tête et pieds. Panier porte-vêtements. Barrières profilées escamotables. Bonde d'évacuation obturable. Tuyau d'évacuation clipsable sur le côté du plan de couchage. Capot de protection de la base. Garde au sol 13 cm. Roues à frein indépendant.

Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg (dont patient 155 kg)
Longueur : 198 cm
Largeur : 74 cm
Plan de couchage : 178 x 60 cm
Ø roues : 10 cm
Poids : 85 kg




Brosse, éponge et ciseaux

BROSSE INCURVÉE POUR LE DOS

A0203676

Limite les gestes amples et douloureux. Indiquée pour mobilité réduite, problèmes de souplesse.

Longueur : 75 cm
Dimensions tête de brosse : 12,5 x 7 x 3 cm
Poids : 220 g
Livrée sous boîte : 41 x 41,5 x 9 cm



BROSSE DE DOUCHE 2 FACES

A0203994

Manche long et orientable. 2 faces : doux nettoyant ou grattoir. Pour un lavage aisé de tout le corps, sans effort et sans se baisser. Indiquée pour problèmes de dos, mobilité réduite, problèmes articulaires, difficultés à se pencher.

Dimensions : 64 x 12 x 6 cm
Poids : 160 g
Livrée sous boîte : 12 x 64 x 9 cm



ÉPONGE À MANCHE

A0201149 38 cm
A0105109 61 cm

Tige flexible avec poignée.

Poids : 75-100 g



SANGLE LAVE-DOS

A0203673

Pour se laver ou se sécher sans effort. Lavage et séchage en machine. Indiquée pour problèmes de dos, mobilité réduite, problèmes articulaires.

Dimensions : 61 x 15 cm
Poignée : 30 cm
Poids : 60 g
Livrée sous boîte : 12,5 x 21 x 4 cm



KIT MULTI BROSSES LAVE-DOS

A0203687

Manche pliable. 4 embouts interchangeable (fleur de douche, pierre ponce, brosse mousse, brosse douce) et 10 recharges mousse. Indiqué pour mobilité réduite, problèmes de souplesse.

Longueur manche
Déplié : 36 cm
Plié : 20 cm
Dimensions
Têtes : 15 x 8 cm
Sac : 20,5 x 9 x 15 cm
Poids : 450 g
Livrée sous boîte :
23 x 23 x 9,5 cm



BROSSE EXFOLIANTE

A0203886

Manche long et orientable. 2 faces : brosse nylon ou pierre ponce. Pour un lavage aisé de tout le corps, sans effort et sans se baisser. Indiquée pour problèmes de dos, mobilité réduite, problèmes articulaires, difficultés à se pencher.

Dimensions : 54 x 7 x 5 cm
Poids : 110 g
Livrée sous boîte : 12 x 64 x 9 cm



ÉPONGE À MANCHE ANATOMIQUE

A0202066

Pour se laver le corps ou le dos sans se pencher ou se contorsionner. Manche déformable à l'eau chaude.

Longueur manche : 57 cm



BROSSE À VENTOUSES

A0203922

Pour les ongles, appareil dentaire, usage ménager quotidien (brossage des légumes...). Indiquée pour personne pouvant utiliser qu'une main (hémiplegie, amputation, fracture...), faiblesse articulaire.

Dimensions : 10 x 5,5 x 4,5 cm
Poids : 70 g
Livrée sous boîte : 6 x 15 x 5 cm



BROSSE PÉDICURE DE DOUCHE

A0203925

Manche long et orientable. Pour atteindre pieds et orteils sans effort et sans se baisser. Poignée antidérapante. Indiquée pour problèmes de dos, mobilité réduite, problèmes articulaires, difficultés à se pencher.

Dimensions : 62,5 x 9 x 9 cm
Poids : 155 g
Livrée sous boîte : 12 x 64 x 9 cm



KIT BROSSE PÉDICURE

A0203985

Pour atteindre les orteils sans effort et sans se baisser. 2 brosses de rechange. Indiqué pour problèmes de dos, mobilité réduite, problèmes articulaires, difficultés à se pencher.

Longueur : 68 cm
Poids : 115 g
Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm



BROSSE À CHEVEUX ERGONOMIQUE

A0203677

Manche long, courbé, ergonomique et antidérapant. Pour se coiffer seul en limitant les gestes amples et douloureux. Indiquée pour problèmes articulaires, mobilité réduite, difficultés de préhension.

Longueur : 38 cm
Poids : 130 g
Livrée sous boîte : 10,5 x 42 x 10,5 cm



BROSSE À ORTEILS

A0105810

Tampon recouvert d'un gant éponge monté sur tige flexible avec poignée. Livré avec 2 gants.

Longueur : 71 cm
Poids : 120 g



PEIGNE ERGONOMIQUE

A0203924

Manche long, courbé, ergonomique et antidérapant. Pour se coiffer seul en limitant les gestes amples et douloureux. Indiqué pour problèmes articulaires, mobilité réduite, difficultés de préhension.

Longueur : 38 cm
Poids : 90 g
Livrée sous boîte : 10,5 x 42 x 10,5 cm



CISEAUX À ONGLES POUR ORTEILS

A0104528

Prise ergonomique pour plusieurs doigts. Angle des ciseaux pratique pour les pieds.

Longueur : 22 cm
Poids : 52 g



COUPE-ONGLES AVEC LOUPE

A0203919

Loupe détachable, aimantée et repositionnable. Indiqué pour une meilleure vision lors de la coupe.

Longueur : 9 cm
Ø loupe : 3,5 cm
Poids : 60 g
Livrée sous boîte : 7 x 10 x 3 cm



Bac à shampoing

BAC À SHAMPOING GONFLABLE

A0132585

Sécurisant, confortable et léger. Anti-débordements. Appui-tête. Tuyau d'évacuation à sens unique avec bouchon.

Dimensions : L 60 x P 50 x H 20 cm
Ouverture cou : 15,8 cm



CUVETTE LAVE TÊTE

A0109217

Découpe nuque et épaules. Tuyau de vidange, gonfleur, réservoir et douchette fournis.

Dimensions : L 45 x P 30 x H 17 cm



Rehausse WC

REHAUSSE WC ERGONOMIQUE AVEC PATTES REHOTEC

Sans couvercle - rehausse de	
A0204280	7 cm
A0206515	10 cm
A0204279	15 cm
Avec couvercle - rehausse de	
A0205175	7 cm
A0204557	10 cm
A0204388	15 cm

2 pattes de fixation. Assise en pente de 3° pour respecter l'angle naturel du bassin. Forme ergonomique. Dégagements importants pour l'hygiène intime. Facile à nettoyer. Ouverture couvercle sans toucher l'assise.

Poids maximum supporté : 180 kg
Dimensions : L 43 x P 44,5 cm
Poids
Sans couvercle 7-10-15 cm : 0,9-1-1,3 kg
Avec couvercle 7-10-15 cm : 1,2-1,35-1,6 kg
Livré sous boîte : 43 x 44,5 x 19,5 cm



XXL
Vte NR Livraison 24h
Modèle A0206515 uniquement

REHAUSSE WC AVEC PATINS CLIPPER I

A0003606
Rehausse de 11 cm. 4 patins antidérapants pour le poser directement. Forme anatomique.
Poids maximum supporté : 185 kg
Dimensions : L 41 x P 42 cm
Dimensions intérieures : 25 x 21 cm
Poids : 1,08 kg



REHAUSSE WC AVEC PATTES CLIPPER II

A0002918
Rehausse de 11 cm. 4 clips de réglage pour le fixer. Forme anatomique.
Poids maximum supporté : 185 kg
Dimensions : L 41 x P 42 cm
Dimensions intérieures : 25 x 21 cm
Poids : 1,16 kg



Vte NR Livraison 24h **XXL**

REHAUSSE WC AVEC PATTES ET ACCOUDOIRS CLIPPER IV & V

A0112041 Clipper IV
A0113209 Clipper V avec couvercle
Rehausse de 11 cm. 4 clips de réglage pour le fixer. Forme anatomique. Accoudoirs pour se relever et amovibles pour les transferts latéraux.
Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : L 66 x P 42 cm
Dimensions intérieures : 25 x 21 cm
Poids : 2,7-3,1 kg



Vte NR

REHAUSSE WC RÉGLABLE EN HAUTEUR AQUATEC 900

A0125754
Rehausse de 6, 10 ou 15 cm. Accoudoirs relevables pour les transferts. Couvercle.
Poids maximum supporté : 120 kg
Largeur : 36 cm
Largeur entre accoudoirs : 51 cm
Poids : 5 kg



Vte NR

REHAUSSE WC MOUSSE RÉHOSOFT

A0124883 Sans couvercle
A0131008 Avec couvercle
Rehausse de 11,5 cm. Mousse injectée et enveloppe PVC pour un confort optimal. Grande stabilité. Adaptable à la très grande majorité des WC. Propriétés antimicrobiennes.
Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 40 x P 42 x H 17 cm
Poids : 2,4-3 kg



Vte NR Livraison 24h

Cadre de toilette

CADRE DE TOILETTE ADEO

A0007140
Aluminium anodisé. Réglable en hauteur. Larges accoudoirs pour le confort. Peut être utilisé avec un rehausse WC.
Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions au sol : 59 x 44 cm
Hauteur : 64-74 cm
Poids : 2 kg



Vte NR

Chaise multi-fonctions

CHAISE DE TOILETTE 3 EN 1 BLUE STEEL

A0131910

3 en 1 : garde-robe, rehausse WC ou cadre de toilette. Seau et guide anti-éclaboussure pour usage WC. Réglable en hauteur. Pliante. Dossier amovible.

Poids maximum supporté : 110 kg
Dimensions au sol : 54 x 54 cm
Hauteur d'assise : 43-58 cm
Profondeur d'assise : 42 cm
Hauteur totale : 63-78 cm
Largeur entre accoudoirs : 45 cm
Hauteur accoudoirs : 61-76 cm
Poids : 7,5 kg



CHAISE DE TOILETTE 4 EN 1 ALUSTYLE

A0132149

4 en 1 : garde-robe, rehausse WC, cadre de toilette ou chaise de douche. Seau et guide anti-éclaboussure pour usage WC. Réglable en hauteur. Assise confort amovible. Pliante.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions au sol : 56 x 60 cm
Hauteur d'assise : 45-60 cm
Profondeur d'assise : 42 cm
Hauteur totale : 63-78 cm
Largeur entre accoudoirs : 46 cm
Hauteur accoudoirs : 63-78 cm
Poids : 3,8 kg



Chaise garde-robe fixe

CHAISE GARDE-ROBE CANDY 155

A0003005

Hauteur et accoudoirs fixes. Assise relevable et amovible. Seau ergonomique avec couvercle. Garniture standard.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 66 x P 56 x H 90 cm
Largeur d'assise : 52 cm
Profondeur d'assise : 46 cm
Hauteur d'assise : 50 cm
Poids : 8 kg
Coloris : garniture bleue tube gris pastel



CHAISE GARDE-ROBE NEW CLUB

A0207937

Assise épaisse et amovible. Châssis en acier traité époxy. Sortie du seau par le dessus et jointif sous l'assise. Galette d'assise. Accoudoirs bi-matières.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 61 x P 49 x H 84 cm
Dimensions assise : 51,5 x 40 cm
Hauteur d'assise : 52 cm
Profondeur d'assise : 40 cm
Largeur entre accoudoirs : 51,5 cm
Découpe intime : 21 x 25,5 cm
Poids : 7 kg
Coloris : garniture océan tube noir



SAC HYGIÉNIQUE POUR SEAU DE CHAISE GARDE-ROBE CARE BAG

A0125729

À poser dans le seau. Tampon absorbant les odeurs et gélifiant les matières et urines jusqu'à 450 ml. Fermeture hermétique. À jeter dans les déchets ménagers comme les couches.

Boîte de 20

CHAISE GARDE-ROBE MADRIGAL

A0007072

Fauteuil de douche léger et confortable. Seau et couvercle amovibles. Coussin de renfort antiglisse.

Poids maximum supporté : 90 kg
Dimensions : L 57 x P 57 x H 80,5 cm
Largeur d'assise : 47,5 cm
Profondeur d'assise : 44 cm
Hauteur d'assise : 42 cm
Poids : 4 kg
Coloris : beige



CHAISE GARDE-ROBE DÉMONTABLE GENTIANE

A0132724

Livrée démontée en carton présentoir facile à emporter. Montage simple sans outils. Hauteur et accoudoirs fixes. Assise large. Seau ergonomique avec couvercle. Garniture standard.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 48 x P 57 x H 88 cm
Largeur d'assise : 42 cm
Profondeur d'assise : 46 cm
Hauteur d'assise : 51 cm
Poids : 10 kg
Coloris : garniture bleue tube bleu pastel



Chaise garde-robe fixe

CHAISE GARDE-ROBE PLIANTE GR 92

A0135266

Pliante. Accoudoirs relevables. Seu ergonomique. Garniture luxe.

Poids maximum supporté : 90 kg
Dimensions : L 58 x P 56 x H 90 cm
Largeur d'assise : 44 cm
Profondeur d'assise : 46 cm
Hauteur d'assise : 51 cm
Poids : 12 kg
Coloris : garniture grise pastel tube gris



CHAISE GARDE-ROBE PLIANTE OMEGA

Nous consulter

Pliante, facile à ranger pour les petits espaces. Qualité et stabilité de l'assise. Seu anatomique escamotable par l'arrière.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 58 x P 56 x H 91 cm
Dimensions assise : 44 x 42 cm
Hauteur d'assise : 45 cm
Largeur entre accoudoirs : 46 cm
Découpe intime : 21,5 x 25,5 cm
Coloris : garniture lavande tube gris



CHAISE GARDE-ROBE POUR PERSONNES FORTES 9062 XXL

A0133427

Dossier galbé. Assise large, percée et rembourrée en contact direct avec le seu. Accoudoirs confort. Seu avec poignée à sortie par le haut.

Poids maximum supporté : 175 kg
Largeur : 78 cm
Dimensions assise : 54 x 60 cm
Hauteur d'assise : 51 cm
Poids : 15 kg
Coloris : garniture bleue tube gris anthracite



CHAISE GARDE-ROBE POUR PERSONNES FORTES CLUB XXL

A0122302

Accoudoirs fixes. Assise large, percée, amovible et épaisse avec bouchon confort. Structure tube carré avec double traverse de renforts.

Poids maximum supporté : 160 kg
Dimensions : L 71 x P 53 x H 92 cm
Profondeur d'assise : 44 cm
Hauteur d'assise : 46,5 cm
Largeur entre accoudoirs : 65 cm
Poids : 8 kg
Coloris : garniture bleue océan tube noir



Chaise garde-robe réglable

CHAISE GARDE-ROBE RÉGLABLE EN HAUTEUR CANDY 200

A0207949

Piètement réglable en hauteur. Accoudoirs confort fixes. Assise relevable et amovible. Seu ergonomique avec couvercle. Garniture standard.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 66 x P 56 x H 78,5-96 cm
Largeur d'assise : 52 cm
Profondeur d'assise : 46 cm
Hauteur d'assise : 44,5-62 cm
Poids : 8 kg
Coloris : garniture bleue



CHAISE GARDE-ROBE RÉGLABLE EN HAUTEUR OPEN

A0008018

Dossier ergonomique avec soutien lombaire. Bras évasés pour faciliter le transfert. Assise épaisse amovible. Bouchon confort. Sortie du seu par le dessus et sur les côtés.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 60,5 x P 58 x H 86-97 cm
Largeur d'assise : 50,5 cm
Profondeur d'assise : 40 cm
Hauteur d'assise : 42-62 cm
Poids : 6,8 kg
Coloris : garniture bleue tube noir



CHAISE GARDE-ROBE RÉGLABLE EN HAUTEUR OMEGA ECO

A0201576

Réglable en hauteur. Seau escamotable par le dessus. Bouchon couvre seau. Idéale pour les espaces exigus.

Poids maximum supporté : 140 kg
Dimensions : L 58 x H 40,5-58,5 cm
Dimensions assise : 45 x 43 cm
Hauteur d'assise : 40,5-48,5 cm
Largeur entre accoudoirs : 47 cm
Découpe intime : 20 x 25,5 cm
Poids : 7,5 kg
Coloris : garniture lavande tube gris



CHAISE GARDE-ROBE DE TRANSFERT CASCATA CONFORT

A0107007

Accoudoirs et repose-pieds escamotables pour les transferts. Assise percée, rembourrée en mousse et détachable sans outils. Accoudoirs rembourrés. Seau rond amovible par l'avant ou arrière. Châssis démontable en 2 parties. Sangle appui-mollet. 4 roues à frein en bandage souple pour la manoeuvrabilité.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 58,5 x P 93 cm
Hauteur d'assise : 52 cm
Largeur entre accoudoirs : 45 cm
Hauteur dossier : 31 cm
Poids : 18 kg



CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES

CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES OSIRIS

A0204163

Accoudoirs escamotables et repose-pieds relevable. En acier. 2 roues à frein à l'arrière. Seau amovible par les côtés.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : L 68 x P 75-86 cm
Largeur d'assise : 46 cm
Profondeur d'assise : 46 cm
Hauteur d'assise : 52 cm
Largeur entre accoudoirs : 52 cm
Poids : 12 kg
Coloris : garniture bleue clair tube gris métallisé



CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES CANDY 250

A0008063

Hauteur et accoudoirs fixes. Poignées de poussée. 4 roues à freins. Repose-pieds escamotable. Seau ergonomique. Garniture standard.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 66 x P 70 x H 92 cm
Largeur d'assise : 52 cm
Profondeur d'assise : 45 cm
Hauteur d'assise : 52 cm
Poids : 11 kg
Coloris : garniture noire tube bleu



CHAISE GARDE-ROBE DE TRANSFERT KELIS

A0207922

Freins sur roulettes pivotantes arrière. Repose-pieds amovibles avec palettes escamotables. Accoudoirs escamotables vers l'arrière. Montage rapide sans outil et nettoyage facile. Sortie du seau vers l'arrière.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 56 x P 95 x H 97 cm
Largeur d'assise : 44 cm
Profondeur d'assise : 42,5 cm
Hauteur d'assise : 52 cm
Poids : 14,4 kg
Coloris : garniture bleu clair tube gris métallisé



CHAISE GARDE-ROBE DE TRANSFERT CASCATA

A0134662

Accoudoirs et repose-pieds escamotables pour les transferts. Assise percée détachable sans outils. Seau rond amovible. Châssis compact. Sangle appui-mollet. 2 roues à frein.

Poids maximum supporté : 135 kg
Dimensions : L 56 x P 82 cm
Hauteur d'assise : 49 cm
Largeur entre accoudoirs : 45 cm
Hauteur dossier : 27 cm
Poids : 17 kg



Bidet

BIDET AMOVIBLE

A0006227

En plastique avec porte savon.

Dimensions : L 25 x H 9 cm
Largeur rebords : 5 cm
Contenance : 3 litres
Poids : 350 g



BIDET SUR PIEDS

A0005559

Support en acier époxy et bidet plastique.

Poids maximum supporté : 10 kg
Hauteur support : 42 cm
Dimensions bidet : 48 x 30 x 8 cm
Contenance : 4,5 litres



Support seau

SUPPORT SEAU SIMPLE S1

A0007731

Hauteur fixe. Seau rond avec couvercle et anse.

Dimensions : L 50 x P 31 x H 50 cm
Coloris : gris



SUPPORT SEAU SIMPLE

A0124408

Support avec seau

A0020144

Seau avec couvercle

WC d'appoint. Support en acier époxy blanc.

Support
Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions au sol : 33,5 x 33,5 cm
Hauteur : 52 cm
Ø intérieur : 24,5 cm
Poids : 3 kg

Seau
Ø int.-ext. : 24-33 cm
Hauteur : 25 cm
Contenance : 10 litres



Gant de toilette

GANT DE TOILETTE SENSIGLOVES

A0203252

Pour la toilette au domicile ou en établissement. Sec, non tissé et à usage unique. Très doux, non pelucheux. 100 % recyclable. Non allergique.

50 % viscose, 50 % polyester
Dimensions : 22 x 15 cm
Grammage : 75 g/m²
Coloris : blanc
Par 50



GANT DE TOILETTE PRÉ-IMBIBÉ AQUA® TOTAL HYGIÈNE

A0202086

Par 2

A0128645

Par 12

À usage unique. Pour la toilette corporelle quotidienne sans rinçage des patients alités, incontinents ou dépendants. Pré-imbibé d'une lotion nettoyante hypoallergénique, sans parabens. Revêtement interne étanche.



GANT DE TOILETTE PRÉ-IMBIBÉ SANS PARFUM AQUA® SENSITIVE

A0202243

Par 2

A0135019

Par 12

Caractéristiques identiques aux gants Aqua® Total Hygiène. Spécificité : sans parfum, adapté aux peaux les plus fragiles.



GANT DE TOILETTE PRÉ-IMBIBÉ AQUA® SHAMPOO

A0202079

Par 2

A0134663

Par 12

À usage unique. Pour le shampoing quotidien sans rinçage des patients alités, incontinents ou dépendants. Pré-imbibé d'une lotion nettoyante hypoallergénique, sans parabens. Revêtement interne étanche. Pour tous types de cheveux.



Gamme dermatologique pour la toilette et le nursing

GEL DERMATOLOGIQUE CORPS ET CHEVEUX

A0209815

Lave avec une extrême douceur le corps et les cheveux. Recommandé pour un usage quotidien. Hydratant et protège la peau. Adapté aux peaux sensibles et cheveux fragilisés.

Flacon de 500 ml



SOLUTION SANS RINÇAGE

A0209824

Pour la toilette sans rinçage du corps et du visage des personnes alitées ou dépendantes. Parfum frais et léger. Sans résidus. Adapté aux peaux sensibles.

Flacon de 500 ml



LINGETTES PRÉ-IMPRÉGNÉES

A0209820

Nettoient en douceur le corps et le visage et permet une toilette rapide et efficace. Hypoallergéniques et testées sous contrôle gynécologique. Parfumée et 100 % biodégradables.

Boîte de 100



LAIT HYDRATANT CORPS ET VISAGE

A0209819

Rapidement absorbé, il laisse la peau souple, hydratée et agréablement parfumée. Pour peaux déshydratées et fragiles.

Flacon de 500 ml



HUILE DE SOINS

A0209818

Traitement préventif des escarres chez les personnes alitées ou dépendantes par la réalisation d'effleurage des points d'appuis par des mouvements circulaires sans appuyer. Adoucit la peau grâce à la présence d'huile d'amande douce.

Flacon de 20 ml



HUILE DE MASSAGE NEUTRE

A0209817

Conçue pour des massages quotidiens à base d'huile végétale oléique qui nourrit et assouplit la peau naturellement. Formulée avec des ingrédients d'origine naturelle à 99 %. Favorise le bien-être et la réminiscence dans le cadre du toucher relationnel. Parfumée.

Flacon de 250 ml



SHAMPOOING SANS RINÇAGE

A0209822

Lavage des cheveux sans eau, ni rinçage. Sèche rapidement, facilite le démêlage. Adapté à tous types de cheveux.

Flacon de 250 ml



DÉSINFECTANT DU LINGE

A0209828

Désinfecte et laisse le linge fraîchement parfumé après un lavage en machine. Idéal pour une bonne hygiène du linge en collectivités ou à domicile. Compatible avec tous les textiles et à toutes les températures.

Flacon de 1 litre

Gamme désinfectante

AÉROSOL ASSAINISSANT DÉSINFECTANT

A0209827

2 en 1 : désinfecte les surfaces et purifie l'air en éliminant les mauvaises odeurs. Enrichi en huiles essentielles. Sèche rapidement. Bactéricide et fongicide.

Flacon de 300 ml



LINGETTES DÉSINFECTANTES DE SURFACE

A0209826

Conçues pour désinfecter les objets et les surfaces et participer à la lutte contre les bactéries et les virus. Sans traces et sans rinçage. 100 % biodégradables.

Sachet de 30 lingettes

Protège plâtre

PROTÈGE PLÂTRE HYDROPROTECT

Adulte - adaptable en circonférence - longueur		Enfant - adaptable en circonférence - longueur	
A0007344	Bras - de 16 à 40 cm - 60 cm	A0007796	Bras - de 6,1 à 31 cm - 52 cm
A0007343	Poignet / avant bras - de 16 à 40 cm - 40 cm	A0007797	Poignet / avant bras - de 6,1 à 31 cm - 32 cm
A0007346	Jambe entière - de 25,5 à 56 cm - 98 cm		
A0007345	Pied / botte (au dessous du genou) - de 16 à 47 cm - 55 cm		

Housse de protection légère et imperméable enveloppant le plâtre pendant la douche. Joint caoutchouc non traumatisant sans effet garrot pour une protection totale. Réutilisable. Indiqué en orthopédie et traumatologie : protection des contentions, plâtres et résines post-traumatiques ou post-opératoires du membre inférieur ou supérieur ; urgences : protection des brûlures et plaies diverses ; angiologie : protection des cicatrices et ulcères variqueux et gériatrie : protection des escarres et lésions cutanées. Contre-indications : phlébite constituée.



Bras

Poignet / avant bras

Jambe entière

Pied / botte



Protections pour l'incontinence

ALÈSE ID EXPERT PROTECT

Nous consulter		Modèle - taille - absorption - conditionnement	
A0208804	Plus - 40 x 60 cm - 525 ml - carton de 9 sachets de 30 alèses		
A0208806	Plus - 60 x 60 cm - 760 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses		
A0201080	Plus - 60 x 90 cm - 1125 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses		
A0201081	Super - 40 x 60 cm - 750 ml - carton de 9 sachets de 30 alèses		
A0201081	Super - 60 x 60 cm - 1125 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses		
A0201082	Super - 60 x 75 cm - 1400 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses		
A0201083	Super - 60 x 90 cm - 1980 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses		
A0200966	Super - 90 x 180 cm - 1650 ml - carton de 4 sachets de 20 alèses		


Utilisation à domicile ou en voyage. Niveaux d'absorption et de douceur optimaux. Composée d'un coussin de fluff, d'un film de polyéthylène à l'extérieur et d'un voile doux à l'intérieur. Gaufrage diamants pour une diffusion optimale et une absorption rapide des liquides. Enveloppe externe intraversable pour une sécurité anti-fuites optimale. Garantie sans latex.



ALÈSE ALVITA®

Taille - absorption - conditionnement	
A0134990	60 x 90 cm - 95 G - 1650 ml - sachet de 30 alèses

Protection literie et fauteuils. Une face de cellulose en gaufrage diamant pour une meilleure diffusion des liquides et une face imperméable plastifiée. Répartition optimale des liquides. Étanchéité. Ultra-doux. Dépourvu de latex.



Protections pour l'incontinence



CHANGE COMPLET ID EXPERT SLIP

Jour	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0200982	Plus - S - 50-90 cm - 2010 ml - carton de 4 sachets de 14 changes
A0201046	Plus - M - 80-125 cm - 1708 ml - carton de 4 sachets de 28 changes
A0201071	Plus - L - 115-155 cm - 1966 ml - carton de 3 sachets de 28 changes
A0201072	Plus - XL - 120-170 cm - 3200 ml - carton de 4 sachets de 14 changes
Nuit	
A0201073	Super - XS - 40-70 cm - 1547 ml - carton de 12 sachets de 14 changes
A0201074	Super - S - 50-90 cm - 2143 ml - carton de 4 sachets de 14 changes
A0207831	Super - M - 80-125 cm - 3223 ml - carton de 3 sachets de 28 changes
A0200969	Super - L - 115-155 cm - 3556 ml - carton de 2 sachets de 28 changes
A0201075	Super - XL - 120-170 cm - 3917 ml - carton de 4 sachets de 14 changes
A0200968	Extra Plus - M - 80-125 cm - 2251 ml - carton de 4 sachets de 28 changes
A0200970	Extra Plus - L - 115-155 cm - 2694 ml - carton de 2 sachets de 28 changes
A0204731	Maxi - S - 50-90 cm - 2474 ml - carton de 4 sachets de 20 changes
A0202218	Maxi - M - 80-125 cm - 3448 ml - carton de 3 sachets de 15 changes
A0201510	Maxi - L - 115-155 cm - 4126 ml - carton de 3 sachets de 15 changes

Pour incontinence modérée à forte et pour les personnes à mobilité réduite ou alitées. Haut niveau d'absorption pour un confort optimal et une sécurité antifuites. Enveloppe externe silencieuse au toucher textile et système odour control pour préserver la dignité. Barrières anti-fuite hydrophobes. Systèmes de fermeture repositionnables pour l'ajustement et une meilleure adaptabilité lors de la pose. Double témoin d'humidité pour alerter sur l'état de saturation du change. Panneaux latéraux constitués de non tissé hydrophobe respirable qui recouvrent l'intégralité du change. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



SLIP ID PANTS & PANTS ACTIVE

Pants	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0201066	Normal - M - 80-120 cm - 1338 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
A0201068	Normal - L - 100-145 cm - 1218 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
A0206533	Plus - XS - 50-70 cm - 1339 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes
A0200984	Plus - S - 60-90 cm - 1602 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
A0201044	Plus - M - 80-120 cm - 1625 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
A0200985	Plus - L - 100-145 cm - 1653 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
A0201069	Plus - XL - 130-170 cm - 1621 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes
A0200986	Super - M - 80-120 cm - 1890 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
A0201070	Super - L - 100-145 cm - 1857 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
A0208800	Super - XL - 130-170 cm - 1950 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes
A0208801	Maxi - M - 80-120 cm - 2230 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
A0208802	Maxi - L - 100-145 cm - 2305 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
Pants Active	
Nous consulter	Normal Active - M - 80-120 cm - 888 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
Nous consulter	Normal Active - L - 100-145 cm - 908 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

Pour incontinence modérée et conçues pour préserver l'indépendance. Se porte et s'enlève comme n'importe quel sous-vêtement. Enveloppe externe silencieuse au toucher textile et système odour control pour préserver la dignité. Barrières anti-fuite hydrophobes. Zone élastifiée pour un maintien optimal et confortable. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



SLIP AVEC CEINTURE ID EXPERT BELT

Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement

Nous consulter	Plus - M - 70-115 cm - 1875,78 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes
Nous consulter	Plus - L - 95-135 cm - 1986,36 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes
A0201076	Super - M - 70-115 cm - 2233,08 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes

Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement

A0200971	Super - L - 95-135 cm - 2616,6 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes
A0201078	Maxi - M - 70-115 cm - 2855,28 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes
A0201079	Maxi - L - 95-135 cm - 3309,16 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes

Pour incontinence modérée à forte et pour les personnes indépendantes et actives. Peut être utilisé par des personnes à mobilité réduite, ou ayant besoin d'aide. Enveloppe externe silencieuse au toucher textile et système odour control pour préserver la dignité. Barrières anti-fuite hydrophobes. Double témoin d'humidité pour alerter sur l'état de saturation du change. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



PROTECTION ANATOMIQUE ID LIGHT

Modèle - taille (L x l) - absorption - conditionnement

A0201059	Ultra Mini - 190 x 75 mm - 11,76 ml - carton de 12 sachets de 28 protections
A0202137	Mini - 227 x 92 mm - 211,26 ml - carton de 12 sachets de 20 protections
Nous consulter	Mini Plus - 257 x 92 mm - 267,38 ml - carton de 18 sachets de 16 protections

Modèle - taille (L x l) - absorption - conditionnement

A0204075	Normal - 270 x 100 mm - 333,04 ml - carton de 12 sachets de 12 protections
A0204518	Extra - 340 x 125 mm - 517,38 ml - carton de 12 sachets de 10 protections
A0203589	Maxi - 405 x 155 mm - 761,88 ml - carton de 12 sachets de 10 protections

Pour incontinence légère. Emballages individuels. Aspect similaire aux serviettes hygiéniques pour la discrétion. Forme anatomique pour la sécurité. Enveloppe externe au toucher textile et système odour control pour préserver la dignité. Zone d'absorption par un gaufrage à l'intérieur. Voile externe doux à la camomille apaisante pour prévenir les problèmes d'irritation cutanée. Élastimousse (hors Ultra Mini, Mini et Mini Plus) pour former une barrière anti-fuite hydrophobe. Zone adhésive pour le maintien dans le sous-vêtement. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



CULOTTE ABSORBANTE PANTS ALVITA®

Jour	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0134998	Super - medium - 80-110 cm - 1430 ml - paquet de 14 culottes
A0134997	Super - large - 100-135 cm - 1430 ml - paquet de 14 culottes
Nuit	
A0135000	Maxi - medium - 80-110 cm - 2090 ml - paquet de 14 culottes
A0134999	Maxi - large - 100-135 cm - 2090 ml - paquet de 14 culottes

Pour incontinence modérée à sévère et pour les personnes mobiles. Très discret. Super absorbant : double tampon. Voile confort anti-humidité. Barrière anti-fuite. Enveloppe respirable. Hypoallergénique. Dépourvu de latex. Témoin d'humidité. Facile à enfiler, à retirer et à jeter. Limite les odeurs. Enveloppe extérieure silencieuse.



CHANGE COMPLET ALVITA®

Jour	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0134993	Super - medium - 80-130 cm - 2915 ml - paquet de 24 changes
A0134992	Super - large - 105-150 cm - 2915 ml - paquet de 24 changes
Nuit	
A0134995	Maxi - medium - 80-130 cm - 3700 ml - paquet de 20 changes
A0134994	Maxi - large - 105-150 cm - 3930 ml - paquet de 20 changes
A0134996	Maxi - extra-large - 110-160 cm - 4450 ml - paquet de 20 changes

Pour incontinence modérée à sévère et pour les personnes à mobilité réduite ou alitées. Avec attaches repositionnables. Super absorbant : double tampon. Voile confort anti-humidité. Barrière anti-fuite. Enveloppe respirable. Hypoallergénique. Dépourvu de latex. Témoin d'humidité. Limite les odeurs. Aide au change. Enveloppe extérieure silencieuse.

Protections pour l'incontinence



PROTECTION ANATOMIQUE ID EXPERT LIGHT

Modèle - taille (L x l) - absorption - conditionnement

A0201061	Normal - 280 x 100 mm - 289,06 ml - carton de 12 sachets de 28 protections
A0201063	Extra - 350 x 125 mm - 456,4 ml - carton de 10 sachets de 28 protections
A0201064	Maxi - 405 x 155 mm - 674,36 ml - carton de 6 sachets de 28 protections

Pour incontinence légère. Emballages individuels. Aspect similaire aux serviettes hygiéniques pour la discrétion. Forme anatomique pour la sécurité. Enveloppe externe au toucher textile et système odour control afin de préserver la dignité. Barrières anti-fuite hydrophobes. Zone adhésive pour le maintien dans le sous-vêtement. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



PROTECTION ANATOMIQUE ID FOR MEN

Modèle - absorption - taille - conditionnement

A0208803	Level 1+ - 385 ml - 300 x 180 mm - carton de 16 sachets de 10 protections
A0201430	Level 2 - 430 ml - 305 x 185 mm - carton de 16 sachets de 10 protections

Pour incontinence légère pour homme, comme protection après une opération de la prostate. Emballages individuels. Aspect similaire aux serviettes hygiéniques pour la discrétion. Forme anatomique pour la sécurité. Enveloppe externe au toucher textile et système odour control afin de préserver la dignité. Barrières anti-fuite hydrophobes. Zone adhésive pour le maintien dans le sous-vêtement. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



PROTECTION ANATOMIQUE ID EXPERT FORM

Modèle - taille (L x l) - absorption - conditionnement

A0200965	Normal - 530 x 260/240 mm - 1100 ml - carton de 4 sachets de 28 protections
A0200988	Plus - 640 x 330/310 mm - 1500 ml - carton de 6 sachets de 21 protections
A0200981	Extra - 640 x 330/310 mm - 1900 ml - carton de 6 sachets de 21 protections
A0200960	Extra Plus - 640 x 330/310mm - 2350 ml - carton de 6 sachets de 21 protections
A0200964	Super - 640 x 330/310 mm - 2900 ml - carton de 6 sachets de 21 protections
A0201511	Maxi - 740 x 370/360 mm - 3500 ml - carton de 4 sachets de 21 protections

Pour incontinence modérée à sévère et pour les patients mobiles et ayant besoin d'aide. Hauts niveaux d'absorption. Enveloppe externe silencieuse au toucher textile et système odour control afin de préserver la dignité. Barrières anti-fuite hydrophobes pour empêcher la fuite au moment de la miction. Double témoin d'humidité pour alerter sur l'état de saturation du change. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



PROTECTION RECTANGULAIRE ID EXPERT RECTANGULAR

Modèle - absorption - taille - conditionnement

A0127078	Intraversable - Maxi Plus - 890 ml - 15 x 60 cm - carton de 4 sachets de 28 protections
A0127077	Traversable - Maxi Plus - 890 ml - 15 x 60 cm - carton de 4 sachets de 28 protections

Solution économique pour incontinence légère à modérée. Système odour control afin de préserver la dignité. Hauts niveaux d'absorption. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.

Aides à la mobilité



Cannes.....	104
Déambulateurs.....	111
Fauteuils roulants.....	116
Véhicules divers.....	143
Orthopédie.....	149


Canne de marche bois

CANNE BOIS POIGNÉE EN T

- A0002246 Poignée plastique
- A0135437 Poignée bois

- A0007557 Imitation bambou
- A0007518 Imitation corne

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur-châtaignier : 90-97,5 cm



Poignée plastique

Poignée bois

Imitation bambou

Imitation corne

Modèle A0002246 uniquement

CANNE BOIS POIGNÉE COURBE

- A0006976 Châtaignier
- A0007532 Résine
- A0007528 Trois bagues or

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur : 90 cm



Modèle A0007532 uniquement



Châtaignier

Résine

Trois bagues or

CANNE BOIS LUXE

- A0007531 Col de cygne argent
- A0005880 Tête de cheval chromée
- A0005881 Tête de lévrier chromée
- A0005567 Imitation bambou

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur : 90 cm



Col de cygne argent

Tête de cheval chromée

Tête de lévrier chromée

Imitation bambou

Canne de marche métal

CANNE MÉTAL PLIANTE POIGNÉE BOIS EN T

- A0002728 Femme
- A0002727 Homme

Pliante. Réglable en hauteur. Finition bronze.
Poignée bois.

Femme/homme
Poids maximum supporté : 100 kg
Embout : Ø 19/22 mm
Hauteur : 78-88/84-94 cm
Poids : 290/360 g



Homme

Femme

CANNE MÉTAL PLIANTE POIGNÉE BOIS EN T

- A0128618

L'essentielle. Pliante. Réglable en hauteur sur 5 positions par cliquet. Poignée bois laquée. Dragonne. Bague de blocage anti jeu entre mât et rallonge. Housse façon cuir avec cordelette fournie. Finition anodisée noire.

Poids maximum supporté : 110 kg
Embout : base 38 mm noir
Hauteur : 80-90 cm
Poids : 340 g





1

2

3

Canne métal poignet en T

Canne métal poignet bois en T

Canne métal poignet en T

1 CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T

A0002245

L'indispensable pour la mobilité et un meilleur équilibre. Finition anodisée. Réglable en hauteur par cliquet. Mât aluminium.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur : 80-97,5 cm
Poids : 265 g



2 CANNE MÉTAL POIGNÉE BOIS EN T

A0002729

Réglable en aluminium. Finition bronze. Poignée bois.

Poids maximum supporté : 100 kg
Embout : Ø 19 mm
Hauteur : 76-99 cm
Poids : 300 g



3 CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T

A0005882

Réglable en aluminium. Finition bronze.

Poids maximum supporté : 120 kg
Embout : Ø 16 mm base 35 mm noir
Hauteur : 71-93,5 cm
Poids : 400 g



CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T BI-MATIÈRE AVANCE

	Fixe	Pliante
A0134197	Grise	A0134194 Grise
A0134198	Bleue	A0134195 Bleue
A0134199	Verte	A0134196 Verte

Poignée bi-matière. Réglable en hauteur par bouton poussoir. Pliante livrée avec sacochette. Bague de serrage anti bruit.

Poids maximum supporté : 110 kg
Embout : Ø 18 mm base 40 mm noir
Hauteur fixe : 74,5-97,5 cm
Hauteur pliante : 82,5-92,5 cm
Poids : 400 g



CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T BI-MATIÈRE

A0201731	Bleu
A0201732	Rouge
A0201733	Vert

Poignée bi-matière pour plus de confort. Pliante. Réglable en hauteur sur 5 positions par cliquet. Finition anodisée noire. Bague de blocage anti jeu entre mât et rallonge. Dragonne. Housse façon cuir avec cordelette fournie.

Poids maximum supporté : 110 kg
Embout : base 38 mm noir
Hauteur : 80-90 cm
Poids : 390 g



Modèle A0201731 uniquement

CANNE MÉTAL POIGNÉE CROCHET

A0002726

Poignée en stamina clair. Téléscopique en aluminium.

Poids maximum supporté : 100 kg
Embout : Ø 18 mm
Hauteur : 64-99 cm
Poids : 250 g



Canne de marche métal

CANNE MÉTAL FANTAISIE

Fixe		Pliante	
A0134411	Cashmere fantaisie	A0202158	Cashmere fantaisie
A0134412	Cashmere pastel	A0201233	Cashmere pastel
A0135837	Indira	A0136159	Blister
A0134410	Flore	A0136160	Indira
A0135838	Black & white	A0136158	Flore
		A0202404	Black & white

Poignée derby. Réglage en hauteur par bouton poussoir. Bague de serrage anti bruit. Pliante livrée avec étui.

Poids maximum supporté : 110 kg
Embout : Ø 17 mm base 40 mm noir
Hauteur fixe : 72-94 cm
Hauteur pliante : 86-96 cm
Poids : 340-380 g



Cashmere fantaisie



Blister



Cashmere pastel



Indira



Flore



Black & white



Modèles fixes uniquement

CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T BOIS

A0209812

Poignée ergonomique. Réglable en hauteur par bouton poussoir. En aluminium. Dragonne.

Poids maximum supporté : 113 kg
Hauteur : 77-99 cm
Poids : 400 g



CANNE SIÈGE PLIANTE 3 PIEDS

A0002999

3 pieds pour un appui large et stable pour la position assise. Poignée en mousse. Structure aluminium.

Poids maximum supporté : 80 kg
Hauteur pliée : 84 cm
Hauteur sol/siège : 50 cm
Poids : 820 g



CANNE ÉLECTRONIQUE ELECTRA

A0201724

Éclairage LED à tête orientable pour les déplacements nocturnes. Avertisseur sonore. Poignée antidérapante. Réglable en hauteur. Couleur anodisée.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur : 77,5-100 cm
Ø tube : 1,9 cm
Poids : 350 g
Piles : 2 x AAA 1,5 V non fournies



CANNE MÉTAL TOUT-TERRAIN LAND

A0204270

Pour toutes les surfaces et par tous les temps. Embout rétractable avec 4 pointes en acier. Hauteur réglable. Dragonne.

Poids maximum supporté : 113 kg
Hauteur : 72,5-95 cm
Poids : 420 g



Canne de marche anatomique

CANNE DE MARCHÉ ANATOMIQUE MÉTAL

A0002260 Pour main droite
A0002335 Pour main gauche

Poignée ergonomique pour une meilleure préhension. Épouse parfaitement la paume de la main. En aluminium et réglable en hauteur. Embout anti bruit.

Poids maximum supporté : 90 kg
Hauteur : 80-97,5 cm
Embout : Ø 17 mm base 35 mm noir
Ø tube : 2 cm
Poids : 265 g
Coloris : anodisée



CANNE DE MARCHÉ ANATOMIQUE PROMPTO

A0007164 Pour main droite
A0007165 Pour main gauche

En aluminium. Réglable en hauteur. Très silencieuse grâce à sa bague anti bruit.

Poids maximum supporté : 100 kg
Embout : Ø 19 mm base 40 mm noir
Hauteur : 81-101 cm
Ø tube : 1,9 cm
Poids : 355 g



CANNE DE MARCHÉ ANATOMIQUE BOIS

A0207933 Pour main droite
A0207926 Pour main gauche

Poignée ergonomique. Mât en bois. Embout caoutchouc.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur : 92 cm
Poids : 300 g



Canne anglaise adulte

CANNE ANGLAISE SOFIA

A0006665 Anodisé
A0007104 Vert
A0007107 Bleu
A0207002 Rouge

Les indispensables. Appui brachial ouvert. Tube aluminium rond anodisé ou couleur. Réglable en hauteur par clip. Bague anti jeu entre mât et rallonge. Embout anti bruit.

Poids maximum supporté : 140 kg
Embout : Optiflex
Hauteur : 71-98,5 cm
Ø tube : 2,25 cm
Poids anodisée-couleur : 420-440 g
La paire



CANNE ANGLAISE TUBE ANODISÉ STYLE BI-MATIÈRE

A0131369 Bleu
A0131370 Rouge
A0131372 Vert
A0131371 Jaune

Poignée confort bi-matière. Appui brachial enveloppant avec position main libre. Tube aluminium rond. Réglable en hauteur par clip. Bague anti jeu entre mât et rallonge. Embout anti bruit.

Poids maximum supporté : 150 kg
Hauteur : 82,5-100 cm
Embout : Optiflex
Ø tube : 2,25 cm
Poids : 520 g
La paire



Canne anglaise adulte

CANNE ANGLAISE TUBE COULEUR STYLE BI-MATIÈRE

A0201781	Bleu	A0201782	Rouge
A0201784	Vert	A0201783	Jaune

Poignée confort bi-matière. Appui brachial enveloppant avec position main libre. Tube aluminium rond. Réglable en hauteur par clip. Bague anti jeu entre mât et rallonge. Embout anti bruit.

Poids maximum supporté : 150 kg
Hauteur : 82,5-100 cm
Embout : Optiflex
Ø tube : 2,25 cm
Poids : 540 g
La paire



CANNE ANGLAISE PLIANTE IZP

A0201730

Pliante pour faciliter son transport. Appui brachial ouvert. Réglable en hauteur par clip. Tube aluminium rond. Embout anti bruit. Bague anti jeu entre mât et rallonge.

Poids maximum supporté : 90 kg
Hauteur : 73,5-93,5 cm
Embout : Optiflex
Ø tube : 2,5 cm
Poids : 470 g
Coloris : bleu
L'unité



CANNE ANGLAISE RENFORCÉE STYLE ANO

A0128229

Appui brachial enveloppant avec position main libre. Tube aluminium rond anodisé. Réglable en hauteur par clip. Bague anti-jeu entre mât et rallonge. Embout anti bruit.

Poids maximum supporté : 150 kg
Hauteur : 72,5-100 cm
Embout : Optiflex
Ø tube : 2,25 cm
Poids : 520 g
La paire



CANNE ANGLAISE FORTISSIMO

A0122545

En acier. Croissant réglable en hauteur et articulé, poignée mousse. Tube finition époxy.

Poids maximum supporté : 180 kg
Hauteur : 76-106 cm
Embout : Ø 19 mm base 45 mm noir
Ø tube : 2,5 cm
Poids : 1,3 kg
Coloris : gris pastel
La paire



CANNE CANADIENNE

A0002259

Croissant articulé fermé permettant à la canne de rester accrochée au bras et d'accroître la liberté de mouvement du patient. Hauteur réglable. Finition anodisée. Embout anti bruit. Bague anti jeu entre mât et rallonge.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur : 71,5-99 cm
Embout : Optiflex
Ø tube : 2,25 cm
Poids : 510 g
L'unité



Canne anglaise enfant et adolescent

CANNE ANGLAISE ENFANT ET ADOLESCENT TIKI

A0007958	Violette et turquoise
A0007959	Bleue et orange

Appui brachial réglable en hauteur par bouton poussoir pour répondre à un éventail de tailles (enfant et adolescent). Couleurs attrayantes et panachées. Réglable en hauteur par clip. Tube anodisé. Livrées par paire.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur : 55-77 cm
Embout : Ø 18 mm base 40 mm couleur
Réglage accouder / poignée : 11-21 cm
Largeur manchette : 7 cm
Poids : 330 g



Canne blanche

CANNE BLANCHE MAILLOCHE

A0002266

Pour répondre aux besoins tactiles des personnes malvoyantes. Pliante. Dragonne.

Hauteur : 100 cm
Poids : 200 g



CANNE BLANCHE POIGNÉE EN T

A0002267

Fixe

A0005890

Pliante

Pour répondre aux besoins tactiles des personnes malvoyantes.

Hauteur : 93 cm
Poids : 270-300 g



Canes diverses

BÉQUILLE

A0007008 95 à 110 cm (enfant)

A0002121 105 à 120 cm

A0002122 115 à 130 cm

A0002123 125 à 140 cm

A0005486 140 à 155 cm

Poignée en polypropylène. Appui-bras garni mousse. Réglable en hauteur. Livrées par paire.

Poids maximum supporté : 90 kg
Ø tube : 1,72-2 cm
Embout : Optiflex
Poids : 480-530-560-580-630 g
La paire



CANNE QUADRIPODE ADULTE

A0110618

Usages intérieur et extérieur. Réversible gauche droite. Poignée en T. Réglable en hauteur. Bague anti jeu.

Poids maximum supporté : 90 kg
Hauteur : 68-92 cm
Embout : Pivoflex
Encombrement au sol : 33,5 x 23 cm
Poids : 1,11 kg



CANNE TRIPODE ADULTE

A0007233 Chromé

A0007524 Bleu

Pour patients en cours de rééducation ou éprouvant de réelles difficultés pour se déplacer et nécessitant une bonne stabilité. Poignée en T. Réglable en hauteur.

Chromé/bleu
Poids maximum supporté : 110/90 kg
Hauteur : 74-95/68-92 cm
Encombrement au sol : 39 x 33/31 x 27 cm
Embout : Ø 17 mm base 40 mm gris/Pivoflex
Poids : 900/960 g



Modèle A0007524 uniquement



CANNE QUADRIPODE BASE ÉTROITE ADULTE

A0202323

Base étroite en acier idéale pour les escaliers. Col de cygne en aluminium. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 125 kg
Hauteur : 69-94 cm
Encombrement au sol : 13 x 13 cm
Poids : 1,2 kg




CANNE SIÈGE POIGNÉE HAMAC CUIR

A0007527

Légère et pliable. Assise en cuir. Tube acier gainé cuir.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur pliée : 91,5 cm
Hauteur d'assise : 74 cm
Dimensions d'assise : 33 x 10,5 cm
Poids : 1,5 kg



Accessoires

ACCROCHE-CANNE

A0203658

Antidérapant pour bloquer la canne en position verticale sur une table ou étagère.

Dimensions : 5,3 x 4,5 x 2,3 cm
Poids : 18 g
Livré sous boîte : 5 x 5 x 5 cm



ACCROCHE-CANNE AVEC AIMANT

A0002731 Argent
A0002730 Marron
A0002733 Ivoire

Pour accrocher sa canne à une ceinture ou une poche, l'aimantez au réfrigérateur ou la poser sur le bord d'une table.

Poids : 22 g



DRAGONNE

A0007305 Élastique
A0002661 Cuir noir

Pour libérer la main tout en gardant la canne disponible.

Longueur élastique-cuir : 22-22,5 cm
Poids : 100 g



Modèle A0007305 uniquement

EMBOUIT DE BÉQUILLE

A0002692 Ø intérieur 19 mm - Ø base 45 mm - Ø tube 20-22 mm - noir



EMBOUIT DE CANNE PIED AUTO-STABLE

A0203339

Procure de la stabilité et la canne tient seul debout. Balancier pour relever la canne.

Hauteur : 9 cm
Ø : 8 cm
Ø intérieur : 19 mm



MOUSSE DE PROTECTION POUR POIGNÉE DE CANNE ANGLAISE

A0052635

Idéales pour soulager les points d'appui. En mousse autocollantes. Pour poignées Ø 30 à 35 mm.

Dimensions : 11 x 7,5 cm
Épaisseur : 6 mm
Poids : 5 g
Coloris : noire
Sachet de 2



APPUI AMOVIBLE POUR CANNE

A0204449

Permet d'avoir un support pour la seconde main et se redresser plus facilement de la position assise. Se relève lorsqu'il n'est pas utilisé. Poignée souple. Pour tubes Ø 19 à 22,5 mm.



EMBOUIT DE CANNE DE MARCHÉ BOIS

Ø intérieur - Ø base - Ø mât - coloris

A0002704 12 mm - 23 mm - 10-11 mm - noir
A0002694 14 mm - 25 mm - 12-14 mm - noir
A0002695 15 mm - 28 mm - 14-16 mm - noir
A0002696 18 mm - 34 mm - 19-22 mm - noir



EMBOUIT DE CANNE ANGLAISE ET DE MARCHÉ MÉTAL

Ø intérieur - Ø base - Ø tube - coloris



A0002688

15 mm - 35 mm - 15-17 mm - gris

A0002689

15 mm - 35 mm - 15-17 mm - noir

A0007498

16 mm - 35 mm - 16-18 mm - gris

A0002691

17 mm - 35 mm - 17-20 mm - noir



A0007366

18 mm - 40 mm - 19-20 mm - noir



A0002699

18 mm - 40 mm - 19-20 mm - gris - renforcé



A0006180

18 mm - 40 mm - 19-20 mm - gris - renforcé



A0005326

17 mm - 39 mm - 18-19 mm - gris



A0002879

18 mm - 45 mm - 19-22 mm - gris - Pivoflex



A0126521

18 mm - 45 mm - 19-22 mm - noir - Pivoflex



A0201734

18 mm - 45 mm - 19-22 mm - gris - Pivoflex sachet de 2



A0201735

18 mm - 45 mm - 19-22 mm - noir - Pivoflex sachet de 2



Déambulateur fixe

DÉAMBULATEUR FIXE ADULTE BUTTERFLY

A0206866

Léger en aluminium. Réglable en hauteur. Poignées confortables et anti rotation pour une parfaite prise en main.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable : 76 à 86 cm
Dimensions : L 61 x P 42 x H 76-86 cm
Poids : 1,7 kg
Coloris : butterfly



DÉAMBULATEUR FIXE ADULTE ANODISÉ

A0203161

Léger en aluminium. Réglable en hauteur. Poignées confortables et anti rotation pour une parfaite prise en main.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable : 75 à 85 cm
Dimensions : L 60 x P 40 x H 75-85 cm
Poids : 1,7 kg
Coloris : anodisé gris



DÉAMBULATEUR FIXE ADULTE ESCORT

A0007001

Léger en aluminium. Réglable en hauteur. Grande stabilité grâce à ses pieds inclinés. Poignées incassables.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable : 77 à 85 cm
Dimensions : L 62 x P 40 x H 77-85 cm
Poids : 1,8 kg
Coloris : anodisé gris



DÉAMBULATEUR FIXE PLIANT 2 NIVEAUX DE MAIN COURANTE ADULTE VIENNE

A0120027

Deux niveaux de main courante pour aider à se lever. Pliant. En aluminium. Réglable en hauteur sur 6 niveaux.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable
Poignées hautes : 80 à 93 cm
Poignées basses : 51 à 64 cm
Dimensions : L 61 x P 53 x H 80-93 cm
Ø tube : 2,5 cm
Poids : 2,6 kg
Coloris : gris métallisé et noir



DÉAMBULATEUR FIXE OU ARTICULÉ PLIANT ADULTE ANODISÉ

A0126719

Double position par bouton poussoir : articulé pour la rééducation ou fixe pour le soutien. En aluminium. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 110 kg
Hauteur réglable : 76 à 94 cm
Dimensions : L 52 x P 42 x H 76-94 cm
Poids : 2,2 kg
Coloris : gris



DÉAMBULATEUR FIXE ENFANT

A0007534

Léger en aluminium. Réglable en hauteur. Poignées confortables et anti rotation pour une parfaite prise en main.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur réglable : 62 à 71 cm
Dimensions : L 57 x P 34 x H 62-71 cm
Poids : 1,66 g
Coloris : bleu anodisé



Déambulateur fixe

DÉAMBULATEUR FIXE PLIANT POUR PERSONNES FORTES ADULTE FORTISSIMO

A0124457

Supporte jusqu'à 227 kg.
Réglable en hauteur. Pliant à usage facile.

Poids maximum supporté : 227 kg
Hauteur réglable : 82 à 99,5 cm
Dimensions : L 66-67 x P 56-59 x H 82-99,5 cm
Poids : 3,4 kg
Coloris : anodisé



DÉAMBULATEUR 2 ROUES ADULTE ACTIO 2

A0131522

Compact pour faciliter le passage de porte. Pliant. Confortable avec son assise rembourrée. Idéal pour l'intérieur et pour l'accessibilité aux endroits exigus. Poignées ergonomiques. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable : 74 à 100 cm
Dimensions : L 53 x P 63 x H 74-100 cm
Hauteur d'assise : 55 cm
Poids : 5 kg
Coloris : gris



Déambulateur sur roues

DÉAMBULATEUR 2 ROUES ADULTE TA 3902

A0002623

Poignées ergonomiques.
Réglable en hauteur et pliant.
Siège en mousse

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur réglable : 68 à 95 cm
Dimensions : L 56 x P 65 x H 68-95 cm
Hauteur d'assise : 52 cm
Dimensions plié : L 56 x P 12 x H 84 cm
Poids : 4,9 kg
Coloris : bleu



DÉAMBULATEUR 2 ROUES ANGELO 100

A0008001

Adulte

A0008055

Enfant

A0008057

Adolescent

Poignées ergonomiques.
Réglable en hauteur. Pliant.

Adulte/enfant/adolescent
Poids maximum supporté : 100/70 kg
Hauteur réglable : 80 à 97,5/52,5 à 65/63,5 à 76 cm
Dimensions : L 55 x P 70 x H 80-97,5/L 44 x P 60 x H 52,5-65/L 50 x P 62 x H 63,5-76 cm
Dimensions plié : L 55 x P 31 x H 94/L 52,5 x P 24,5 x H 76,5/L 50 x P 26,5 x H 86 cm
Poids : 5,6/2/2,2 kg
Coloris : bleu



Adulte



Enfant ou adolescent

DÉAMBULATEUR 2 ROUES POUR PERSONNES FORTES ADULTE FORTISSIMO

A0124459

Supporte jusqu'à 227 kg. Réglable en hauteur. Structure légère et robuste. Poignées ajustables coudées. Siège rembourré en mousse. Pliant.

Poids maximum supporté : 227 kg
Hauteur réglable : 76 à 94 cm
Dimensions : L 71 x P 66 x H 76-94 cm
Hauteur d'assise : 54 cm
Dimensions plié : L 71 x P 20 x H 92 cm
Poids : 5,6 kg
Coloris : rouge



DÉAMBULATEUR 3 ROUES ADULTE TA 3908

A0007435

Pliable. Freinage ergonomique.
Position de parking. Sacoche et corbeille métallique amovibles.
Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur réglable : 82,5 à 97 cm
Dimensions : L 69 x P 58 x H 82,5-97 cm
Dimensions plié : L 26 x P 65 x H 85 cm
Poids : 7,6 kg
Coloris : bleu



DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE TA 3903

A0002610

Freinage ergonomique. Position de parking. Plateau transparent amovible. Corbeille métallique amovible légère et solide. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur réglable : 78 à 98 cm
Dimensions : L 59 x P 67 x H 78-98 cm
Dimensions plié : L 59 x P 24 x H 87 cm
Poids : 11 kg
Coloris : bleu



DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE 286I

A0207948

Pliant. Panier amovible de transport. Tablette-plateau plexi. Assise et porte-canne. Freins parking et poignées réglables en hauteur.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur réglable : 78-97 cm
Dimensions : L 59 x P 64,4 x H 78-97 cm
Hauteur d'assise : 60,5 cm
Poids : 11 kg
Coloris : bleu



DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE DOLOMITE® JAZZ 610

A0136372

Position de marche naturelle. Monte-trottoir pour aider à appréhender les obstacles. Grand panier souple amovible. Pliant et tient en position debout. Réglable en hauteur. Poignées larges et ergonomiques. Assise rembourrée.

Poids maximum supporté : 150 kg
Hauteur réglable : 75 à 100 cm
Dimensions : L 59,5 x P 69 x H 75-100 cm
Profondeur plié : 21,5 cm
Hauteur d'assise : 61 cm
Poids : 7,8 kg
Coloris : gris foncé



DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE NITRO

A0204268

Grandes roues pour tous types de terrains. Système de freinage souple avec câbles intégrés dans le cadre. Sangle dorsale souple et ajustable en hauteur pour l'assise rembourrée. Porte-canne. Sac de transport zippé. Double croisillon pour plus de solidité. Réglable en hauteur. Pliant.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable : 85-97,5 cm
Dimensions : L 59 x P 70 x H 85-97,5 cm
Dimensions plié : L 26 x P 70 x H 85-97,5 cm
Siège
Hauteur : 52,5 cm
Dimensions : 44,5 x 22 cm
Poids : 8 kg
Coloris : champagne



Vendu sans canne



DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE DIAMOND DELUXE

A0204267

2 en 1 : rollator et fauteuil de transfert. Réglable en hauteur. Structure à croisillon renforcé. Sangle dorsale souple et large pour l'assise. 2 repose-pieds escamotables. Sac de transport souple. Porte-canne. Pliant. Freins de parking. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 136 kg
Hauteur réglable : 76 à 94 cm
Dimensions : L 65 x P 74-102 x H 76-94 cm
Dimensions plié : L 25 x P 74-102 x H 76-94 cm
Siège
Hauteur : 54 cm
Dimensions : 46 x 22 cm
Poids sans-avec repose-jambes : 8,8-10,2 kg
Coloris : rouge métal



Déambulateur sur roues



DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE SHUPIROLL

A0134718

Idéal pour les courses. Barre à pousser type chariot avec frein parking. Assise confortable pour le repos. Stable et pratique à utiliser. Pliable et peu encombrant. Rangement pour courses contenance 20 litres. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur réglable : 90,5-94,5-98,5 cm
Dimensions : L 57,5 x P 66 x H 90,5-94,5-98,5 cm
Dimensions plié : L 57,5 x P 33,5 x H 68,5 cm
Hauteur d'assise : 58 cm
Poids : 9,5 kg
Coloris : noir



DÉAMBULATEUR 4 ROUES POUR PERSONNES FORTES ADULTE FORTISSIMO

A0124460

Supporte jusqu'à 182 kg. Structure légère et robuste en aluminium. Système de blocage des freins One Touch. Panier amovible. Siège et appui-dos en mousse. Grande roues. Pliant. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 182 kg
Hauteur réglable : 88 à 99 cm
Dimensions : L 72 x P 68 x H 88-99 cm
Dimensions plié : L 30 x P 10,4 x H 72 cm
Hauteur d'assise : 55 cm
Poids : 12 kg
Coloris : rouge



DÉAMBULATEUR 4 ROUES LET'S GO OUT

RÉFÉRENCE SELON COLORIS

Léger et maniable pour l'intérieur et l'extérieur. Poignées souples, ergonomiques et réglables en hauteur. Siège en simili cuir imperméable et lavable. Étroit, ce qui est pratique pour des passages difficiles. Léger, seulement 6,2 kg. Gardes-boue sur les roues arrière. Grandes roues avant pour faciliter le franchissement d'obstacles comme des bordures ou autres surfaces accidentées. Facile à replier pour le transport ou le rangement et seulement 20 cm de large. Livré avec un sac élégant.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable : 78 à 96 cm
Dimensions : L 57 x P 64 x H 78-96 cm
Hauteur d'assise : 59,5 cm
Largeur d'assise : 40,5 cm
Largeur entre poignées : 41 cm
Poids : 6,2 kg





DÉAMBULATEUR 4 ROUES LET'S FLY

RÉFÉRENCE SELON COLORIS

Léger et maniable pour l'intérieur et l'extérieur. Poignées souples, ergonomiques et réglables en hauteur. Siège en simili cuir rembourré imperméable et lavable. Étroit, ce qui est pratique pour des passages difficiles. Léger, seulement 6,9 kg. Gardes-boue sur les roues arrière. Grandes roues avant pour faciliter le franchissement d'obstacles comme des bordures ou autres surfaces accidentées. Facile à replier pour le transport ou le rangement et seulement 20 cm de large. Livré avec un sac élégant.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable : 81 à 91 cm
Dimensions : L 58 x P 65,5 x H 81-91 cm
Hauteur d'assise : 60 cm
Largeur d'assise : 40,5 cm
Poids : 6,9 kg



DÉAMBULATEUR 4 ROUES ROLLZ FLEX

RÉFÉRENCE SELON COLORIS

Léger et muni d'un grand sac 25 litres pour les courses. Combine la stabilité d'un déambulateur avec le côté pratique d'un caddy de course. Poignées ergonomiques réglables en hauteur. Siège pour se reposer. Freins parking. Aides trottoir pour franchir les obstacles comme les bordures ou des petites marches. Maniable et léger, seulement 7,4 kg. Facile à replier pour le transport ou le rangement.

Poids maximum supporté : 125 kg
Hauteur réglable : 80 à 100 cm
Dimensions : L 62 x H 80-100 cm
Hauteur d'assise : 62 cm
Largeur d'assise : 44 cm
Poids : 7,4 kg



Accessoires

PANIER POUR DÉAMBULATEUR

A0133716

Transporte des objets tout en gardant les mains libres. Fixation par crochets à clipser.

Poids maximum supporté : 4,5 kg
Dimensions : 40,5 x 15 x 18,5 cm
Poids : 400 g



EMBOÛT DE DÉAMBULATEUR

Ø intérieur - Ø base - Ø tube - coloris



Fauteuil roulant manuel à pousser



Gris



Appui-tête - Choco édition



Tablette latérale



Appui-tête ergonomique



Tablette latérale



Tablette ventrale

FAUTEUIL À POUSSER LIBERTY

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Pour patient avec aidant et destiné à un usage intérieur exclusif. Destiné aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser elle-même. Déploiement du repose-jambes lié à l'inclinaison du fauteuil par l'aidant. Couettes amovibles, remplaçables et lavables en machine à 30°C. Fibres creuses siliconées pour un allègement des points de pression. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas. Repose-pieds. 4 roues à freins.

Options disponibles : coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise, appui-tête, tablette latérale et cale tronc ajustable droit ou gauche

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 30, 36, 42, 48 ou 54 cm
 Profondeur d'assise : 48 cm
 Hauteur d'assise : 48 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 25 cm
 Hauteur hors-tout : 132 cm
 Poids : 38 kg

Coloris :

- Revêtement polyester velours déperlant & PVC imperméable choco édition
- Revêtement tissu chiné gris



FAUTEUIL À POUSSER POSTURE VARIO

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Idéal pour le maintien et les déplacements en intérieur, même dans les espaces exigus. Inclinaison assise et dossier par vérin. Poignée de poussée. Maniabilité exceptionnelle, 4 roues pivotantes à 360°. Ceinture ventrale de série. Repose-jambes réglable indépendamment par vérin à gaz. Repose-pieds ajustable.

Options disponibles : coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise, appui-tête ergonomique, coussin appui-tête et tablette latérale ou ventrale

Poids maximum supporté : 120 kg
 Largeur d'assise : 39, 42, 45, 48 ou 51 cm
 Profondeur d'assise : 44 cm
 Hauteur d'assise réglable : 45-49-53 cm
 Déclive assise / dossier : 26°
 Proclive assise / dossier : -3°
 Longueur hors tout : 78 cm
 Largeur hors-tout (sans tablette) : 68-72 cm
 Hauteur accoudoirs : 23 cm
 Roues : 4 x Ø 12,5 cm
 Poids : à partir de 28 kg

Coloris :

- Revêtement intérieur microfibres imperméable chocolat
- Revêtement extérieur aspect cuir PVC chocolat imperméable, fongicide et bactéricide





Gris



Appui-tête - Choco édition



Tablette latérale

FAUTEUIL À POUSSER ÉVASION

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Pour patient avec aidant et destiné à un usage intérieur et extérieur. Destiné aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser elle-même. Déploiement du repose-jambes lié à l'inclinaison du fauteuil par l'aidant. Couettes amovibles, remplaçables et lavables en machine à 30°C. Fibres creuses siliconées pour un allègement des points de pression. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas. Repose-pieds. 2 grandes roues arrière avec freinage centralisé et 2 petites roues avant pivotantes à 360°.

Options disponibles : coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise, appui-tête, tablette latérale et cale tronc ajustable droit ou gauche

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 30, 36, 42, 48 ou 54 cm
 Profondeur d'assise : 48 cm
 Hauteur d'assise : 48 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 25 cm
 Hauteur hors-tout : 132 cm
 Poids : 38 kg

Coloris :

- Revêtement polyester velours déperlant & PVC imperméable choco édition
- Revêtement tissu chiné gris



Appui-tête ergonomique



Tablette latérale



Tablette ventrale

FAUTEUIL À POUSSER ÉLAN VARIO

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Idéal pour le maintien et les déplacements en intérieur comme en extérieur. Inclinaison assise et dossier par vérin. Poignée de poussée. Maniabilité exceptionnelle, 2 roues arrière 30 cm avec freinage centralisé au pied et 2 roues avant 15 cm pivotantes à 360°. Ceinture ventrale de série. Repose-jambes réglable indépendamment par vérin à gaz. Repose-pieds ajustable.

Options disponibles : coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise, appui-tête ergonomique, coussin appui-tête et tablette latérale ou ventrale

Poids maximum supporté : 120 kg
 Largeur d'assise : 39, 42, 45, 48 ou 51 cm
 Profondeur d'assise : 44 cm
 Hauteur d'assise réglable : 45-49-53 cm
 Déclive assise / dossier : 26°
 Proclive assise / dossier : -3°
 Longueur hors tout : 78 cm
 Largeur hors-tout (sans tablette) : 70-72 cm
 Hauteur accoudoirs : 23 cm
 Roues avant : 2 x Ø 30 cm
 Roues arrière : 2 x Ø 15 cm
 Poids : à partir de 28 kg

Coloris :

- Revêtement intérieur microfibres imperméable chocolat
- Revêtement extérieur aspect cuir PVC chocolat imperméable, fongicide et bactéricide



Fauteuil roulant manuel à pousser électrique

FAUTEUIL À POUSSER LIBERTY E

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Pour patient autonome et destiné à un usage intérieur exclusif. Destiné aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser elle-même. Inclinaison électrique permettant à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à la télécommande 4 boutons. Couettes amovibles, remplaçables et lavables en machine à 30°C. Fibres creuses siliconées pour un allègement des points de pression. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas. Repose-pieds. 4 roues à freins.

Options disponibles : coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise, appui-tête, tablette latérale et cale tronc ajustable droit ou gauche

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 30, 36, 42, 48 ou 54 cm
 Profondeur d'assise : 48 cm
 Hauteur d'assise : 48 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 25 cm
 Hauteur hors-tout : 132 cm
 Poids : 38 kg

Coloris :
 - Revêtement polyester velours déperlant & PVC imperméable choco édition
 - Revêtement tissu chiné gris



Appui-tête - Gris



Choco édition



Tablette latérale



FAUTEUIL À POUSSER POSTURE ALLURE VARIO

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Idéal pour le maintien et les déplacements en intérieur, même dans les espaces exigus. Inclinaison électrique assise et dossier par télécommande. Poignée de poussée. Maniabilité exceptionnelle, 4 roues pivotantes à 360°. Ceinture ventrale de série. Repose-jambes réglable électriquement et indépendamment par télécommande. Repose-pieds ajustable.

Options disponibles : coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise, appui-tête ergonomique, coussin appui-tête et tablette latérale ou ventrale

Poids maximum supporté : 120 kg
 Largeur d'assise : 39, 42, 45, 48 ou 51 cm
 Profondeur d'assise : 44 cm
 Hauteur d'assise réglable : 49-53 cm
 Déclive assise / dossier : 26°
 Proclive assise / dossier : -9°
 Longueur hors tout : 78 cm
 Largeur hors-tout (sans tablette) : 68-72 cm
 Hauteur accoudoirs : 23 cm
 Roues : 4 x Ø 12,5 cm
 Poids : à partir de 28 kg

Coloris :
 - Revêtement intérieur microfibres imperméable chocolat
 - Revêtement extérieur aspect cuir PVC chocolat imperméable, fongicide et bactéricide



Appui-tête ergonomique



Tablette latérale



Tablette ventrale



FAUTEUIL À POUSSER ÉVASION E

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Agréé CERAH. Pour patient avec aidant et destiné à un usage intérieur et extérieur. Destiné aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser elle-même. Inclinaison électrique permettant à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à la télécommande 2 boutons. Couettes amovibles, remplaçables et lavables en machine à 30°C. Fibres creuses siliconées pour un allègement des points de pression. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas. Repose-pieds. 2 grandes roues arrière avec freinage centralisé et 2 petites roues avant pivotantes à 360°.

Options disponibles : coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise, appui-tête, tablette latérale et cale tronc ajustable droit ou gauche

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 30, 36, 42, 48 ou 54 cm
 Profondeur d'assise : 48 cm
 Hauteur d'assise : 48 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 25 cm
 Hauteur hors-tout : 132 cm
 Poids : 38 kg

Coloris :
 - Revêtement polyester velours déperlant & PVC imperméable choco édition
 - Revêtement tissu chiné gris



Appui-tête - Gris



Choco édition



Tablette latérale

Fauteuil roulant manuel léger standard

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 2 NG

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier inclinable par crémaillère ou fixe. Pliant par croisillon profilé robuste. Facile à manipuler et à transporter. Toile d'assise standard ajustable en profondeur. Roues arrière 24" rayonnées bandage ou pneu à démontage rapide avec mains courantes en aluminium anodisé. Roues avant 6" bandage. Accoudoirs crantés, relevables et amovibles. Fourches en aluminium pour favoriser la traction podale. Potences 80° escamotables intérieur/extérieur pour les transferts.

Options disponibles : repose-jambes réglables, tablette, appui-nuque, tige porte-sérum, garde-robe...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 40,5 ; 43 ; 45,5 et 48 cm
 Profondeur d'assise : 40 à 42,5 cm
 Hauteur d'assise : 46-48,5 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 20 cm
 Hauteur hors-tout : 92-94,5 cm
 Longueur hors-tout sans potence : 82-87 cm
 Largeur plié hors-tout : 32,5 cm
 Dossier inclinable : 0-10-20-30°
 Poids : à partir de 16,2 kg
 Revêtement siège : nylon noir
 Coloris châssis : gris argent



Fauteuil roulant manuel léger standard

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 3 NG

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier inclinable par crémaillères, fixe ou pliant à mi-hauteur. Configurable et offre une large gamme d'options et d'accessoires pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Pliant par croisillon profilé robuste. Roues arrière 24" rayonnées bandage ou pneu à démontage rapide. Mains-courantes en aluminium anodisé. Roues avant 5", 6" ou 8" pneumatique ou bandage. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur. Freins à poignées escamotables. Toile de dossier réglable en tension. Potences 80° plus stables. Repose-jambes à compensation.

Nombreuses options disponibles : dossiers, propulsion standard ou transit, potences et palettes, accoudoirs, roues, freins, assises, châssis, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 50,5 cm
 Profondeur d'assise : 40-45 cm
 Hauteur d'assise : 36 ; 38,5 ; 41 ; 43,5 ; 46 ; 48,5 et 51 cm cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 19 cm
 Hauteur hors-tout : 82-105 cm
 Longueur hors-tout sans potence : 83,5-96 cm
 Largeur plié hors-tout : 29,5 cm
 Dossier inclinable : 0-30°
 Poids : à partir de 14,2 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis



Modèle largeur 43 uniquement



FAUTEUIL ROULANT ACTION® 4 NG

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe, pliant mi-hauteur ou inclinable par vérin pneumatique ou crémaillères. Pliant par double croisillon profilé. Entièrement ajustable. Grande stabilité et rigidité. Réduction de poids : support de fourche allégés et nouvelles fourches, nouveaux paliers de roues arrière allégés. Roulette anti-bascule. Potences 80° plus stables. Roues avant 6" soft. Roues arrière 24". Accoudoirs crantés amovibles et relevables. Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°. Mains-courantes en aluminium anodisé. Toile de dossier réglable en tension et bi-matière micro aérée avec pochette de rangement.

Nombreuses options disponibles : dossiers, propulsion standard ou transit, potences et palettes, accoudoirs, roues, freins, assises, châssis, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 cm
 Profondeur d'assise : 40-45-50 cm
 Hauteur d'assise : 36 ; 38,5 ; 41 ; 43,5 ; 46 ; 48,5 et 51 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 19 cm
 Hauteur hors-tout : 81-104 cm
 Longueur hors-tout sans potence : 85-102,5 cm
 Largeur plié hors-tout : 30,5 cm
 Dossier inclinable : 0-30°
 Poids : à partir de 14,4 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis



FAUTEUIL ROULANT NOVO

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium (Novo Light) ou acier (Novo), Léger, confortable et pliant. Dossier inclinable à 30° par crémaillères. Roues arrière 24" à bandages composites ou à rayons. Roues avant 8" à bandages. Potences escamotables intérieur/extérieur. Accoudoirs escamotables.

Options disponibles : repose-jambes avec repose-pieds articulés, porte-sérum, roulettes anti-bascule, appui-tête, ceinture ventrale.

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 39, 42, 45, 48 et 51 cm
 Profondeur d'assise : 43 cm
 Hauteur d'assise : 45-50 cm
 Largeur hors-tout : 60 à 72 cm
 Hauteur hors-tout : 97 cm
 Longueur hors-tout : 108 cm
 Largeur plié : 33 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 13,4 kg
 Coloris de châssis : brun (aluminium) et gris (acier)
 Revêtement siège : noir

Coloris châssis



Brun



Pharmacies 0970 81 00 88

Prescripteurs 0970 81 00 80

FAUTEUIL ROULANT ALTO+ NV

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe ou inclinable par compas ou par vérins. Profondeur d'assise réglable. Frein ergonomique au levier escamotable pour les transferts. Nombreuses positions de roues arrière disponibles. Accoudoirs réglables en hauteur et relevables avec poignée pour le transfert. Potences repose-pieds 75° (angle fermé). Palettes repose-pieds réglables en hauteur et en inclinaison. Roues arrière 24" à démontage rapide (rayons et bandages). Roues avant 6" à bandages. Platines de roues arrière permettant d'obtenir un grand nombre de positions et de descendre jusqu'à 44,5 cm de hauteur sol / assise. Système de verrouillage du châssis en position ouverte. Roulettes anti-bascule de série. Pochette de rangement à l'arrière du dossier.

Nombreuses options disponibles : dossier, repose-jambes, appui-tête, roues, freins, tablette, porte-sérum, kit transit, accoudoir hémiplegie, ceinture, repose moignon...

Poids maximum supporté : 115 kg
 Largeur d'assise : 39, 42, 45, 48 et 51 cm
 Profondeur d'assise : 41-46 cm
 Hauteur d'assise : 44,5-50 cm
 Largeur hors-tout : 62-65-68-71-74 cm
 Hauteur hors-tout dossier fixe/inclinable : 85-93/96-104 cm
 Longueur hors-tout : 106 cm
 Largeur plié : 33 cm
 Poids : à partir de 15,5 kg
 Coloris de châssis : bleu métallisé
 Revêtement siège : noir



Fauteuil roulant manuel léger standard

FAUTEUIL ROULANT ECLIPS 30°

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier inclinable par vérin hydrauliques d'assistance. Croisillon renforcé. Roues arrière à démontage rapide. Accoudoirs courts rabattables et démontables. Poignées réglables en hauteur. Repose-pieds rabattables intérieur et extérieur. Palettes rabattables et réglables en profondeur. Roues arrière alu 24" et avant 6".

Nombreuses options disponibles : manchette gouttière, repose-pieds, repose-jambes, sangles, roues, double main courante, appui-tête, accessoires divers, dossiers, assise, coussins...

Poids maximum supporté : 130 kg
Largeur d'assise : 39, 42, 44, 46, 48, 50 et 55 cm
Profondeur d'assise : 42-44-46 cm
Hauteur d'assise : 47-53 cm
Largeur hors-tout : 61-63-66-68-70-72-77 cm
Hauteur hors-tout : 91-101,5 cm
Longueur hors-tout avec potence : 119-123 cm
Largeur plié hors-tout : 30 cm
Dossier inclinable : 30°
Poids : à partir de 18,5 kg
Revêtement siège : nylon noir
Coloris châssis : bleu



FAUTEUIL ROULANT D200 30°

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier inclinable à 30° réglage par crémaillère et rabattable sur l'avant. Barre de poussée. Siège ajustable en hauteur sur trois positions. Accoudoirs amovibles, escamotables, réglables en hauteur et profondeur. Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et extérieur. Siège et dossier rembourrés. Réglage de paliers arrière. 3 positions de roues pour ajuster la hauteur d'assise. Palettes de repose-pieds réglables en inclinaison.

Options disponibles : manchette gouttière, repose-jambes, roues, appui-tête, tablette, accessoires divers, coussins.

Poids maximum supporté : 130 kg
Largeur d'assise : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 et 52 cm
Profondeur d'assise : 43 cm
Hauteur d'assise : 47-50-53 cm
Largeur hors-tout : 58-60-62-64-66-68-70-72 cm
Longueur hors-tout avec potence : 101 cm
Dossier inclinable : 30°
Poids : à partir de 16,8 kg
Revêtement siège : nylon noir
Coloris châssis : carbone



FAUTEUIL ROULANT V300

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements maximum. Dossier fixe. Assise et dossier réglables en tension. Profondeur d'assise ajustable par déplacement du dossier et du croisillon. Accoudoirs amovibles et rabattables. Manchettes d'accoudoirs avec 3 réglages en profondeur et en hauteur. Repose-jambes amovibles et rabattables intérieur/extérieur. Palettes de repose-pieds réglables. Roues avec axe à démontage rapide, réglables en hauteur. Roues arrière alu 24" et avant 6".

Nombreuses options disponibles : accoudoirs, manchette gouttière, repose-pieds, jambes, roues, double main courante, appui-tête, accessoires divers, dossiers, assise, coussins...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 39, 42, 44, 46, 48 et 50 cm
 Profondeur d'assise : 44-46-48-50-52 cm
 Hauteur d'assise : 44-47-50-53 cm
 Largeur hors-tout : 59-62-64-66-68-70 cm
 Hauteur hors-tout : 85-88-91-94 cm
 Longueur hors-tout : 104 cm
 Poids : à partir de 17,7 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis



Bleu



Fauteuil roulant manuel confort gériatrique

FAUTEUIL ROULANT IDSOFT ÉVOLUTION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de confort aux réglages multiples et une adaptabilité maximale pour le confort, le maintien et la sécurité du patient. Dossier réglable en hauteur sur 8 cm et amovible. Conception du fauteuil pour une stabilité quelques soient les inclinaisons du dossier et de l'assise, opérées par vérins à gaz. Poignées à pousser réglables en hauteur. Accoudoir amovible, réglable en hauteur, avec manchette longue incurvée. Plaque d'accoudoir design et rigide. Châssis acier léger. Coussins de mollets larges, réglables en hauteur, largeur, rotation et profondeur. Repose-jambes multi ajustements très fonctionnel. Palette réglable en rotation et avant-arrière. Appui-tête multi positions. Accessibilité parfaite au verrouilleur d'accoudoir. Roues avant 8" à bandages. Roues arrière 24" bandages à démontage rapide.

Nombreuses options disponibles : coussin d'assise anti-escarres classe II, roues, cale-tronc, plot d'abduction, manchette gouttière, tablette, ceinture ventrale, porte sérum...

Poids maximum supporté : 140 kg
 Largeur d'assise : 39 (39 à 44), 44 (44 à 49) et 49 (49 à 54) cm
 Profondeur d'assise réglable : 43 à 48 cm
 Hauteur d'assise : 40-45 cm
 Largeur hors-tout : 59-64-69 cm
 Hauteur hors-tout : 102-107 cm
 Longueur hors-tout avec repose-jambes : 109 cm
 Hauteur plié : 61-66 cm
 Dossier inclinable : de 90° (verticale) à 120°
 Assise inclinable : de - 1° (proclive) à + 20°
 Poids : à partir de 34,2 kg
 Coloris châssis : bronze



Fauteuil roulant manuel confort gériatrique

FAUTEUIL ROULANT SOFTY

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de confort pour un maintien optimisé. Dossier pliant, rabattable et réglable en hauteur sur 8 cm. Châssis léger et compact pour une grande maniabilité et un encombrement minimum. Reste stable quelles que soient les inclinaisons du dossier et de l'assise (vérins à gaz). Bascule d'assise par glissement du centre de gravité vers l'avant assurant une grande stabilité. Accoudoirs réglables en hauteur et amovibles pour un positionnement idéal. Repose-jambes multi-ajustements très fonctionnels. Appui-tête multi-positions à oreillettes. Housse parfaitement ajustables, pour un design sobre et élégant. Assise et dossiers rembourrés pour le confort et le maintien. Appui-tête et appui-mollet revêtus pour un confort maximal. Garnitures en tissu imperméable PVC ou microfibres, facile d'entretien, déhoussable et lavable (version microfibres). Roues avant 8" à bandages. Roues arrière 24" bandages à démontage rapide.

Nombreuses options disponibles : roulettes anti-bascule, version à pousser, coussin d'assise anti-escarres classe II, manchette gouttière, roues, freinage tierce personne, ceinture ventrale, tige porte-sérum...

Poids maximum supporté : 140 kg
 Largeur d'assise : 39 (39 à 44), 44 (44 à 49) et 49 (49 à 54) cm
 Profondeur d'assise réglable : 43 à 48 cm
 Hauteur d'assise : 40-45 cm
 Largeur hors-tout : 59-64-69 cm
 Hauteur hors-tout : 102-107 cm
 Longueur hors-tout avec repose-jambes : 109 cm
 Hauteur plié : 61-66 cm
 Dossier inclinable : de 90° (verticale) à 120°
 Assise inclinable : de 0 à + 20°
 Poids : à partir de 34,2 kg
 Coloris châssis : bronze
 Revêtement siège : PVC chocolat ou microfibres chocolat

Microfibres chocolat

PVC chocolat



FAUTEUIL ROULANT REA® CLEMATIS® S VISCO

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de confort en acier à châssis pliant. Assise rigide plane et dossier inclinables par vérins pneumatiques avec commande tierce-personne. Dossier Laguna 2 réglable en hauteur. Profondeur d'assise ajustable. Accoudoirs réglables en largeur et hauteur, amovibles et coudés à l'arrière. Freins à tirer. Poignées à pousser réglables en hauteur. Repose-jambes réglables en largeur, en inclinaison avec coussins de genoux, appui-mollets rembourrés multi-réglable. Palettes réglables en angle et profondeur. Sangles talonnières. 2 tubes basculeurs et anti-bascule. Roues avant larges 8" ou 6" bandage. Roues arrière 24" bandage ou pneu ou 22" bandage. Coussin anti-escarres Flo-tech Contour Visco.

Options disponibles : cales-tronc, tablette, gouttière, plot d'abduction...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 39-43, 44-48 et 49-53 cm
 Profondeur d'assise : 42 à 48 cm
 Hauteur d'assise : 40-45 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 21 cm
 Hauteur hors-tout : 96-112 cm
 Longueur hors-tout : 112-148 cm
 Dossier inclinable : - 1 à 30°
 Assise inclinable : - 1 à 19°
 Poids : à partir de 30 kg
 Revêtement siège : Dartex noir
 Coloris châssis : gris perle



FAUTEUIL ROULANT INOVYS II

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil de très grand confort à réglages multiples. Pliant et facilement démontable pour le transport. Dossier inclinable de 0 à 54° et assise inclinable de 0 à 21°. Assise planche avec coussin et dossier soft post-formés pour un meilleur confort et un maintien optimum. Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur. Poignées de poussée réglables en hauteur. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur et largeur. Coussin d'assise avec mousse semi-mémoire. Assise réglable en profondeur. Dossier réglable en hauteur et profondeur. Roues arrières 24" Krypton à démontage rapide et roues avant 200 x 35. Repose-jambes réglables en hauteur. Livré avec batterie et chargeur.

Nombreuses options disponibles : manchette gouttière, repose-jambes, repose-pieds, coussin d'assise anti-escarres classe II, roues, freins à tambours, appui-tête, tablettes, ceintures, porte-sérum, coussins gel...

Poids maximum supporté : 135 kg
 Largeur d'assise : 39-44, 44-49 et 50-54 cm
 Profondeur d'assise réglable : 46 à 52 cm
 Hauteur d'assise : 46-49,5-53 cm
 Largeur hors-tout : 63-68-73 cm
 Hauteur hors-tout : 106 cm
 Longueur hors-tout : 101-105 cm
 Dossier inclinable : 0-54°
 Assise inclinable : 0-21°
 Poids : à partir de 36 kg
 Revêtement siège : dartex gris (châssis inox)
 ou dartex moka (châssis brun)



FAUTEUIL ROULANT INOVYS II-E

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil de très grand confort à réglages multiples avec bascule assise et inclinaison dossier électriques. Pliant et facilement démontable pour le transport. Assise planche avec coussin et dossier soft post-formés pour un meilleur confort et un maintien optimum. Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur. Poignées de poussée réglables en hauteur. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur et largeur. Coussin d'assise avec mousse semi-mémoire. Assise réglable en profondeur. Dossier réglable en hauteur et profondeur. Roues arrières 24" Krypton à démontage rapide et roues avant 200 x 35. Repose-jambes réglables en hauteur. Livré avec batterie et chargeur.

Nombreuses options disponibles : manchette gouttière, repose-jambes, repose-pieds, coussin d'assise anti-escarres classe II, roues, freins à tambours, appui-tête, tablettes, ceintures, porte-sérum, coussins gel...

Poids maximum supporté : 135 kg
 Largeur d'assise : 39-44, 44-49 et 50-54 cm
 Profondeur d'assise réglable : 46 à 52 cm
 Hauteur d'assise : 46-49,5-53 cm
 Largeur hors-tout : 63-68-73 cm
 Hauteur hors-tout : 106 cm
 Longueur hors-tout : 101-105 cm
 Dossier inclinable : 0-54°
 Assise inclinable : 0-21°
 Poids : à partir de 43,9 kg
 Revêtement siège : dartex gris (châssis inox)
 ou dartex moka (châssis brun)



Fauteuil roulant manuel hémiplégique

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 3 NG DUAL HR™ DOUBLE MAIN COURANTE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe, pliant mi-hauteur ou inclinable par crémaillères. Pliant par croisillon profilé robuste. Toile de dossier réglable en tension. Roues arrière 24" rayonnées bandage ou pneu à démontage rapide. Roues avant 6" bandage ou pneu. Propulsion et direction par double main-courante à démontage rapide : système réversible droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure (0 ou +20 mm). Pente d'assise 3° de série. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur. Freins à poignées escamotables. Toile de dossier réglable en tension. Potences 80° plus stables.

Nombreuses options disponibles : dossiers, potences et palettes, accoudoirs, assise, roues, freins, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 125 kg
Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 50,5 cm
Profondeur d'assise : 40-45 cm
Hauteur d'assise : 43,5-46-48,5 cm
Largeur hors-tout : largeur d'assise + 19 cm
Hauteur hors-tout : 82-105 cm
Longueur hors-tout sans potence : 83,5-96 cm
Largeur plié hors-tout : 29,5 cm
Dossier inclinable : 30°
Poids : à partir de 14,8 kg
Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis



Bleu pop

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 4 NG DUAL HR™ DOUBLE MAIN COURANTE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe, pliant mi-hauteur ou inclinable par vérin pneumatique ou crémaillères. Pliant par double croisillon profilé. Entièrement ajustable. Grande stabilité et rigidité. Réduction de poids : support de fourche allégés et nouvelles fourches, nouveaux paliers de roues arrière allégés. Propulsion et direction par double main-courante à démontage rapide : système réversible droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure (0 ou +20 mm). Roulette anti-bascule. Potences 80° plus stables. Roues avant 6" soft. Roues arrière 24". Accoudoirs crantés amovibles et relevables. Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°. Mains-courantes en aluminium anodisé. Toile de dossier réglable en tension et bi-matière micro aérée avec pochette de rangement.

Nombreuses options disponibles : dossiers, propulsion standard ou transit, potences et palettes, accoudoirs, roues, freins, assises, châssis, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 125 kg
Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 cm
Profondeur d'assise : 40-45-50 cm
Hauteur d'assise : 36 ; 38,5 ; 41 ; 43,5 ; 46 ; 48,5 et 51 cm
Largeur hors-tout : largeur d'assise + 19 cm
Hauteur hors-tout : 81-104 cm
Longueur hors-tout sans potence : 85-102,5 cm
Largeur plié hors-tout : 30,5 cm
Dossier inclinable : 0-30°
Poids : à partir de 15,2 kg
Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis



Bleu pop



FAUTEUIL ROULANT ACTION® 3 NG LEVIER PENDULAIRE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe, pliant mi-hauteur ou inclinable par crémaillères. Pliant par croisillon profilé robuste. Toile de dossier réglable en tension. Roues arrière 24" rayonnées bandage ou pneu à démontage rapide. Roues avant 6" bandage ou pneu. Propulsion, direction et freinage par levier pendulaire. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur. Freins à poignées escamotables. Toile de dossier réglable en tension. Potences 80° plus stables.

Nombreuses options disponibles : dossiers, potences et palettes, accoudoirs, assise, roues, freins, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 50,5 cm
 Profondeur d'assise : 40-45 cm
 Hauteur d'assise : 43,5-46-48,5 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 19 cm
 Hauteur hors-tout : 82-105 cm
 Longueur hors-tout sans potence : 83,5-96 cm
 Largeur plié hors-tout : 29,5 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 14,8 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis

-  Bleu pop
-  Gris ardoise
-  Blanc perle
-  Noir mat
-  Rouge mat
-  Noir brillant



FAUTEUIL ROULANT ACTION® 4 NG LEVIER PENDULAIRE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe, pliant mi-hauteur ou inclinable par vérin pneumatique ou crémaillères. Pliant par double croisillon profilé. Entièrement ajustable. Grande stabilité et rigidité. Réduction de poids : support de fourche allégés et nouvelles fourches, nouveaux paliers de roues arrière allégés. Propulsion, direction et freinage par levier pendulaire. Roulette anti-bascule. Potences 80° plus stables. Roues avant 6" soft. Roues arrière 24". Accoudoirs crantés amovibles et relevables. Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°. Toile de dossier réglable en tension et bi-matière micro aérée avec pochette de rangement.

Nombreuses options disponibles : dossiers, propulsion standard ou transit, potences et palettes, accoudoirs, roues, freins, assises, châssis, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 cm
 Profondeur d'assise : 40-45-50 cm
 Hauteur d'assise : 36 ; 38,5 ; 41 ; 43,5 ; 46 ; 48,5 et 51 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 19 cm
 Hauteur hors-tout : 81-104 cm
 Longueur hors-tout sans potence : 85-102,5 cm
 Largeur plié hors-tout : 30,5 cm
 Dossier inclinable : 0-30°
 Poids : à partir de 18,2 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis

-  Bleu pop
-  Gris ardoise
-  Blanc perle
-  Noir mat
-  Rouge mat
-  Noir anthracite
-  Violet hypnotique
-  Noir brillant



Fauteuil roulant manuel actif pliant

FAUTEUIL ROULANT KÜSCHALL® CHAMPION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel, rigide, léger et compact. Châssis aluminium, titane ou carbone. Mécanisme de pliage unique horizontale par ciseaux pour rigidifier le fauteuil lors de la conduite le rendre encore plus compact pour faciliter les transferts et le transport. Dossier rabattable réglable en angle avec verrouillage passif sur l'assise. Multiples possibilités de personnalisation. Châssis avant-rétréci en version aluminium pour un meilleur maintien des membres inférieurs et maniabilité améliorée. Disponible en 13 coloris de châssis et jusqu'à 7 coloris pour les moyeux et jantes de roues arrière et avant.

Nombreuses options disponibles : dossiers, garniture, toile d'assise, repose-pieds, accoudoirs, garde-boue, protège-vêtements, assise, roues, mains-courantes, accessoires sécurité, protège-rayons, roulettes anti-basculé...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 36-48 cm par paliers de 2 cm
 Profondeur d'assise : 34-48 cm par paliers de 2 cm
 Hauteur d'assise
 Avant : 45-54 cm
 Arrière : 39-49 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 1,6 cm
 Longueur totale
 75° : 93 cm
 85° : 85 cm
 Largeur plié : 28,5 cm
 Dossier inclinable : 76-80,5-85-89,5-94°
 Angle de châssis : 75-85° châssis droit ou avant-rétréci
 Poids-sans roues arrière : à partir de 9,2-6,7 kg



FAUTEUIL ROULANT KUSCHALL® COMPACT

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium, compact et fonctionnel. Pliant par simple ou double croisillon (à partir de largeur 44 cm) profilé pour optimiser la rigidité et les performances de conduite. Dossier fixe, réglable en angle ou réglable en angle et rabattable sur l'assise. Repose-jambes escamotables et amovibles pour faciliter les transferts et gain de place. Compact et fonctionnel. Performance de conduite exceptionnelle pour personnes à force réduite. Large gamme d'ajustements et configurations. Protection de châssis arrière. Protège-vêtements en carbone. Châssis en abduction en cas de traction/propulsion podale. Trois potences d'angle différent. Différents types de poignées à pousser. Disponible en 15 coloris de châssis et jusqu'à 8 coloris pour les moyeux et jantes de roues arrière et avant.

Nombreuses options disponibles : dossiers, garniture, toile d'assise, repose-pieds, accoudoirs, garde-boue, protège-vêtements, assise, roues, double mains-courantes, accessoires sécurité, protège-rayons, roulettes anti-basculé...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 28-50 cm par paliers de 2 cm
 Profondeur d'assise : 32-50 cm par paliers de 2 cm
 Hauteur d'assise
 Avant : 38-53 cm par paliers de 1 cm
 Arrière : 38-50 cm par paliers de 1 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 1,8 cm
 Longueur totale
 70° : 94 cm
 80° : 89 cm
 90° : 84 cm
 Largeur plié : 29 cm
 Dossier inclinable : 82-86-90-94-98-102°
 Poids-sans roues arrière : à partir de 11-8,3 kg



FAUTEUIL ROULANT KUSCHALL® ULTRA-LIGHT

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Compact, léger et fonctionnel. Dossier fixe, réglable en angle ou réglable en angle et rabattable sur l'assise. Pliant par simple ou double croisillon (à partir de largeur 42 cm) avec système à un doigt. Potences fixes. Protection de châssis arrière. Performance de conduite exceptionnelle pour personnes à force réduite. Châssis actif 70°, dynamique 80° ou en V. Disponible en 13 coloris de châssis et jusqu'à 8 coloris pour les moyeux et jantes de roues arrière et avant.

Nombreuses options disponibles : dossiers, garniture, toile d'assise, repose-pieds, accoudoirs, garde-boue, protège-vêtements, assise, roues, mains-courantes, accessoires sécurité, protège-rayons, roulettes anti-bascule...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 28-50 cm par paliers de 2 cm
 Profondeur d'assise : 32-50 cm par paliers de 2 cm
 Hauteur d'assise
 Avant : 43-53 cm par paliers de 1 cm
 Arrière : 39-50 cm par paliers de 1 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 1,8 cm
 Longueur totale
 70° : 88 cm
 80° : 83 cm
 Largeur plié : 29 cm
 Dossier inclinable : 82-86-90-94-98-102°
 Poids-sans roues arrière : à partir de 10,1-7,2 kg



FAUTEUIL ROULANT SAGITTA SI




RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel actif léger. Dossier rabattable vers l'avant avec blocage. Encombrement limité pour le transport. Châssis long en V avec assise inclinable 6-14° ou châssis avant rétrécis. Réglage continu de l'inclinaison du dossier sans outil (de - 7 à 7°). Toile d'assise et de dossier réglable en tension. Carrossage des roues arrière. Poignées de poussée réglable en hauteur. Barre de poussée.

Nombreuses options disponibles : accoudoirs, repose-pieds, roues, hauteur dossier, freins, protections rayons, coussins...

Poids maximum supporté : 100 kg
 Largeur d'assise : 36, 38, 40, 42, 44 et 46 cm
 Profondeur d'assise standard/longue : 33-38-42/44-46 cm
 Hauteur d'assise : 48-51 cm
 Largeur hors-tout : 55-68/57-70/59-72/61-74/63-76/65-78 cm
 Longueur hors-tout : 75,5-85,5 cm
 Poids : à partir de 9,5 kg
 Revêtement siège : nylon noir Cordura

Coloris châssis

-  Bleu
-  Or
-  Vert
-  Gris acier
-  Bleu



Fauteuil roulant manuel sport

FAUTEUIL ROULANT TOP END® PRO™ MULTISPORTS

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Idéal pour débiter et pour les clubs et centres de rééducation. Multi-sports : basket-ball, tennis, ping-pong, badminton, hockey en salle ou tout autre sport qui se pratique sur un terrain. Offre de nombreux réglages. Châssis en aluminium : choix de 3 largeurs d'assise. Profondeur d'assise ajustable 13"-17". Toile d'assise vissée. Hauteur d'assise avant et arrière réglables. Palette tube clampée réglable en hauteur. Réglage du centre de gravité. Roulette anti-bascule simple amovible et réglable. Carrossage : 15°. Roues 25" High performance avec pneus haute pression. Axes à démontage rapide. Dossier non rabattable réglable : en angle et en hauteur. Toile de dossier réglable en tension. Protège-vêtements en aluminium. Coussin. Sangle de maintien. Protections de châssis arrière.

Nombreuses options disponibles : sac pour ballon de basket, ceintures à clip, ceinture de maintien à boucle, coussin d'assise...

Poids maximum supporté : 113 kg
Largeur d'assise : 14 (châssis blanc), 16 (châssis rouge), 18" (châssis bleu)
Profondeur d'assise : 13-14-15-16-17"
Hauteur d'assise : 18-20, et 15-20"



FAUTEUIL ROULANT TOP END® PRO™ BASKET-BALL & TENNIS

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour athlètes amateurs pour des performances sur mesure avec des réglages faciles et rapides. Châssis en aluminium. Bord d'attaque 4 parties. Hauteur d'assise avant/arrière réglable. Roulette anti-bascule réglable en hauteur. Dossier fixe et réglable en hauteur. Toile de dossier réglable en tension. Centre de gravité réglable. Hauteur d'assise arrière réglable sur 6". Châssis disponible en version haute ou basse pour s'adapter aux besoins des athlètes. Carrossage fixe : 15°, 18° ou 20°. Roues hautes performances. Mains-courantes en aluminium anodisées. Pneus gonflables à haute pression. Système de réglage rapide des fourches. Roues avant 72 mm. Palette plateforme réglable. Peinture traitée par chaleur. Levier à démontage rapide pour permettre au joueur de régler sa hauteur d'assise arrière en quelques minutes. Disponible en 16 coloris de châssis.

Nombreuses options disponibles : sangles à clips, coussins, protection de châssis, ceintures, coloris toile, dossier, protège-rayons...

Poids maximum supporté : 113 kg
Largeur d'assise : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20"
Profondeur d'assise : 10-11-12-13-14-15-16-17-18"
Hauteur d'assise : 13-17, 17-19, 15-21 et 19-21"



Tennis



Basket-ball



Fauteuil roulant manuel bariatrique

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 4 NG XLT

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Version renforcée. Dossier fixe ou inclinable. Pliant par double croisillon profilé. Entièrement ajustable. Grande stabilité et rigidité. Réduction de poids : support de fourche allégés et nouvelles fourches, nouveaux paliers de roues arrière allégés. Roulette anti-bascule. Potences 80° plus stables. Roues avant 6" soft. Roues arrière 24". Accoudoirs crantés amovibles et relevables. Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°. Toile de dossier réglable en tension et bi-matière micro aérée avec pochette de rangement.

Nombreuses options disponibles : dossiers, propulsion standard ou transit, potences et palettes, accoudoirs, roues, freins, assises, châssis, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 160 kg
 Largeur d'assise : 50,5 ; 55,5 et 60,5 cm
 Profondeur d'assise : 40-45-50 cm
 Hauteur d'assise : 46-48,5-51 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 19 cm
 Hauteur hors-tout : 81-104 cm
 Longueur hors-tout sans potence : 85-102,5 cm
 Largeur plié hors-tout : 30,5 cm
 Dossier inclinable : 0-30°
 Poids : à partir de 20,2 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis

	Bleu pop
	Noir mat
	Rouge mat
	Blanc perle
	Gris ardoise
	Vert électrique
	Noir anthracite
	Noir brillant



Violet hypnotique



FAUTEUIL ROULANT TOPAZ

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en acier. Conçu pour les très fortes corpulences. Châssis, double croisillon et fourches renforcés. Dossier fixe réglable en hauteur 41-46 cm. Pliant. Freins à pousser. Accoudoirs robustes crantés avec manchettes courtes en mousse. Roues avant 8" bandage. Roues arrière 24" rayonnées renforcées bandage avec mains-courantes en aluminium. Sangles talonnières. Tendeur de dossier. Hauteur d'assise réglable.

Options disponibles : potences, repose-jambes et palette monobloc.

Poids maximum supporté : 318 kg
 Largeur d'assise : 66, 71 et 76 cm
 Profondeur d'assise : 46-51 cm
 Hauteur d'assise : 44,5-49,5 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 24 cm
 Hauteur hors-tout : 83-93 cm
 Longueur hors-tout avec potence : 125 cm
 Largeur pliée : 37 cm
 Poids : à partir de 40 kg
 Revêtement siège : nylon noir
 Coloris châssis : noir



Fauteuil roulant manuel bariatrique

FAUTEUIL ROULANT XLT MAX

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil actif manuel en titane. Grande stabilité et rigidité exceptionnelle. Sécurité optimale, conduite et manoeuvrabilité de grande qualité. Dossier rabattable, réglable en tension, en angle et en hauteur. Châssis et potences fixes. Large choix de configurations. Toile d'assise réglable en tension et en profondeur. Sangle appui-mollet. Trousse à outils.

Nombreuses options disponibles : hauteur de dossier, repose-pieds, palette monobloc, garde-boue, protège-vêtements, roues, mains-courantes, protège-rayons, roulette anti-bascule...

Poids maximum supporté : 180 kg
 Largeur d'assise : 50,5 ; 55,5 et 60,5 cm
 Profondeur d'assise : 50-55-60 cm
 Hauteur d'assise : 44-52 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 21 cm
 Hauteur hors-tout : 79-110 cm
 Longueur hors-tout avec potence : 93-108 cm
 Poids : à partir de 15,5 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis



FAUTEUIL ROULANT V300 XXL

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium à double croisillons pour plus de résistance. Dossier fixe. Barre de poussée. Assise et dossier réglables en tension. Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et l'extérieur. Angle de repose-pieds ajustable. Profondeur d'assise ajustable par déplacement du dossier et du croisillon. Accoudoirs amovibles et rabattables. Manchettes d'accoudoirs avec 3 réglages en profondeur et en hauteur. Roues arrière avec axe à démontage rapide, réglables en hauteur. Roues arrière alu 24» et avant 8».

Nombreuses options disponibles : accoudoirs, manchette gouttière, repose-pieds, jambes, roues, double main courante, appui-tête, accessoires divers, dossiers, assise, coussins...

Poids maximum supporté : 170 kg
 Largeur d'assise : 53, 56 et 60 cm
 Profondeur d'assise : 49-51-53 cm
 Hauteur d'assise : 44-53 cm
 Largeur hors-tout : 74-77-81 cm
 Hauteur hors-tout : 84-93 cm
 Longueur hors-tout : 108,5 cm
 Largeur plié : 35 cm
 Poids : à partir de 21 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Bleu



FAUTEUIL ROULANT REA® AZALEA® MAX

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de confort et de positionnement en acier à châssis pliant pour personnes fortes. Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes et de dossier par vérins pneumatiques. Dossier inclinable réversible double courbure basse ou haute. Assise réglable en largeur et en profondeur. Poignées à pousser courbées ergonomiques et réglables en hauteur. Palette spécifique pour repose-pieds escamotable et démontable en 3 parties. Appui-mollets renforcés réglables en profondeur et en angle. Système anti-bascule avec tube basculeur.

Nombreuses options disponibles : dossier, palettes, appui-tête, roues, accessoires sécurité et autres...

Poids maximum supporté : 180 kg
 Largeur d'assise : 55-60 et 61-66 et avec réglage + 5 (à 60 ou 66) cm
 Profondeur d'assise : 53-60 cm
 Hauteur d'assise : 40-45 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 25 cm
 Hauteur hors-tout : 102-124 cm
 Longueur hors-tout avec potences : 105-112 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Assise inclinable : 1 à 20°
 Poids : à partir de 54 kg
 Revêtement siège : Dartex noir ou velours noir

Coloris châssis



Fauteuil roulant manuel enfant

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 3 JUNIOR


RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Pliant par croisillon. Dossier fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable. Potences livrées à 0° ou 30° d'abduction. S'adapte aux besoins des enfants. Facilement transportable. Version évolutive avec croisillon télescopique qui permet de suivre l'évolution de la morphologie. Toile d'assise et de dossier réglable en largeur et en profondeur. Centre de gravité et hauteurs d'assise réglable.

Nombreuses options disponibles : dossiers, potences, palettes, accoudoirs, options d'assise, roues, mains-courantes, protège-rayons, freins, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 80 kg
 Largeur d'assise
 Evolutif : 20,5-28 et 30,5-38 cm
 Standard : 30,5 ; 33 et 35,5 cm
 Profondeur d'assise
 Evolutif : 20-25 ; 25-30 ; 30-35 ; 27,5-32,5 et 32,5-37,5 cm
 Standard : 25-30, 30, 33-35 et 35 cm
 Hauteur d'assise : 41-43,5-46 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 19 cm
 Hauteur hors-tout : 87-113 cm
 Longueur hors-tout sans potence
 Evolutif : 51-74 cm
 Standard : 67-77 cm
 Largeur plié : 31,5 cm
 Dossier inclinable : 7/0-30°
 Poids : à partir de 15 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis



Fauteuil roulant manuel enfant

FAUTEUIL ROULANT ECLIPS X4 90°


RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Léger, maniable et robuste. 9 kg sans roues arrière et repose-pieds. Dossier inclinable 90°. Châssis pliant réglable en profondeur. Assise et dossier en revêtement rembourré confortable. Fourches réglables en hauteur. Mains courantes en acier. Repose-pieds escamotables, rabattables intérieur extérieur et réglables en profondeur. Accoudoirs protège-vêtements. Roues arrière 24" à démontage rapide et avant 6".

Nombreuses options disponibles : accoudoirs, repose-pieds, jambes, roues, appui-tête, accessoires divers, protège rayons, dossiers, assise, coussins...

Poids maximum supporté : 60 kg
 Largeur d'assise : 32 et 37 cm
 Profondeur d'assise : 31-33-35-37 et 33-35-37-39 cm
 Hauteur d'assise : 42-47 cm
 Largeur hors-tout : 50-55 cm
 Longueur hors-tout : 83-100 cm
 Largeur plié : 31 cm
 Poids : à partir de 16 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis



Jaune diamant

Bleu diamant

Fauteuil roulant électrique enfant

FAUTEUIL ROULANT SPRINGER

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique avec ajustement optimum aux besoins individuels. Utilisation intérieur/ extérieur, facile à manœuvrer. Réglage électrique du siège et dossier. Largeur et profondeur d'assise réglables. Assise Lift de 30 cm pour améliorer l'accès et l'intégration sociale. Éclairage LED avant et arrière. Dossier et siège à inclinaison électrique. Accoudoirs, repose-jambes et repose-pieds réglables. Réglage manuel ou électrique des repose-jambes. 4 amortisseurs réglables. Roulettes anti-bascule articulées. Roues lisses avant et à crampons à l'arrière. Commande rabattable pour un accès facile aux tables. Garde au sol de 8 cm.

Nombreuses options disponibles : appui-tête, moteur, commande, pneus, contacteurs boutons, adaptations joystick, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur, chargeur mobile USB, accessoires divers...

Poids maximum supporté : 50 kg
 Largeur d'assise : 26 et 38 cm
 Profondeur d'assise : 31-37 cm
 Hauteur d'assise : 53-81 cm
 Largeur hors-tout : 60 cm
 Longueur hors-tout : 101 cm
 Dossier inclinable : - 5 à 55°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 6°/10 %
 Franchissement : 7 cm
 Autonomie : 23 km
 Batterie : 2 x 12 V 50 Ah
 Poids : à partir de 90 kg
 Coloris châssis : orange



FAUTEUIL ROULANT FOREST KIDS


RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique ajustable aux besoins personnels. Design attractif et performances supérieures en intérieur et extérieur. Qualité et fiabilité. Tenue de route et stabilité. Assise et dossier rembourrés inclinables par vérins électriques. Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur. Repose-pieds avec palettes rabattables. Palonnier avant articulé. Poignées réglables en hauteur. Éclairage LED avant et arrière. Réglage manuel ou électrique des repose-jambes. Assise réglable en hauteur. Roulettes anti-bascule articulées. Roues lisses avant et à crampons à l'arrière.

Nombreuses options disponibles : appui-tête, moteur, commande, pneus, contacteurs boutons, adaptations joystick, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur, chargeur mobile USB, accessoires divers...

Poids maximum supporté : 50 kg
 Largeur d'assise : 32, 35 et 37 cm
 Profondeur d'assise : 33-39 cm
 Hauteur d'assise : 53 cm
 Largeur hors-tout : 60 cm
 Longueur hors-tout : 105 cm
 Dossier inclinable : - 5 à 55°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 10°/17 %
 Franchissement : 6 cm
 Autonomie : 30 km
 Batterie : 2 x 12 V 75 Ah
 Poids : à partir de 90 kg

Coloris châssis



Rouge

FAUTEUIL ROULANT DRAGON® JUNIOR®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique à châssis rigide d'intérieur et d'extérieur. Ajustable et performant. Électronique Shark II. Chargeur automatique. 2 suspensions arrière. Porte-bagages avec accroche-taxi arrière. Franchissement 60 mm sans monte-trottoir. Roulettes anti-bascule. Inclinaison d'assise et de dossier manuels ou électrique. Repose-jambes réglables en angle, longueur et largeur. Dossier réglable en tension.

Nombreuses options disponibles : commandes, roues, éclairage, rétroviseur, tablette, pochette...

Poids maximum supporté : 90 kg
 Largeur d'assise : 29-36 et 32-40 cm
 Profondeur d'assise : 30-36 cm
 Hauteur d'assise : 42,5-47,5 cm
 Largeur hors-tout : 61 cm
 Hauteur hors-tout : 95 cm
 Longueur hors-tout : 103 cm
 Dossier inclinable : - 10 à 30 ou 5 à 30°
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 18 %
 Franchissement : 6 cm
 Autonomie : 30 km
 Batterie : 2 x 60 Ah
 Poids : à partir de 100 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis



Bleu



Fauteuil roulant électrique pour intérieur

FAUTEUIL ROULANT NAVIX FWD

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique compact à roues motrices avant à crampons. Permet de prendre des virages plus serrés en intérieur. Facilitent les transferts latéraux (lit, WC, voiture...) et le franchissement d'obstacles. Facile à démonter et à transporter dans une petite voiture. Largeur totale de 58 cm. Dossier avec tension ajustable et barre de poussée. Boîtier de commande escamotable à droite ou à gauche. Assise et dossier inclinables par vérins électriques. Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur. Repère intelligent : les repose-pieds indiquent la largeur maxi du fauteuil. Réglage manuel ou électrique des repose-jambes.

Nombreuses options disponibles : assise Lift, commande, contacteurs boutons, adaptations joystick, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur, chargeur mobile USB, accessoires divers...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 40, 45 et 50 cm
 Profondeur d'assise : 38-40-42-44-46-48-50 cm
 Hauteur d'assise : 40-45-50 cm
 Largeur hors-tout : 58-63 cm
 Longueur hors-tout : 105,8 cm
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 9°
 Franchissement : 5 cm
 Autonomie : 20 km
 Batterie : 2 x 12 V 38 Ah
 Poids : à partir de 79 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis



FAUTEUIL ROULANT ESPRIT ACTION® 4 NG

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique convertible en manuel, pliant par croisillon simple pour enfant ou double pour adulte. Entièrement démontable. Largeur hors tout réduite. Moteurs intégrés dans les roues arrière avec protections anti-choc et démontables. Platines porte axes renforcées et têtes de fourches soudées. Dossier inclinable et réglable en tension. Coussin d'assise nylon 5 cm. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur, largeur par écartement vers l'extérieur et profondeur.

Nombreuses options disponibles : commandes, batterie, dossiers, toile, repose-pieds et jambes, palettes, accoudoirs, coussins d'assise, roues...

Poids maximum supporté simple-double croisillon : 80-125 kg
 Largeur d'assise : 30,5-35,5 ; 33-38 ; 35,5-40,5 ; 38-43 ; 40,5-45,5 ; 43-48 ; 45,5-50,5 ; 48-53 ; 50,5-55,5 ; 55,5-60,5 ; 60,5-65,5 cm
 Profondeur d'assise : 32,5-50 cm
 Hauteur d'assise : 46-48,5 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 17 cm
 Longueur hors-tout : 90-110 cm
 Dossier inclinable : 0-30°
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 5°/10 %
 Franchissement : 3 cm
 Autonomie : 14-30 km
 Batterie : 1 x 12-17 Ah
 Poids : à partir de 45 kg
 Revêtement siège : nylon noir

Coloris châssis



Fauteuil roulant électrique mixte

FAUTEUIL ROULANT FOREST 3

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Facilite le franchissement d'obstacles. Palonnier avant articulé pour faciliter le franchissement d'obstacles tout en gardant les 4 roues au sol. Tenue de route irréprochable. Assise et dossier électriques. Revêtement aéré de l'assise et du dossier évitant la sudation. Garde au sol de 7,5 cm. Accoudoirs rabattables, réglables en hauteur, en profondeur en largeur et en inclinaison avec mémoire de position. Boîtier de commande amovible. Repose-jambes réglables en longueur et largeur. Repose-pieds réglables en hauteur.

Nombreuses options disponibles : assise Lift, commande, contacteurs boutons, adaptations joystick, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur, chargeur mobile USB, accessoires divers, roues, repose-pieds et jambes, appui-tête...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 40, 45 et 50 cm
 Profondeur d'assise : 42-44-46-48-50-52 cm
 Hauteur d'assise : 27,5-39,5 cm
 Largeur hors-tout : 59,5-61-65 cm
 Longueur hors-tout : 118,5 cm
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 9°
 Franchissement : 10 cm
 Autonomie : 50-42 km
 Batterie : 2 x 12 V 80 Ah
 Poids : à partir de 126 kg

- Coloris châssis
-  Blanc brillant
 -  Bleu brillant
 -  Vert brillant
 -  Bleu clair brillant
 -  Noir brillant



FAUTEUIL ROULANT BORA®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique démontable à châssis rigide intérieur et extérieur. Compact et très manoeuvrable pour des sensations de conduite optimales. Système de contrôle de nouvelle génération Linx. Dimensions compactes la maniabilité en intérieur. Système de suspension conçu pour offrir une conduite plus souple et plus confortable. Fonctionnel et transportable. Batteries amovibles. Assise personnalisable et amovible. Assise rigide ou réglable en tension avec bascule manuelle ou électrique jusqu'à 30°. Dossier rabattable, rigide ou réglable en tension avec inclinaison manuelle ou électrique. Largeur et profondeur d'assises réglables. Accoudoirs relevables et parallèles. Largeur hors-tout réduite pour passage des portes.

Nombreuses options disponibles : repose-jambes électriques, équipement lumière, coussins d'assise, assises et Lift, revêtement, accoudoirs, manchettes, cale cuisse, repose-pieds et jambes, commandes, roues, suspensions, accessoires divers, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise
 Assise standard : 44 à 48 cm
 Assise souple ou rigide : 38 à 53 cm
 Profondeur d'assise : 41-51 cm
 Hauteur d'assise
 Assise standard : 45 cm
 Assise souple ou rigide : 45 ou 45-75 cm (Lift)
 Largeur hors-tout : 59-62 cm
 Longueur hors-tout : 116-121 cm
 Hauteur hors-tout
 Assise standard : 93 cm
 Assise souple ou rigide : 97 cm
 Dossier inclinable : 90-120°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 10°/18 %
 Franchissement : 6 cm
 Autonomie : 30 km
 Batterie : 2 x 50 Ah
 Poids : à partir de 94-98 kg



Fauteuil roulant électrique mixte

FAUTEUIL ROULANT KITE®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil roulant électrique mixte à dominante extérieure à châssis rigide. Gabarit compact. Suspensions breveté Dual Swing Technology unique en termes de performances, de confort de conduite et de compacité. Système de contrôle de nouvelle génération Linx. Système de contrôle de trajectoire. Assise personnalisable, rigide ou réglable en tension ou avec bascule manuelle ou électrique jusqu'à 30°. Dossier rabattable, rigide ou réglable en tension ou avec inclinaison manuelle ou électrique. Accoudoirs relevables et parallèles. Largeur et profondeur d'assises réglables. Version Plus : repose-jambes ergonomiques électriques ou un équipement de sécurité sur route (clignotants, feux de position, warning). Accès à l'électronique et aux batteries facile sans outils pour une maintenance simple et rapide. Nouvelles roues avant 10" type ballon pour plus de confort lors de la conduite et des franchissements. Assise Max pour personnes fortes.

Nombreuses options disponibles : repose-jambes électriques, équipement lumière LED, coussins d'assise, assises et Lift, revêtement, accoudoirs, manchettes, cale cuisse, repose-pieds et jambes, commandes, roues, suspensions, accessoires divers, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur...

Poids maximum supporté : 136-160 kg
 Largeur d'assise :
 Assise standard : 44 à 48 cm
 Assise souple ou rigide : 38 à 53 cm
 Assise Max : 56 à 60 cm
 Profondeur d'assise
 Assise standard, souple ou rigide: 41 à 51 cm
 Assise Max : 51 à 58 cm
 Hauteur d'assise
 Assise standard : 44-46-48-50 cm
 Assise souple ou rigide, Max : 46-48-50 cm
 Largeur hors-tout : 59,5-62 cm
 Longueur hors-tout : 114 cm
 Hauteur hors-tout : 117 cm
 Dossier inclinable : 90-120°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 10%/18 %
 Franchissement : 6 cm
 Autonomie : 39 km
 Batterie : 2 x 60 ou 73 Ah
 Poids : à partir de 125-126-127 kg

Coloris carénage



Coloris châssis



Coloris jante



Blanc Arctique - coloris châssis



Fauteuil roulant électrique pour extérieur

FAUTEUIL ROULANT TDX® SP2^{NB}

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique 6 roues à dominante extérieur. Système de contrôle de nouvelle génération Linx. Roues centrales motrices pour la maniabilité dans les espaces étroits. Permet de négocier les obstacles tout en gardant une position d'assise stable et réduit considérablement le phénomène de bascule avant lors de la descente. Fourche monobras. Moteurs silencieux. Assise personnalisable, rigide ou réglable en tension ou avec bascule manuelle ou électrique jusqu'à 30°. Dossier rabattable, rigide ou réglable en tension ou avec inclinaison manuelle ou électrique. Accoudoirs relevables et parallèles. Pneumatique de série.

Nombreuses options disponibles : contrôle de trajectoire, repose-jambes électriques, équipement lumière LED, coussins d'assise, assises et Lift, revêtement, accoudoirs, manchettes, cale cuisse, repose-pieds et jambes, commandes, roues, suspensions, accessoires divers, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur...

Poids maximum supporté : 150 kg
 Largeur d'assise
 Assise standard : 44 à 48 cm
 Assise souple ou rigide : 38 à 53 cm
 Profondeur d'assise
 Assise standard : 41-51 cm
 Assise souple ou rigide : 41-51 ou 51-56 cm
 Hauteur d'assise
 Assise standard : 45 cm
 Assise souple ou rigide : 45-47,5 ou 45-77,5 cm (Lift)
 Largeur hors-tout : 61 cm
 Longueur hors-tout : 116 cm
 Hauteur hors-tout
 Assise standard : 101 cm
 Assise souple ou rigide : 101-117 cm
 Dossier inclinable : 90-120°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 9%/16 %
 Franchissement : 7,5 cm
 Autonomie : 26 km
 Batterie : 2 x 50 Ah
 Poids : à partir de 138 kg

Rouge absolu



Coloris châssis



Blanc givré



Fauteuil roulant manuel verticalisateur électrique

FAUTEUIL ROULANT ACTION® VERTIC

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil roulant manuel à verticalisation électrique avec respect de la cinématique physiologique. Châssis en aluminium. Dossier fixe rabattable. Assise et dossier réglables en tension. Accoudoirs tubulaires relevables, réglables en hauteur. Pente d'assise 4°. Ceinture abdominale et pectorale. Appui sous-rotulien amovible en mousse et sangle appui-mollets. Système de compensation du segment jambier avec appui sur le sol. Freins à pousser.

Nombreuses options disponibles : roulettes anti-bascule, hauteur de dossier, roues, mains-courantes, tablette, poignées à pousser...

Poids maximum supporté : 115 kg
 Largeur d'assise : 38, 43 à 48 cm
 Profondeur d'assise : 41-46 ou 46-51 cm
 Hauteur d'assise : 50 cm
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 19 cm
 Longueur hors-tout : 84-98 cm
 Hauteur hors-tout : 86,5 cm
 Position verticalisée : 136 cm
 Batterie : 24 V x 3,8 Ah
 Poids : à partir de 27 kg
 Revêtement siège : nylon noir
 Coloris châssis : argent



Fauteuil roulant et verticalisateur électrique

FAUTEUIL ROULANT FOREST 3 SU

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique avec système verticalisateur. Inclinable à 180°. Repose-jambes électrique avec compensation automatique de longueur. Boîtier de commande escamotable à droite et à gauche et réglable en hauteur. Assise et dossier rembourrés. Roulettes anti-bascule. Repose-pieds d'une pièce. Dossier inclinable électrique. Appui-sous-rotulien escamotable. Sangle ventrale avec velcro. Assise et dossier rembourrés. Éclairage avant et arrière. Roues lisses avant et à crampons à l'arrière.

Nombreuses options disponibles : roues, manchette, ceinture, appui-tête, coussins, commandes, contacteurs boutons, adaptations joystick, accessoires divers...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 45 cm
 Profondeur d'assise : 42-44-47 cm
 Hauteur d'assise : 53 cm
 Largeur hors-tout : 67 cm
 Longueur hors-tout : 117 cm
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 9°
 Franchissement : 10 cm
 Autonomie : 50 km
 Batterie : 2 x 12 V 80 Ah
 Poids : à partir de 165 kg



Coloris châssis

	Blanc brillant
	Bleu brillant
	Rouge brillant
	Bleu clair brillant
	Noir brillant



Vert brillant



Fauteuil roulant et verticalisateur électrique

FAUTEUIL DRAGON® VERTIC

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique avec verticalisation électrique pour passer de la position assise à la position debout. Permet de se déplacer en position debout à vitesse réduite pour les gestes quotidiens. Accoudoirs réglables en hauteur et relevables. Appui-sous-rotulien rigide ou souple, ajustable en angle, profondeur, hauteur, escamotable et amovible. 2 suspensions arrière. Franchissement 40 mm sans monte-trottoir. Roulettes anti-bascule. Dossier à compensation inclinable électriquement. Ceinture de maintien abdominale. Accroche-taxi arrière intégré au porte-bagage.

Nombreuses options disponibles : coussins d'assise ou dossier, manchettes, appui sous-rotulien, appui-tête, protège-vêtements, cale-tronc, commandes, roues, éclairage...

Poids maximum supporté : 100 kg
 Largeur d'assise : 45 cm
 Profondeur d'assise : 38-46 cm
 Hauteur d'assise : 50-55 cm
 Largeur hors-tout : 61 cm
 Longueur hors-tout : 105 cm
 Hauteur hors-tout : 167-172 cm
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 17,6 %
 Autonomie : 25 km
 Batterie : 2 x 12 V 60 Ah
 Poids : à partir de 131 kg
 Coloris châssis : bleu



Fauteuil de transport

FAUTEUIL DE TRANSPORT ALU LITE

	Largeur d'assise
A0129854	41 cm
A0129863	46 cm

Pliant par croisillon. Léger en aluminium. Maniable en intérieur et extérieur. Passe toutes les portes. Roues arrière 12". Freins avec position parking. Dossier pliant mi-hauteur. Palettes relevables et potences escamotables pour les transferts.

Poids maximum supporté : 100 kg
 Dimensions : L 52-57 x P 103 x H 94,5 cm
 Largeur plié : 26 cm
 Profondeur d'assise : 43 cm
 Hauteur d'assise : 49 cm
 Poids : 10,2 kg



FAUTEUIL DE TRANSPORT OSCAR

	Largeur d'assise
A0209806	41 cm
A0209807	43 cm

Châssis aluminium finition époxy. Dossier et châssis pliant. Accoudoirs fixes. Dossier fixe (angle d'inclinaison par rapport à assise : 95°). Roues avant pivotantes et arrière à bandage. Frein de stationnement sur roues arrière. Frein tierce personne aux poignées avec position parking. Repose-pieds pivotants et escamotables avec palettes relevables sur support réglable en hauteur. Butée anti-choc à l'extrémité du support palette. Sangle talonnière. Ceinture sécurité. Sangle mollets.

Poids maximum supporté : 115 kg
 Dimensions : L 56 x P 101 x H 93 cm
 Dimensions plié : L 68 x P 28 x H 75 cm
 Hauteur accoudoirs : 26 cm
 Profondeur d'assise : 40 cm
 Poids : 13,5 kg

	Largeur d'assise
A0209808	46 cm
A0209809	48 cm



Accessoires

CEINTURE VENTRALE DE MAINTIEN

	Taille - longueur totale
A0108032	1 - 125 cm
A0108478	2 - 145 cm
A0111893	3 - 175 cm



Pour le maintien simple. Limite les mouvements antéropostérieurs. Fixation auto-agrippante. Lavable en machine.

Hauteur : 18 cm
Longueur pointe : 20 cm



Modèle A0111893 uniquement

CEINTURE PELVIENNE DE MAINTIEN

A0005904

Culotte pelvienne pour éviter le glissement vers l'avant en position assise. Facilité de mise en place, sécurité, confort et respect du patient. Lavable en machine.

Longueur sangles : 170 cm



GILET DE MAINTIEN

	Taille - hauteur - longueur gilet - longueur totale avec sangles
A0007252	53 cm - 125 cm - 290 cm
A0006327	2 - 56 cm - 135 cm - 345 cm
A0123497	3 - 67 cm - 150 cm - 390 cm

Assure le maintien et l'immobilisation. Avec sangles de rappel anti-cyphose. Évite et réduit l'affaissement thoracique du patient. Lavable en machine.

Sangles libres : 240 cm



PLANCHE DE TRANSFERT ERGO INCURVÉE

A0205287

Pour rendre les transferts plus sûrs et plus faciles. Forme incurvée pour tourner plus facilement autour des obstacles. 2 découpes pour accrocher les tubes de fauteuil. Dessous renforcé. 2 extrémités sur le dessous surmoulées en matériau antidérapant pour des transferts à partir de surfaces lisses. Matériau plastifié ultra-résistant. Glisse exceptionnelle.

Poids maximum supporté : 190 kg
Dimensions : 76 x 24,5 x 1,2 cm
Poids : 1,9 kg
Coloris : bleu-gris



RAMPE TÉLESCOPIQUE ÉCO

A0109076

Télescopique en trois parties de 55, 45 et 40 cm. Faciles à transporter et à ranger, livrées dans un sac. Permet de franchir un obstacle jusqu'à 30 cm de haut.

Poids maximum supporté par rampe : 90 kg
Longueur : 92-140 cm
Largeur intérieure : 11,5 cm
Poids 1 rampe : 3 kg
La paire



RAMPE Pliable ADVANTAGE TRIFOLD

A0136180

Se sépare en 2 sections pour le transport avec sa propre poignée de transport. Charnière avec crochets de verrouillage. Surface antidérapante avec bandes de sécurité jaune.

Poids maximum supporté : 318 kg
Longueur : 213 cm
Largeur Intérieure : 73,6 cm
Totale : 75,6 cm
Poids : 20 kg



Accessoires

RAMPE EXTÉRIEURE

Kit - hauteur - dimensions - poids

A0129680	N°1 - 1 à 4 cm - L 26 x l 75 x H 1-4 cm - 1,3 kg
A0124703	N°2 - 4,5 à 7,5 cm - L 51 x l 75 x H 4,5-7,5 cm - 4,3 kg
A0122094	N°3 - 7,5 à 11,5 cm - L 76 x l 75 x H 7,5-11,5 cm - 9,2 kg
A0119749	N°4 - 11,5 à 15 cm - L 101 x l 75 x H 11,5-15 cm - 15,8 kg

De 1 à 15 cm, système modulaire pour adapter précisément le kit à l'obstacle. Hauteur à franchir à déterminer pour choisir le kit adéquat. Kits livrés avec CD-Rom de mise en place.

Poids maximum supporté : 200 kg



RAMPE TÉLESCOPIQUE

Modèle - longueur - dimensions - poids

A0120668	Petite - 1 à 1,9 m - L 106-190 x l 25 x H 5 cm - 7 kg x 2
A0117593	Grande - 1,6 à 3,1 m - L 166-313 x l 25 x H 5 cm - 10 kg x 2

De 1 à 15 cm, système modulaire pour adapter précisément le kit à l'obstacle. Hauteur à franchir à déterminer pour choisir le kit adéquat. Kits livrés avec CD-Rom de mise en place.

En aluminium avec surface antidérapante pour un maximum de sécurité.



Petite



Grande

PONCHO DOUBLÉ IMPERMÉABLE

A0202616

Facile à enfiler et à ôter. Protection intégrale. Fermeture éclair pour la partie supérieure. Fentes sur l'arrière pour utiliser les poignées du fauteuil.

Dimensions : 137 x 133 cm
Longueur entre cou et pieds : 105 cm
Coloris : bleu marine



SAC IMPERMÉABLE

A0122984

Boucles à glisser aux poignées du fauteuil. Fermeture éclair sur le dessus. Poignées de transport.

Poids maximum supporté : 5 kg
Dimensions : L 36 x P 15 x H 39 cm
Contenance : 21 l
Poids : 340 g



Tricycle

TRICYCLE AQUA & SAFARI

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

À partir de 3 ans. Entrejambe 50 à 64 cm (distance sol-selle). Design mixte. Klaxon poisson ou girafe. Panier pour les jouets. Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Frein avec position parking. Selle réglable en hauteur. Châssis bas permettant un franchissement très facile. Pignon fixe (conduite marche avant et arrière). Roues 12".

Nombreuses options disponibles : guidons, supports pelvien ou dorsal, selles, harnais, pédales, repose-pieds, tuteur de cheville, poignée de poussée...

Poids maximum supporté : 40 kg
Longueur hors-tout : 111 cm
Largeur hors-tout : 64,8 cm
Distance selle-pédale : 39-52 cm
Franchissement de châssis : 11,8 cm
Hauteur guidon : 72,6-83,8 cm
Poids : 14 kg

Aqua



Safari



TRICYCLE HAPPY & SPORTY

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

À partir de 8 ans. Entrejambe 61 à 76 cm (distance sol-selle). Déco. fille ou garçon. Panier pour les jouets. Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Frein V-Brake à l'avant avec position parking. Selle réglable en hauteur. Châssis bas permettant un franchissement très facile. Pignon fixe (conduite marche avant et arrière). Roues 16".

Nombreuses options disponibles : guidons, supports pelvien ou dorsal, selles, harnais, pédales, repose-pieds, tuteur de cheville, poignée de poussée...

Poids maximum supporté : 60 kg
Longueur hors-tout : 129,4 cm
Largeur hors-tout : 64,8 cm
Distance selle-pédale : 48-65 cm
Franchissement de châssis : 13,3 cm
Hauteur guidon : 82,7-94 cm
Poids : 16,5 kg

Happy



Sporty



Tricycle

TRICYCLE FREEDOM BLACK & FREEDOM WHITE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

À partir de 14 ans. Entrejambe 72 à 86 cm (distance sol-selle). Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Frein V-Brake à l'avant avec position parking. Selle réglable en hauteur. Châssis bas permettant un franchissement très facile. Grand panier métallique de transport à l'arrière. Roues 20".

Nombreuses options disponibles : guidons, supports pelvien ou dorsal, selles, harnais, pédales, repose-pieds, tuteur de cheville, poignée de poussée, freins à disque à l'arrière, moteur d'assistance électrique...

Poids maximum supporté : 110 kg
Longueur hors-tout : 159,9 cm
Largeur hors-tout : 67 cm
Distance selle-pédale : 59-78 cm
Franchissement de châssis : 17,4 cm
Hauteur guidon : 98,6-117,4 cm
Poids : 25,5 kg

Freedom Black



Freedom White



TRICYCLE LAGOON

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour adulte. Entrejambe 81 à 90 cm (distance sol-selle). Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Frein V-Brake à l'avant avec position parking. Selle réglable en hauteur. Châssis bas permettant un franchissement très facile. Grand panier métallique de transport à l'arrière. Roues 24".

Nombreuses options disponibles : guidons, supports pelvien ou dorsal, selles, harnais, pédales, repose-pieds, tuteur de cheville, poignée de poussée, freins à disque à l'arrière, moteur d'assistance électrique...

Poids maximum supporté : 125 kg
Longueur hors-tout : 180,8 cm
Largeur hors-tout : 76,8 cm
Distance selle-pédale : 64-88 cm
Franchissement de châssis : 19,4 cm
Hauteur guidon : 112,1-130,9 cm
Poids : 27,8 kg

Gris



Bordeaux



Poussette

POUSSETTE BUGGY MAJOR ELITE

A0111172

Poussette légère adaptée à une utilisation quotidienne. Structure tubes carrés en aluminium. Roues avant pivotantes pour tous types de terrains. Repose-pieds réglable en hauteur pour s'adapter à la taille de l'enfant. Harnais sécurisant lors des déplacements. Pliante. Dossier et siège en toile vinyle. Freins à pousser intégrés dans les roues arrière. Roues à bandage.

Options disponibles : protection imperméable transparente, capote de protection du soleil.

Poids maximum supporté : 50 kg
Stature maximum : 130 cm
Dimensions
Dépliée : L 89 x P 53 x H 104 cm
Pliée : L 117 x P 25 x H 21 cm
Largeur d'assise : 38 cm
Profondeur d'assise : 25 cm
Hauteur dossier : 52 cm
Ø roues : 17 cm
Poids : 7 kg
Coloris châssis-sellerie : aluminium-noir et rouge



Scooter

SCOOTER TEE

A0204271

Usage à dominante intérieure. Démontage facile pour le transport. Colonne de direction réglable en inclinaison. Roulettes anti-bascule. Siège pivotant et accoudoirs relevables pour les transferts. Panier à provisions. Batterie amovible pour la recharge. Roues à bandages. Batterie amovible rechargeable indépendamment ou sur le scooter.

Poids maximum supporté : 115 kg
Largeur hors-tout : 48 cm
Longueur hors-tout : 96,5 cm
Empattement : 66 cm
Garde au sol : 4 cm
Assise : 42 x 40 cm
Vitesse : 6 km/h
Autonomie : 10 km
Batterie : 12 Ah
Poids : 42 kg
Coloris : bleu et noir



SCOOTER ANTARES 4

A0205342

Guidon réglable. Panier. Siège pivotant confortable et ajustable. Dossier repliable. Roues bandage. Démontage facile pour le transport.

Options disponibles : porte cannes anglaises ou bouteille d'oxygène et rétroviseur.

Poids maximum supporté : 115 kg
Largeur hors-tout : 48 cm
Hauteur hors-tout : 98 cm
Longueur hors-tout : 97 cm
Vitesse : 6 km/h
Pente : 8°/14 %
Franchissement : 8 cm
Autonomie : 12 km
Batterie : 2 x 12 V 12 Ah
Poids : 43 kg
Coloris : noir et bleu



Scooter

SCOOTER BOGEY

A0204272

Usage à dominante extérieure. Colonne de direction réglable en inclinaison. Siège grand confort, amovible, pivotant, réglable avant / arrière avec appui-tête ajustable. Accoudoirs relevables. Roulettes anti-bascule. Panier avant. Rétroviseurs. Feux de route. Recharge de la batterie au tableau de bord lisible et facile à utiliser. Roues pneumatiques.

Poids maximum supporté : 160 kg
 Largeur hors-tout : 60 cm
 Longueur hors-tout : 120 cm
 Empattement : 87 cm
 Garde au sol : 4,5 cm
 Assise : 47 x 44 cm
 Vitesse : 10 km/h
 Autonomie : 30 km
 Batterie : 36 Ah
 Poids : 93 kg
 Coloris : gris anthracite et noir



SCOOTER VENUS 4 SPORT

A0204741

Pour une utilisation mixte. Siège pivotant, confortable et ajustable. Eclairage. Panier. Guidon réglable. Dossier repliable. Roues bandage.

Options disponibles : porte cannes anglaises, bouteille d'oxygène ou rollator et rétroviseur.

Poids maximum supporté : 115 kg
 Largeur hors-tout : 55 cm
 Hauteur hors-tout : 90 cm
 Longueur hors-tout : 104 cm
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 6%/10 %
 Franchissement : 5 cm
 Autonomie : 18 km
 Batterie : 2 x 12 V 20 Ah
 Poids : 55,10 kg
 Coloris : noir et gris



SCOOTER CERES SE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Usage à dominante extérieure. Eclairage LED avant arrière avec témoin. Commande manuelle avec grands icônes. Grand confort avec assise, repose-tête et accoudoirs. Rétroviseurs. Clignotants clairs. Panier de transport. Guidon réglable en inclinaison. Tapis de sol antidérapant. Catadioptrés latéraux pour une meilleure visibilité. Pare-choc.

Options disponibles : porte cannes anglaises, bouteille d'oxygène ou rollator, protection pluie ou housse.

Poids maximum supporté : 140 kg
 Largeur hors-tout : 62 cm
 Hauteur hors-tout : 128 cm
 Longueur hors-tout : 130 cm
 Vitesse : 10 km/h
 Pente : 6%/10 %
 Franchissement : 11,5 cm
 Autonomie : 35-48 km
 Batterie : 2 x 12 V 38-50 Ah
 Poids : 106 kg

 Gris argenté



Rouge



SCOOTER MERCURIUS 4 LIMITED EDITION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Usage à dominante extérieure. Eclairage LED avant arrière avec témoin. Electronique programmable. Grand confort avec assise, repose-tête et accoudoirs. Rétroviseurs. Panier de transport. Catadioptrés latéraux pour une meilleure visibilité. Amortisseurs. Accoudoirs ajustables en largeur et hauteur. Double connexion USB. Pneus gonflables et jantes sport.

Options disponibles : porte cannes anglaises, bouteille d'oxygène ou rollator, protection pluie ou housse.

Poids maximum supporté : 150 kg
Largeur hors-tout : 68 cm
Hauteur hors-tout : 135,5 cm
Longueur hors-tout : 143 cm
Vitesse : 15 km/h
Pente : 8°/14 %
Franchissement : 10 cm
Autonomie : 40 km
Batterie : 2 x 12 V 75-80 Ah
Poids : 116,75 kg
Coloris : champagne



SCOOTER COLIBRI®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Usage à dominante intérieur et dans les espaces publics aménagés. Accoudoirs relevables et réglables en largeur. Guidon réglable. Panier. Siège pivotant et réglable en hauteur. Roues bandage. Démontage facile pour le transport.

Options disponibles : porte-cannes anglaises ou bouteille d'oxygène, panier arrière, housse de protection.

Poids maximum supporté : 136 kg
Largeur hors-tout : 50,5 cm
Longueur hors-tout : 101 cm
Hauteur d'assise : 39-43 cm
Largeur d'assise : 46,5 cm
Vitesse : 8 km/h
Pente : 6°/10,5 %
Franchissement : 4-4,5 cm
Autonomie : 11-16 km
Batterie : 2 x 12 V 12-18 Ah
Poids : 44-49 kg

-  Rouge passion
-  Vert python
-  Gris argenté
-  Blanc givré



Bleu électrique



SCOOTER LEO®

- A0124010 Bleu onyx
- A0128929 Gris lunaire
- A0203540 Rouge rubis

Pour utilisation mixte. Robuste, fiable et sécurisant. Éclairage avant et arrière avec feu stop. Compact et démontable en 5 parties. Accoudoirs relevables et réglables en largeur. Guidon réglable. Panier. Siège pivotant et réglable en hauteur et profondeur. Roues bandage.

Options disponibles : porte-cannes anglaises ou bouteille d'oxygène, porte-rollator, panier arrière, housse de protection, rétroviseur, ceinture de sécurité, pare-brise, top case, protection pluie.

Poids maximum supporté : 136 kg
Largeur hors-tout : 50,5 cm
Longueur hors-tout : 122 cm
Hauteur d'assise : 46-56 cm
Largeur d'assise : 47 cm
Vitesse : 8 km/h
Pente : 10°
Franchissement : 6 cm
Autonomie : 38 km
Batterie : 2 x 36 Ah
Poids : 83 kg

-  Gris lunaire
-  Bleu onyx

Rouge rubis



Scooter

SCOOTER LUGGIE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Usage à dominante intérieur. Pliable et transportable comme une valise. Pratique pour les courtes distances. Guidon réglable. Siège réglable à deux hauteurs. Sol antidérapant. Batterie lithium amovible. Poignées extensibles sur la version Standard. Accoudoirs d'origine sur la version Super.

Standard/Super
 Poids maximum supporté : 114/164 kg
 Largeur hors-tout : 45,5/52,5 cm
 Hauteur hors-tout : 86 cm
 Longueur hors-tout : 98,2/98,9 cm
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 6°
 Franchissement : 2,5 cm
 Autonomie : 20/18 km
 Batterie : 1 x 8,5-10,5 Ah
 Poids : 25,5/30,5 kg



Standard - champagne



Super - bleu



SCOOTER SEDNA

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Usage à dominante intérieur. Pliable et transportable. Batterie lithium amovible avec sécurité anti-vol. Pneus gonflables. Guidon réglable. Dossier rabattable. Siège pliant et rotatif avec accoudoirs sur la version Premium. Sol antidérapant.

Option : filet sous siège.

Standard/Premium
 Poids maximum supporté : 115 kg
 Largeur hors-tout : 53 cm
 Hauteur hors-tout : 84/87 cm
 Longueur hors-tout : 96 cm
 Vitesse : 8 km/h
 Pente : 6°/10 %
 Franchissement : 3 cm
 Autonomie : 25 km
 Batterie : 1 x 24 V 11,5 Ah
 Poids : 27,3/31,6 kg



Standard - bleu



Premium - rouge



SCOOTER POUR PERSONNES FORTES COMET ULTRA

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Usage à dominante extérieure et pour personnes fortes. Expérience de conduite puissante, confortable, en toute sécurité. Moteur puissant. Suspensions améliorées. Colonne de siège renforcée. Accoudoirs renforcés, réglables en hauteur et largeur. Assise enveloppante pour optimiser la position assise et le confort avec pompe de réglage de la zone lombaire.

Nombreuses options disponibles : assise, rétroviseur, ceinture de sécurité, gilet, pare-choc, Lift, suspensions, pare-brise, porte-canne, rollator, repose-pieds, coffre...

Poids maximum supporté : 220 kg
 Largeur hors-tout : 66,5-68,5 cm
 Longueur hors-tout : 145 cm
 Hauteur d'assise : 44-51,5 cm
 Largeur d'assise : 66 cm
 Vitesse : 10 km/h
 Pente : 10°
 Franchissement : 10 cm
 Autonomie : 58 km
 Batterie : 2 x 12 V 75 Ah
 Poids : 148 kg

-  Blanc givré
-  Vert python
-  Champagne anodisé
-  Cuivre anodisé
-  Rouge métallisé
-  Chrome
-  Gris argenté
-  Bleu anodisé
-  Rouge passion



Bleu électrique



Rachis cervical



COLLIER CERVICAL SOUPLE C1 ALVITA®

Noir	Hauteur - taille - tour de cou
A0133190	7,5 cm - 1 - 28-33 cm
A0133191	7,5 cm - 2 - 34-39 cm
A0133192	7,5 cm - 3 - 40-46 cm
A0133193	9,5 cm - 1 - 28-33 cm
A0133196	9,5 cm - 2 - 34-39 cm
A0133197	9,5 cm - 3 - 40-46 cm

Écru	Hauteur - taille - tour de cou
A0133198	7,5 cm - 1 - 28-33 cm
A0133199	7,5 cm - 2 - 34-39 cm
A0133200	7,5 cm - 3 - 40-46 cm
A0133201	9,5 cm - 1 - 28-33 cm
A0133202	9,5 cm - 2 - 34-39 cm
A0133203	9,5 cm - 3 - 40-46 cm



En mousse de forme anatomique (épaisseur 25 mm) avec enveloppe en jersey coton pour plus de confort. **Indications** : torticolis, cervicarthrose, rhumatisme inflammatoire, syndromes cervicaux post-traumatiques et réadaptation après le port d'un collier plus rigide.

COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE C2 ALVITA®

Noir	Hauteur - taille - tour de cou
A0133204	7,5 cm - 1 - 28-33 cm
A0133205	7,5 cm - 2 - 34-39 cm
A0133206	7,5 cm - 3 - 40-46 cm
A0133207	9,5 cm - 1 - 28-33 cm
A0133208	9,5 cm - 2 - 34-39 cm
A0133209	9,5 cm - 3 - 40-46 cm

En mousse de forme anatomique (épaisseur 30 mm) avec enveloppe en jersey coton pour plus de confort et renfort en polypropylène. **Indications** : douleurs nécessitant un soutien moyen du rachis cervical, entorse ou traumatisme cervical sans gravité et névralgie cervico-brachiale.

Mousse : 100 % polyuréthane
Enveloppe : 100 % jersey coton
Renfort : 100 % polypropylène



Rachis lombaire

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE FORTE ALVITA®

	Taille - tour de taille
A0133221	1 - 70-85 cm
A0133222	2 - 85-100 cm
A0133223	3 - 100-115 cm
A0135926	4 - 115-135 cm

Tissu rigide et lavable en machine. Forme anatomique. Mise en place facile et réglage de la contention grâce au tissu auto-agrippant et aux passe-mains. Baleinage rigide et anatomique dorsal et souple ventral pour un meilleur soutien. **Indications** : prévention et contention en cas de pathologies lombaires en phases aiguës ou chroniques, lumbagos, sciatalgies, douleurs musculaires.

Hauteur : 26 cm
Polyester, élastodiène
Coloris : noir



Rachis lombaire

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE RENFORCÉE AVEC BANDES DE RAPPEL ALVITA®

Taille - tour de taille		Taille - tour de taille	
A0133225	1 - 70-85 cm	A0133227	3 - 100-115 cm
A0133226	2 - 85-100 cm	A0135927	4 - 115-135 cm

Tissu élastique et aéré pour plus de confort. Lavable en machine. Forme anatomique. Mise en place facile et réglage de la contention grâce au tissu auto-agrippant et aux passe-mains. Bandes de rappel pour ajuster la contention dorsale et un meilleur soutien. Baleinage rigide et anatomique dorsal et souple ventral pour un meilleur soutien. **Indications** : pathologies lombaires aiguës ou chroniques, lombalgie, lumbago, sciatique, déficience musculaire abdominale.

Hauteur : 26 cm
Polyester, polyamide, élastodiène
Coloris : noir



CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE STANDARD À CROISILLON DORSAL ALVITA®

Hauteur - taille - tour de taille		Hauteur - taille - tour de taille		Hauteur - taille - tour de taille	
A0133228	21 cm - 1 - 70-85 cm	A0135928	21 cm - 4 - 115-135 cm	A0133233	26 cm - 3 - 100-115 cm
A0133229	21 cm - 2 - 85-100 cm	A0133231	26 cm - 1 - 70-85 cm	A0135929	26 cm - 4 - 115-135 cm
A0133230	21 cm - 3 - 100-115 cm	A0133232	26 cm - 2 - 85-100 cm		

Tissu élastique et aéré pour plus de confort. Lavable en machine. Forme anatomique. Mise en place facile et réglage de la contention grâce au tissu auto-agrippant et aux passe-mains. Croisillon dorsal pour un meilleur soutien. Baleinage rigide et anatomique dorsal et souple ventral pour un meilleur soutien. **Indications** : pathologies lombaires modérées, lombalgie, lumbago, sciatique, déficience musculaire abdominale.

Polyester, polyamide, élastodiène
Coloris : noir



Épaule et membre supérieur

ATELLE DE DOIGT ALU-MOUSSE

A0002084	1,3 x 46 cm	A0002087	4 x 46 cm
A0002085	1,9 x 46 cm	A0002088	5 x 46 cm
A0002086	3 x 46 cm		

Aluminium modelable recouvert de mousse hypoallergénique. Extrémités arrondies. Découpage aisé aux ciseaux. S'adapte à la morphologie. **Indications** : immobilisation des phalanges en cas d'entorse ou de fracture.



ATELLE DE DOIGT GRENOUILLE

Taille - longueur	
A0002102	Petite - 8 cm
A0002104	Moyenne - 9 cm
A0002103	Grande - 10,5 cm

Préformées en aluminium et mousse alvéolée. Pattes flexibles pour assurer le maintien. **Indications** : immobilisation des articulations interphalangiennes en extension en cas d'entorse ou de fracture.



GILET D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE ALVITA®

A0133213 Taille unique - tour de poitrine 65 à 130 cm

Mise en place facile grâce au tissu auto-agrippant. Ambidextre. Immobilisation parfaite de l'épaule grâce à la bande ceinture. Berceau et bretelles textiles pour suspendre le bras. **Indications** : soutien et immobilisation scapulo-huméral suite à une entorse, luxation ou en postopératoire.

Maille extérieure : 100 % polyester
Mousse : 100 % polyuréthane
Doublure intérieure : bouclette 80 % coton, 20 % polyester
Coloris : noir



ÉCHARPE DE BRAS FILET

Taille - longueur manchon

A0008245 Petite - 35 cm

A0007156 Moyenne - 40 cm

A0008243 Grande - 45 cm

Filet aéré. Languette de soutien du pouce. Ajustable par fermeture auto-agrippante. **Indications** : immobilisation temporaire de la main et/ou du bras en cas de traumatologie du membre supérieur.



Modèle A0007156 uniquement

ORTHÈSE IMMOBILISATRICE POIGNET-MAIN COURT AMBIDEXTRE ALVITA®

Taille - tour de poignet

A0133214 1 - 13-18 cm

A0133215 2 - 18-23 cm

Baleines modelables et amovibles pour mieux s'adapter à la morphologie : 1 palmaire et 1 dorsale placés sur la longueur. 3 sangles velcro pour une parfaite immobilisation. **Indications** : contusions, tendinite, entorse bénigne du poignet, pathologies rhumatismales du poignet.

Jersey extérieur : 100 % polyester
Mousse : 100 % polyuréthane
Doublure intérieure : bouclette 80 % coton, 20 % polyester
Baleine : métal
Coloris : noir



ORTHÈSE IMMOBILISATRICE POUCE AMBIDEXTRE ALVITA®

Taille - longueur pliure poignet/1^{re} phalange

A0135923 1 - 7-8,5 cm

A0135925 3 - 11-12,5 cm

A0135924 2 - 9-10,5 cm

Baleines souples pour mise au repos de la colonne du pouce. 2 sangles velcro pour un serrage optimum : 1 au poignet et 1 contournant la base du pouce. **Indications** : rhizarthrose, inflammation articulaire ou ligamentaire du pouce, entorse de l'articulation métacarpophalangienne du pouce.

Jersey extérieur : 100 % polyester
Mousse : 100 % polyuréthane
Jersey intérieur : 100 % coton
Baleine : aluminium
Coloris : noir



ORTHÈSE IMMOBILISATRICE POIGNET-POUCE ALVITA®

Main - taille - tour de poignet

A0133216 Droite - 1 - 13-18 cm

A0133217 Droite - 2 - 18-23 cm

A0133218 Gauche - 1 - 13-18 cm

A0133219 Gauche - 2 - 18-23 cm

Baleines modelables et amovibles pour mieux s'adapter à la morphologie. 4 sangles velcro pour une parfaite immobilisation. **Indications** : immobilisation des articulations du poignet et métacarpophalangiennes du pouce en abduction pour répondre aux lésions articulaires de la main et du pouce, rhizarthrose, contention post traumatique du poignet (entorse), tendinite du poignet et du pouce, contention postopératoire (pose d'un matériel d'ostéosynthèse, canal carpien), mise au repos du poignet en phase inflammatoire (arthrite), pathologies rhumatismales du poignet et du pouce.

Jersey extérieur : 100 % polyester
Mousse : 100 % polyuréthane
Doublure intérieure : bouclette 80 % coton, 20 % polyester
Baleine : métal
Coloris : noir



Genou



GENOUILLÈRE DE CONTENTION ALVITA®

Taille - tour de genou

A0133234	1 - 30-33 cm
A0133235	2 - 33-37 cm
A0133236	3 - 37-41 cm
A0133237	4 - 41-46 cm
A0133238	5 - 46-52 cm

Forme anatomique et bordures souples pour éviter l'effet garrot. Mise en place facile et grand confort de port grâce au tricot élastique extensible. Baleinage latéral souple de renfort pour un meilleur maintien. Sans latex. Mousse confort à l'arrière du genou. **Indications** : maintien de l'articulation douloureuse et instable, entorse bénigne, laxité latérale, gonarthrose, contention postopératoire, prévention pour la reprise d'activités sportives, mise au repos du genou en phase inflammatoire.

Polyamide 60 %, élasthane 10 %, polyester 30 %
Coloris : noir



GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE AVEC AMORTISSEUR ROTULIEN ALVITA®

Avec fenêtre au niveau de la rotule

Taille - tour de genou

A0133239	1 - 30-33 cm
A0133240	2 - 33-37 cm
A0133241	3 - 37-41 cm
A0133242	4 - 41-46 cm
A0133243	5 - 46-52 cm

Sans fenêtre au niveau de la rotule

Taille - tour de genou

A0133247	1 - 30-33 cm
A0133248	2 - 33-37 cm
A0133249	3 - 37-41 cm
A0133250	4 - 41-46 cm
A0133251	5 - 46-52 cm

Forme anatomique et bordures souples pour éviter l'effet garrot. Insert de protection périrotulienne en silicone assurant un effet proprioceptif. Adaptation sans pli pour un meilleur confort de port grâce au tricot élastique. Limitation des frottements et de la transpiration. Sans latex. Baleines latérales de renfort. **Indications** : syndrome rotulien, instabilité, luxation et subluxation rotulienne, douleurs arthritiques, gonarthrose, tendinite du tendon rotulien, résorption d'œdèmes post-traumatiques et postopératoires, reprise d'activités sportives, rééducation, mise au repos du genou en phase inflammatoire.

Polyamide 60 %, élasthane 10 %, polyester 30 %
Coloris : noir



GENOUILLÈRE ARTICULÉE POLYCENTRIQUE ALVITA®

Taille - tour de genou

A0135930	1 - 30-34 cm
A0135931	2 - 34-38 cm
A0135932	3 - 38-42 cm
A0135933	4 - 42-48 cm
A0135934	5 - 48-52 cm

Modèle ouvert sans enfilage avec sangles velcro de renfort supportant les ligaments croisés. Tissu aéré élastique. Mobilité articulaire améliorée. Baleines latérales amovibles. Large ouverture de confort au creux poplité. Ouverture rotulienne pour une bonne stabilisation patellaire. **Indications** : stabilisation en cas de laxité des ligaments latéraux, d'entorse ou de luxation du genou, renfort de la stabilité antéropostérieure du genou, lésions ligamentaires, suites chirurgicales en convalescence, rééducation.

Tissu : polyester-élasthane, polyamide.
Articulations : polyarylamides
Coloris : noir





ATELLE DE GENOU UNIVERSELLE ALVITA®

Taille - hauteur entrejambe/sol - hauteur

A0133255	1 - 50-60 cm - 40 cm
A0133256	2 - 61-70 cm - 50 cm
A0133257	3 - 71-80 cm - 60 cm

S'adapte à l'évolution des pathologies et de la morphologie grâce à deux panneaux latéraux amovibles. Mise en place facile par bande anti-glisse. 4 baleines aluminium amovibles conformables. **Indications** : immobilisation en extension du genou pré ou postopératoire (ligamentoplastie, ostéosynthèse, arthroscopie), mise au repos articulaire en phase inflammatoire (arthrite), traitement fonctionnel des entorses et des contusions du genou, urgence et diagnostic différé.

Mousse : 100 % polyuréthane
Boulette intérieure : 80 % coton, 20 % polyester
Maille extérieure : 100 % polyester
Coloris : noir



Chevilles



CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE AVEC SANGLE DE DÉROTATION ALVITA®

Taille - tour de cheville

A0133262	1 - 18-22 cm
A0133263	2 - 22-26 cm

Taille - tour de cheville

A0133264	3 - 26-29 cm
A0133265	4 - 29-32 cm

Forme anatomique et talon fermé. Tricot élastique en transversal et extensible en longueur de contention forte. Sans latex. Bordure souple pour éviter l'effet garrot. Confort de port grâce à la mousse de protection pour le dessus du pied. Sangle de dérotation amovible et auto-agrippante pour un renfort de stabilisation de la cheville et des ligaments latéraux et un maintien articulaire. **Indications** : entorses externes bénignes et moyennes de la cheville, instabilité et laxité chronique de l'articulation, cheville douloureuse, phase de rééducation après immobilisation plâtrée de la cheville.

Polyamide 60 %, élasthane 10 %, polyester 30 %
Coloris : noir



CHEVILLÈRE DE CONTENTION ALVITA®

Taille - tour de cheville

A0133258	1 - 18-22 cm
A0133259	2 - 22-26 cm

Taille - tour de cheville

A0133260	3 - 26-29 cm
A0133261	4 - 29-32 cm

Forme anatomique et talon fermé. Tricot élastique en transversal et extensible en longueur de contention forte. Sans latex. Bordure souple pour éviter l'effet garrot. Confort de port grâce à la mousse de protection pour le dessus du pied. **Indications** : entorse externe bénigne, foulure, prévention et traitements des oedèmes post-traumatiques et chirurgicaux, protection thermique des articulations.

Polyamide 65 %, élasthane 9 %, polyester 26 %
Coloris : noir



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE ALVITA®

A0206373 Taille unique

Bilatéral. Coques non latéralisées. Combinaison de mousse et de cellules pneumatiques pour une protection renforcée et le confort malléolaire. Mise en place et réglage faciles. **Indications** : traumatismes et entorses de cheville graves ou de gravité moyenne (en phase aiguë), instabilités chroniques et laxités chroniques.

Polypropylène minéral renforcé, mousse, nylon, polyuréthane
Coloris : noir



Chaussure

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE DE DÉCHARGE TOTALE DE L'AVANT-PIED BAROUK

Taille - pointures

A0007813	1 - 36 à 39
A0007814	2 - 39,5 à 42,5
A0007815	3 - 43 à 46

Tige en toile, résistante et renforcée au talon pour assurer le maintien de l'arrière-pied. Fermeture par trois brides auto-agrippantes. Talon en matériau antichoc et compressible avec coin amortisseur antérieur, axé en talus de 10°. Lavable à la main. **Indications** : suivi post-opératoire dans la chirurgie de l'avant-pied (chirurgie correctrice ou réparatrice), tout état inflammatoire, infectieux, douloureux, oedémateux, interdisant temporairement tout appui sur l'avant-pied tels que maux performants plantaires, ulcérations au niveau de l'avant-pied, syndrome algo-neuro-dystrophique post-traumatique.



L'unité

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE DE DÉCHARGE TOTALE DE L'AVANT-PIED MAYZAUD PROLONGÉ

Taille - pointures

A0007798	1 - 36 à 38
A0007799	2 - 39 à 42
A0007800	3 - 43 à 46

Avancée de la semelle et de la tige pour protéger l'avant-pied et éliminer le phénomène de la cassure médio-tarsienne. Déroulement normal et correct du pas. Talon axé en talus de 10° avec une tige en maille. Fermeture par deux bandes auto-agrippantes. Lavable à la main. **Indications** : suivi post-opératoire immédiat dans la chirurgie de l'avant-pied (chirurgie correctrice ou réparatrice), tout état inflammatoire, infectieux, douloureux, oedémateux, interdisant temporairement tout appui sur l'avant-pied tels que maux performants plantaires, ulcérations au niveau de l'avant-pied, syndrome algo-neuro-dystrophique post-traumatique.



L'unité

SEMELLE POUR PLÂTRE

Taille - pointures

A0007351	Petite - 36 à 39
A0007352	Moyenne - 40 à 42
A0007353	Grande - 43 à 45

Ouverture antérieure et postérieure par auto-agrippants. Semelle antidérapante forme bateau. Modèle bilatéral. Indications : protection des plâtres lors des déplacements en post-opératoire et traumatologie.

L'unité



CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE ANGE

Pointure

A0201629	35
A0201630	36
A0201375	37
A0201376	38

Pointure

A0201378	39
A0201379	40
A0201531	41
A0201589	42

À volume variable. Fermeture par bande auto-agrippante. Semelle externe en PU antidérapante. Semelle interne amovible en cuir. Arrière cuir et stretch sur l'avant-pied. Gabarit large sur l'avant-pied. **Indications** : pieds rhumatoïdes, déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique (griffes d'orteils, hallux valgus...), oedème résiduel ou postopératoire, états inflammatoires et douloureux de l'avant-pied, port de semelles orthopédiques et/ou d'appareillages volumineux (relevateurs, orthoprothèses...), post traumatiques et chirurgicales, durillons, cors, pathologies unguéales.

Hauteur talon : 3 cm
 Doublure : polyuréthane
 Semelle interne : polyuréthane
 Semelle externe : gomme vulcanisée
 Dessus de tige : 80 % polyamide, 20 % élasthane
 Recouvrement semelle interne : peau
 Coloris : noir
 La paire



CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE NOMADE

Pointure	Pointure
A0205540 36	A0205546 42
A0205541 37	A0205547 43
A0205542 38	A0205661 44
A0205543 39	A0205637 45
A0205544 40	A0205477 46
A0205545 41	

À volume variable. Confort de la marche. Lavable en machine. Semelle de propreté amovible et lavable. Semelle externe antidérapante. Fermeture ample par scratch permettant une parfaite adaptabilité au volume du pied. Volume XXL. Ouverture totale. **Indications** : pieds rhumatoïdes, déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique (griffes d'orteils, hallux valgus...), oedème résiduel ou postopératoire, états inflammatoires et douloureux de l'avant-pied, post traumatiques et chirurgicales, durillons, cors, pathologies unguéales, pansements très volumineux.

Hauteur talon : 2,5 cm
Dessus : 100 % polyester
Envers : 100 % coton
Première : 80 % coton, 20 % polyester
Coloris : bleu nuit
La paire



CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE FREHEL

Pointure	Pointure
A0205939 35	A0205612 41
A0205624 36	Nous consulter 42
A0205534 37	Nous consulter 43
A0205584 38	A0205613 44
A0205659 39	A0205197 45
A0205709 40	Nous consulter 46

À volume variable. Gabarit large sur l'avant-pied. Semelle interne amortissante, amovible et lavable. Semelle externe antidérapante. Ouverture totale. Volume XL. Fermeture ample par bande auto-agrippante permettant une parfaite adaptabilité au volume du pied. Modèle unisexe. **Indications** : pieds rhumatoïdes, déformations du pied interdisant le chaussage classique (griffes d'orteils, hallux valgus...), oedème résiduel ou postopératoire, post traumatiques et chirurgicales, port de semelles orthopédiques et/ou d'appareillages volumineux (relevateurs, orthoprothèses...), durillons, cors, pathologies unguéales, pansements très volumineux, états inflammatoires et douloureux de l'avant-pied.

Hauteur talon : 2 cm
Doublure : textile
Semelle interne : polyoléfine réticulée - mousse
Semelle externe : PVC
Dessus de tige : microfibras
Recouvrement semelle interne : textile
Coloris : gris
La paire



CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE ISABEAU

Pointure	Pointure
A0203322 36	A0203632 40
A0203127 37	A0203749 41
A0203372 38	Nous consulter 42
A0203286 39	

À volume variable. Ouverture totale facilitant le chaussage. Fermeture par trois bandes auto-agrippantes sur l'avant et le cou-de-pied. Contreforts postérieurs assurant une bonne tenue de l'arrière pied. Semelle externe en PU antidérapante. Semelle interne amovible en cuir. Gabarit large. **Indications** : pieds rhumatoïdes, déformations du pied interdisant le chaussage classique (griffes d'orteils, hallux valgus...), oedème résiduel ou postopératoire, post traumatiques et chirurgicales, port de semelles orthopédiques et/ou d'appareillages volumineux (relevateurs, orthoprothèses...), durillons, cors, pathologies unguéales, pansements très volumineux, états inflammatoires et douloureux de l'avant-pied.

Doublure : cuir
Semelle interne : polyuréthane
Semelle externe : polyuréthane
Dessus de tige : cuir
Recouvrement semelle interne : cuir
Coloris : nacre
La paire



Chaussure

CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE BRIGITTE

Noire	Pointure	Beige	Pointure
A0204811	36	A0205671	36
A0203633	37	A0203620	37
A0203575	38	A0203621	38
A0203634	39	A0203622	39
A0203635	40	A0203623	40
Nous consulter	41	A0201693	41
Nous consulter	42	Nous consulter	42

À volume variable. Traitement permanent Sanitized® à l'intérieur. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes sur l'avant et le cou-de-pied. Contreforts postérieurs assurant une bonne tenue de l'arrière-pied. Semelle externe en PU anti-dérapante. Stretch élastique sur les côtés de l'avant-pied, sangles et arrière-pied en cuir. Semelle interne amovible en cuir. Gabarit large sur l'avant-pied. Ouverture totale facilitant le chaussage. **Indications** : pieds rhumatoïdes, déformations du pied interdisant le chaussage classique (griffes d'orteils, hallux valgus...), oedème résiduel ou postopératoire, post traumatiques et chirurgicales, port de semelles orthopédiques et/ou d'appareillages volumineux (releveurs, orthoprothèses...), durillons, cors, pathologies unguéales, pansements très volumineux, états inflammatoires et douloureux de l'avant-pied.

Hauteur talon : 4 cm
 Doublure : cuir/textile
 Semelle interne : EVA
 Semelle externe : polyuréthane
 Dessus de tige : cuir/polyuréthane
 Recouvrement semelle interne : cuir
 La paire



Beige



Noire

CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE BALLADIN

Noire basse	Pointure	Bordeaux basse	Pointure	Noire haute	Pointure
A0136332	35	A0135774	35	A0200079	35
A0136326	36	A0135503	36	A0200080	36
A0136150	37	A0135504	37	A0200082	37
A0135071	38	A0135505	38	A0135075	38
A0135072	39	A0135506	39	A0135076	39
A0135073	40	A0135874	40	A0135077	40
A0135074	41	A0135813	41	A0135078	41
A0135225	42	A0200078	42	A0135775	42
A0135219	43			A0135540	43
A0135839	44			A0135541	44
A0135677	45			A0136187	45

À volume variable. Fermeture réglable et auto-agrippante. Semelle amortissante et antidérapante. Contreforts souples. Tige basse au-dessus haute au dessus des malléoles. Chaussant large. Semelle de propreté amovible et lavable. **Indications** : pieds rhumatoïdes, déformations du pied interdisant le chaussage classique (griffes d'orteils, hallux valgus...), oedème résiduel ou postopératoire, port de semelles orthopédiques et/ou d'appareillages volumineux (releveurs, orthoprothèses...), post traumatiques et chirurgicales, durillons, cors, pathologies unguéales, instabilité modérée de la cheville, pansements très volumineux.

Hauteur talon : 2 cm
 Doublure : 80 % coton, 20 % polyester
 Semelle interne : 80 % coton, 20 % polyester
 Semelle externe : polyuréthane
 Dessus de tige : microfibres
 Recouvrement semelle externe : textiles de coton
 La paire



Noire basse



Bordeaux basse



Noire haute



Puériculture



Tire-lait

TIRE-LAIT MANUEL KOLOR PLAY®

A0206427

Indiqué pour une utilisation occasionnelle, en complément d'un tire-lait électrique, en cas de séparation temporaire maman-bébé ou toute autre raison rendant la mise au sein impossible ou non suffisante. Ergonomique et confortable. Compact, facilement transportable et silencieux. Kolor Clip® permet de transformer votre kit Expression Kolor® en tire-lait manuel. Compatible avec toutes les tailles de tétérrelle Kolor®. Technologie Clean Valve pour limiter le risque de contamination bactérienne par les doigts sur les parties en contact avec le lait maternel. Reproduit les 2 phases physiologiques de la tétée : stimulation et expression. Sac pour ranger les accessoires du tire-lait. Fourni avec tétérrelle Kolor® Ø extérieur 24 mm taille confort large.

Dimensions : 19 x 16,8 x 9 cm avec tétérrelle
Poids : 167 g avec tétérrelle



TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À CADENCE VARIABLE KITETT® FISIO BOX

A0002646

Idéal pour un premier allaitement. Offre à la maman les sensations naturelles de l'allaitement en reproduisant fidèlement et en douceur la façon de téter du bébé. Confortable par son infinité de réglages personnalisés en fonction du ressenti. Adaptation simultanée de la force d'aspiration et de la cadence par réglage simplifié par simple bouton. Physiologie de la tétée retrouvée dans les 2 phases de stimulation (cadence rapide et une force d'aspiration faible) et d'expression (cadence plus lente et force d'aspiration plus forte). Simple et double pompage. Flacon de sécurité contre les trop-pleins. Stimulation : 120-160 cycles/min. Expression : 20-30 cycles/min.

Dimensions : 36 x 25 x 18 cm
Niveau sonore : < à 47 Dba
Poids : 4 kg



TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À CADENCE ET DÉPRESSION VARIABLES KITETT® FISIO PRO

A0203306

Allié indispensable des professionnels de l'allaitement pour le bien-être des mamans. Deux boutons de réglage pour une gestion indépendante de la puissance et du rythme d'aspiration pour un allaitement adapté et confortable. Offre une large plage de réglage de la puissance et du rythme d'aspiration. Permet d'adapter les réglages en fonction du confort et des besoins de la maman. Accompagne les mamans dans les pathologies les plus complexes. Simple ou double pompage (gain de temps et lactation accrue). Stimulation : 125 cycles/min. Expression : 40-50 cycles/min.

Dimensions : 36 x 25 x 18 cm
Niveau sonore : < à 47 dBA
Poids : 4 kg




TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE NOMADE MINIKIT SOLO®

A0209434

Utilisé en complément d'un tire-lait électrique, en cas de séparation temporaire ou toute autre raison rendant la mise au sein impossible ou non suffisante. Compact et léger, facile à transporter donc idéal pour les mamans actives. Simple pompage sur secteur ou sur piles. Compatible avec toutes les tailles de tétérrelle Kolor®. Technologie «Clean Valve» qui permet de limiter le risque de contamination bactérienne par les doigts sur les parties en contact avec le lait maternel. Écran d'affichage avec timer. 5 niveaux de réglage pour reproduire la physiologie de la tétée avec une phase de stimulation puis expression. Fourni avec poche de transport pour ranger les accessoires et kit Expression Kolor® Ø extérieur 24 mm taille confort large.

Dimensions : 12 x 13,5 x 5,5 cm
Niveau sonore : inférieur à 55 dBA
Poids : 250 g sans piles



EMBOUT DE TIRE-LAIT KITETT® KIT EXPRESSION KOLOR®

Simple tétérelle

Ø intérieur - taille confort

A0135092	21 mm - Small
A0209392	21 mm - Large
A0135093	24 mm - Small
A0209442	24 mm - Large
A0133816	26 mm - Small
A0202340	26 mm - Large
A0134645	30 mm - Large
A0134646	30 mm - Large

Double tétérelles

Ø intérieur - taille confort

A0200367	21 mm - Small
A0200116	24 mm - Small
A0201657	24 mm - Large
A0133817	26 mm - Small
A0201697	26 mm - Large
A0134647	30 mm - Small
A0134648	30 mm - Large

Embout bi-matière confortable, ergonomique, souple et doux. Hygiène optimale : joint inamovible et embout intégré. Diamètre intérieur correspondant à la taille du mamelon. Taille confort relative à la taille du sein. Sans Bisphénol A (BPA). Facile à nettoyer.

Embout small-large
Dimension : 76-90 mm
Poids : 21-30 g



Modèle A0133816 uniquement

POIGNÉE KOLOR® CLIP

A0209436

Pour transformer le kit Expression Kolor® en tire-lait manuel pour une utilisation occasionnelle. Poignée ergonomique respectant la morphologie des mains. Reproduit la physiologie de la tétée avec une phase de stimulation puis expression. Compatible avec toutes les tailles de tétérelle Kolor®.

Dimensions : 19 x 11,2 x 14,5 cm
Poids : 800 g



TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À CADENCE VARIABLE SENSITIVE-C

A0207944



Technologie 2 phases qui reproduit le mode de succion du bébé : stimulation (100 cycles / min) puis expression (de 20 à 48 cycles/min) en fonction des besoins individuels de la mère et de l'intensité de la lactation. Réglage indépendant de la force de succion (force du vide) et de la vitesse de pompage. Double pompage sans perte d'aspiration. Douceur, hygiène et silence garantis. Solide et durable, sans entretien.

Dimensions : 19 x 11,2 x 14,5 cm
Poids : 800 g



EMBOUT DE TIRE-LAIT POUR SENSITIVE-C

Simple tétérelle

Ø intérieur - taille

A0208329	20 mm - S
A0207945	28 mm - L
A0208369	36 mm - XL

Double tétérelles

Ø intérieur - taille

A0207946 28 mm - L

Flacon PP (100 ml) à col large et embout souple pour un confort parfait. Sans bisphénol A (BPA). Composé de peu d'éléments facile à nettoyer. Membrane de protection pour une barrière très efficace contre les germes pour la sécurité de la maman et de son bébé. Emploi facile et maniquement sûr.



Tire-lait

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À CADENCE VARIABLE SYMPHONY

A0122587

Spécifiquement conçu pour assister les mères tout au long de la période d'allaitement : il initie, amplifie et maintient une production de lait adéquate. Idéal pour des expressions fréquentes sur le long terme. Protection contre les débordements empêchant le lait de couler dans le tire-lait. Expression douce et confortable en fin de cycle avec diminution progressive du vide afin que le sein soit relâché en douceur. Idéal pour les seins ou mamelons douloureux. Technologie 2-phase Expression® qui reproduit le rythme de succion naturel : stimulation rapide du réflexe d'éjection du lait (fréquence d'aspiration de 120 cycles/min) puis expression du lait efficace et douce (fréquence d'aspiration variant de 54 à 78 cycles/min en fonction de la force de vide).



Dimensions : 24,5 x 21,5 x 15,5 cm
Poids : 2,9 kg



EMBOUT DE TIRE-LAIT SYMPHOSET POUR SYMPHONY

A0119903 Simple tétérèlle
A0119662 Double tétérèlles

Set complet avec biberon 150 ml.
Tétérèlle PersonnalFit™ taille M (24 mm).



Allaitement

PRÉPARATEUR DE BIBERON 3 EN 1 BIB'EXPRESSO® NEON

A0210095

Robot multifonctions 3 en 1, pour chauffer à la bonne température les biberons en 30 secondes, stériliser les biberons ou réchauffer les biberons et les petits pots au bain marie. Bloc de chauffe bain marie amovible pour biberons et petits pots à emporter en déplacements. Stérilisateur vapeur micro-onde grande capacité pour 3 biberons. Temps de chauffe : 30 secondes pour que l'eau atteigne 37°C. Écoulement de l'eau par simple pression du doigt : idéal quand on tient son enfant dans les bras. Flux d'eau : permet l'homogénéité de la température et le bon mélange de la poudre de lait. Système d'auto-nettoyage vapeur qui nettoie en profondeur. Signal lumineux et sonore en fin de cycle. Entretien par détartrage périodique de la cuve avec produit d'entretien. Zone de rangement des biberons à l'arrière.



Bib'Expresso® Neon



Bloc de chauffe bain marie



Stérilisateur vapeur micro-onde

STARTER KIT ALLAITEMENT

A0206085

Set d'accessoires indispensables à la jeune maman pour un allaitement serein. Une solution simple et sûre pour nourrir, collecter, conserver, nettoyer, prendre soin et se protéger. Composé de : 1 embout d'alimentation Calma, 2 biberons pour lait maternel 150 ml, 12 coussinets d'allaitement à usage unique, 1 tube de crème Purlan™ 100 g, 5 sachets pour lait maternel Pump&Save™ et 1 sachet pour micro-ondes Quick Clean™.



BIBERON DÉCORÉ

A0118967

Incassables, aucun risque de fêlures ni d'éclats en cas de chute. En polypropylène, le plastique le plus sûr pour le stockage et la conservation du lait.

Contenance : 150 ml
Lot de 3



COUSSINET D'ALLAITEMENT FISIO PAD

A0209435

Absorbent les écoulements de lait, évitent les tâches sur les vêtements et gardent la peau au sec. Forme anatomique pour toutes les morphologies. Hyper absorbant. Sachet individuel hygiénique et facile à transporter. Adhésifs de maintien pour rester bien en place dans le soutien-gorge.

Boîte de 30



CRÈME PURELAN™ 100

A0206086

Soulage les mamelons irrités. Prévient le dessèchement de la peau du mamelon. Ultra-pure, composée à 100 % de lanoline (graisse de laine). Ne contient ni additif, ni conservateur artificiel.

Tube de 37 g



SACHET POUR MICRO-ONDES QUICK CLEAN™

A0206083

Pour désinfecter les accessoires d'allaitement (biberons et tételles) en moins de trois minutes. Le nettoyage à la vapeur élimine 99,9 % des bactéries.

Boîte de 5



BOUT DE SEIN CONTACT™

	Taille
A0110680	S - 16 mm
A0130514	M - 20 mm
A0111696	L - 24 mm

Protègent les mamelons pendant l'allaitement et facilitent la mise au sein. Peuvent être utilisés même sur des mamelons plats, ombiliqués, endoloris ou en cas d'écoulement excessif.

Boîte de 2



EMBOUT CALMA

A0202806	Embout
A0133031	Biberon 150 ml et embout

La solution idéale pour le bébé après le sein ou pour combiner allaitement au sein et au biberon. Conservation du schéma de succion acquis au sein. Bébé peut boire, respirer et faire des pauses régulières. Facilite la transition entre le sein et le biberon et surtout le retour au sein. La même taille d'embout convient pour toute la période de l'allaitement.



Embout



Biberon 150 ml et embout

Autour de bébé

BANDEAU PEAU À PEAU KODODO

Tenir compte de la taille de la maman avant grossesse pour choisir la taille du bandeau
Modèle - coloris - taille - tour de taille - poids - tour de poitrine

A0209607	S - anis - 38 - 72-76 cm - 50-55 kg - 88-92 cm
A0209608	M - bleu - 40 - 76-80 cm - 55-60 kg - 92-96 cm
A0209609	L - orange - 42 - 80-84 cm - 60-65 kg - 96-100 cm
A0209610	XL - chocolat - 44 - 84-88 cm - 65-70 kg - 100-104 cm
A0209611	XXL - écru - 46 - 88-92 cm - 70-75 kg - 104-108 cm



Le contact rapproché mère enfant, « peau à peau » contribue à l'apaisement des bébés qui retrouvent ainsi des repères connus (bruits du cœur et odeur maternel). Favorise le contact multi-sensoriel mère-enfant. Permet le maintien de la température du nouveau né et facilite l'allaitement à la demande. Correctement positionné selon la méthode « mère kangourou » décrite dans le guide pratique O.M.S. 2004, l'enfant est stimulé par les mouvements de sa mère et présente une bonne stabilité respiratoire. Destiné aux bébés de petits poids (4 kg maximum) bien-portant à la naissance ou prématuré. Utilisé dans les services de maternité et néonatalogie, dans les « unités kangourou », les chambres mère-enfant ou au retour à domicile par l'intermédiaire des sages-femmes, pédiatres ou associations. Se porte comme un top. Facile à enfiler et à enlever. Simple à laver à 60°C et à repasser.



Composition : 92 % coton - 8 % élasthanne

COUSSIN CYLINDRIQUE

A0133782



Permet détente musculaire et soutien pour les femmes enceintes. Peut être positionné de multiples façons : sous les cervicales, les lombaires ou les genoux pour combler les creux parfois synonymes de tensions, au niveau du dos. Pour soulager la zone lombaire et permettre une antéversion du bassin.

Dimensions : 75 x 18 cm

BERCEAU EN X

A0127216

Pour nourrissons de 0 à 6 mois. Possibilité de proclive-déclive manuelle 16°. Monture en tube cylindrique. Nacelle avec renfort au fond et trous d'aération. Revêtement époxy. 4 roues à frein.

Dimensions au sol : 43 x 86 cm
Dimensions plan de couchage : 72 x 31,5 cm
Hauteur plan de couchage/sol : 73,4 cm
Ø roues : 8 cm



MATELAS DE BERCEAU

A0007318

Mousse haute résilience 28 kg/m³. Housse intégrale blanche PVC lavable avec fermeture à glissières 3 côtés.

Dimensions : 74 x 33 x 7 cm



MATELAS ANTI-REFLUX

A0007317 Matelas
A0020309 Culotte harnais

Pour nourrissons de 0 à 3 mois. Aide complémentaire contre les pathologies du système digestif comme les reflux gastriques et les problèmes respiratoires. Inclinaison 30°. Mousse 25 kg/m³ résistante au feu. Housse et culotte harnais en coton, amovibles et lavables en machine. Réglage de la hauteur de la culotte par velcros. 2 bavoirs imperméables en coton.

Dimensions : 59 x 37 x 34/1 cm



MATELAS ANTI-REFLUX BB MAT+

A0134239 Avec culotte petit modèle tour de taille ajustable - minimum 50 cm

Pour nourrissons de 0 à 3 mois. Aide complémentaire contre les pathologies du système digestif comme les reflux gastriques et les problèmes respiratoires du nourrisson. Inclinaison 30°. Mousse 25 kg/m³ résistante au feu. Housse et culotte harnais en PVC, amovibles et lavables en machine. Réglage de la hauteur de la culotte par sangles et demi-cylindres amovibles en PVC par velcros. Bavoir éponge coton.

Dimensions : 60 x 60 x 30/1 cm



PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE MUSICAL

A0128958

Nacelle extra large pour pesage assis ou allongé par 4 capteurs hautes précisions. Grand affichage rétro-éclairé. Mélodie musicale pendant la pesée. Mémoire dernier poids. Tare automatique. Indicateur d'usure de piles. Avec sacoche de transport, mètre ruban et alèse.

Portée : 20 kg
Graduation : 10 g
Dimensions : 62 x 32 x 7 cm
Poids : 1,6 kg
Alimentation : 4 piles LR6 fournies
Coloris : bleu



PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE AVEC CONTRÔLE D'ALLAITEMENT 354

A0124508

Multifonction : pèse-bébé et pèse-personne pour enfant. Plateau amovible avec verrouillage. Touches de commande à utilisation intuitive. Contrôle quotidien de la quantité de lait ingérée. Mémorise le résultat de la pesée pour permettre de s'occuper du bébé avant de noter le poids. Tare pour déduire le poids des langes ou d'un drap. 10 000 pesées avec un jeu de piles.

Portée : 20 kg
Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g
Dimensions
Hors-tout : 55,2 x 15,6 x 33,2 cm
Plateau : 52,5 x 8 x 25 cm
Plateforme : 28 x 6,5 x 23,5 cm
Poids : 2,3 kg
Alimentation : piles



THERMOMÈTRE AURICULAIRE ET FRONTAL BABYSCAN III

A0208292

Mesure rapide auriculaire, frontale, objet, température ambiante. Heure. Mesure continue en mode frontal pour une meilleure précision. Écran rétro éclairé. Alarme colorimétrique de fièvre. Signal sonore de fin de mesure. 30 dernières mesures en mémoire.

Plage de mesure corps/objet : 32-43/10-50°C
Alimentation : 2 piles 1,5 V LR3 AAA fournies



MOUCHE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE

A0003037

Efficace et simple d'utilisation. Hygiénique et silencieux. Avec 2 embouts silicone.

Pression maximum : 430 mmHg (52 kpa)
Dimensions : 9,35 x 3,99 x 14,8 cm
Poids : 250 g
Alimentation : 2 piles 1.5V AA fournies



Autour de bébé

TRAITEMENT DE L'ÉNURÉSIE PIPI-STOP

A0003233 Pipi-stop
A0020011 Couche



Efficace, simple et non traumatisant. Bande de tissu avec sonde invisible à placer dans le slip de l'enfant. Sonde reliée à un avertisseur sonore qui retentit dès les premières gouttes d'urine pour réveiller l'enfant et avertir les parents. Succès définitif dans près de 90 % des cas. En quelques semaines, l'enfant ne fait plus « pipi au lit ». Réflexe définitivement établi. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 4 ans.




TOISE BÉBÉ MÉCANIQUE CURSEUR EXTRA-LARGE

A0134011

Fixable à la table à langer ou au mur et toise portable. Lecture aisée. En aluminium. Appui-tête fixe et appui-pieds coulissant. Pieds repliables pour le rangement.

Plage de mesure : 0-99 cm
Graduation : 1 mm
Dimensions : L 104,7 x P 28,6-3 x H 12 cm
Poids : 810 g



Rééducation périnéale

STIMULATEUR DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE UROSTIM 2

A0131242

Traitement par électrostimulation de l'incontinence urinaire (hyperactivité vésicale), par impériosités, instabilité vésicale, incontinence d'effort, mixte, anale, rééducation périnéale, renforcement périnée, douleurs pelviennes, constipation. Traitement de l'incontinence d'origine neurologique par stimulation du SPI (sciatique poplitée interne) par électrodes autocollantes de surface. Stimulation avec sonde vaginale/anale ou avec électrodes autocollantes de surface PTNS. 10 programmes avec des protocoles de dernière génération paramétrés. 10 programmes libres avec durée d'impulsion et temps de stimulation. 2 modes de stimulation : continu, intermittent. 2 canaux indépendants. Contrôle de l'observance du traitement. Boîtier anti-choc et ergonomique. Fonctionne avec batterie rechargeable sur secteur. Minuterie.

Nombre de canaux : 2
Voie/courant de stimulation : 0-100 mA
Fréquence réglable : 1 à 120 Hz
Largeur d'impulsion réglable : 50 à 600 µs
Alimentation : batterie intégrée rechargeable
Taille : 12 x 6 x 3 cm
Poids : 200 g



STIMULATEUR DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE FEMINIC U®

A0207043

Électrostimulateur filaire à télécommande destiné au traitement de l'incontinence urinaire par rééducation périnéale à domicile. Destiné à traiter l'incontinence urinaire d'effort, par impériosités ou mixte chez la femme, quelle que soit l'étiologie de cette incontinence. Dispositif filaire télécommandé, intuitif et pratique pour la patiente. Suivi des progrès réalisés grâce à une exportation des 50 dernières séances sur PC ou MAC par câble USB. 3 programmes de traitement pré-définis conformes aux recommandations usuelles de traitement de l'incontinence urinaire par électrostimulation (intensité, fréquence, durée). Contenu : télécommande, sonde de stimulation, chargeur, câble USB 2 fiches, notices.

Programme effort/impériosités/mixte
Fréquence du courant : 50/12,5/20 Hz
Largeur de l'impulsion : 400 µs
Temps de stimulation : 5/continu/5 s
Temps de repos entre 2 stimulations : 10/na/10 s
Durée de traitement préconisée : 30 min 3 à 5 fois/semaine





SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD PLUS®

A0020350

Adaptée à la morpho-physiologie vaginale. Stimulation optimale des points moteurs. Position basse et latérale des électrodes pour faciliter le recrutement musculaire et améliorer le confort de stimulation. Colerette de maintien. Nettoyage par immersion possible grâce à la déconnexion des câbles.

Connectique : 2 fiches bananes 2 mm
Longueur : 12,8 cm
Ø : 2,4 cm



SONDE VAGINALE ÉLECTRODES HÉMISPHERIQUES PERISIZE 4

A0127651

4 électrodes hémisphériques indépendantes 2 par 2. Stimule et enregistre chaque partie du périnée séparément ou simultanément. Stimulation de la partie faible en cas d'asymétrie. Double stimulation tonique et phasique en cas d'incontinence mixte. Contrôle de la patiente debout en dynamique.

Connectique : 4 fiches bananes 2 mm
Longueur : 11 cm
Poids : 16 g



SONDE VAGINALE 103

A0120986

Sonde à larges bagues d'électrostimulation et de recueil biofeedback de l'activité musculaire lors du travail en rétro-contrôle. 2 électrodes circulaires larges pour le confort et la qualité de la stimulation. Forme anatomique. Butée en collier pour stabiliser.

Connectique : 2 fiches bananes 2 mm
Longueur : 12,8 cm
Ø : 2,4 cm




SONDE VAGINALE PERIFORM®+ NEEN

A0131132

La référence en stimulation et biofeedback. Section rectangulaire résistante au mouvement latéral. Électrodes profilées pour le confort. Forme lisse facile à nettoyer. Indicateur tige de contractions du plancher pelvien avec pièce d'extension pour mieux réaliser les exercices.

Connectique : 2 fiches bananes 2 mm



SONDE VAGINALE ÉLECTRODES HÉMISPHERIQUES OPTIMA 3

A0125162

3 électrodes hémisphériques indépendantes placées sur un seul côté pour éviter la stimulation antérieure en cas de prolapsus. Permet de stimuler les différentes zones musculaires périnéales postérieures, antérieures ou latérales, de l'arrière vers l'avant en plaçant la sonde en position centrale ou latérale. Chaque électrode peut servir de terre référence pour le BFB.

Connectique : 3 fiches bananes 2 mm
Longueur : 12 cm
Poids : 21 g



SONDE ANALE 201

A0117997

S'adapte à toutes les anatomies. Butée amovible pour positionner selon la morphologie du patient. Bagues larges pour une meilleure tolérance de l'intensité. Permet l'électrostimulation et le biofeedback. Rééducation debout possible.

Connectique : DIN 3 broches
Longueur : 10,8 cm
Ø : 1,2 cm



Soins



Diagnostic.....	168
Instrumentation.....	177
Désinfection.....	186
Rééducation.....	190
Neurostimulation.....	194
Urgence.....	196
Gamme blanche.....	199
Mobilier.....	201

Stéthoscope

STÉTHOSCOPE ADULTE

A0002978	Simple pavillon
A0002979	Double pavillon

Stéthoscope bi-auriculaire à simple ou double pavillon.

Ø tête simple-double : 45-45 et 30 mm
Coloris : gris



Double pavillon

Simple pavillon

STÉTHOSCOPE SIMPLE PAVILLON ADULTE PULSE®

A0003578

Pour la prise de tension au quotidien. Récepteur simple pavillon en alliage chromé. Membrane acoustique haute résolution. Embouts souples vissés assortis à la tubulure. Lyre orientée avec ressort intégré.

Coloris : noir



STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON ADULTE MAGISTER®

A0117060

Pour l'auscultation générale et spécialisée. Double pavillon en acier inox. Membrane multifréquence. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés.

Coloris : noir



STÉTHOSCOPE SIMPLE PAVILLON ADULTE LAUBRY® CLINIC®

A0134077

Décontaminable par immersion. Simple pavillon en laiton massif. Système d'obturation des embouts auriculaires pour une parfaite étanchéité. Compatible avec les solutions de désinfection. Pour équiper les kits d'isolement septique et aider à lutter contre les contaminations croisées.

Coloris : jaune Clinic®



Tensiomètre

TENSIOMÈTRE MANOBASSARD

A0002977	Adulte
A0126988	Adulte avec stéthoscope

Velcro lavable. Cadran 44 mm avec robinet. Stéthoscope simple pavillon. Trousse de transport.

Circonférence du brassard : 22-32 cm
Plage de mesure : 0-300 mmHg
Précision : +/- 3 mmHg
Coloris : noir/cuir rouge



TENSIOMÈTRE MANOPOIRE KIT PATIENTS 4 BRASSARDS

A0136043

Pour adulte, personne forte, enfant et nourrisson. Velcro lavable. Cadran 65 mm avec robinet. Trousse de transport.

Circonférence brassards
Nourrisson : 13-19 cm
Enfant 18,4-26,2 cm
Adulte 25,4-40,6 cm
Personne forte : 33,3-51 cm
Plage de mesure : 0-300 mmHg
Précision : +/- 3 mmHg



TENSIOMÈTRE MANOPOIRE ADULTE LIAN® NANO

A0130801

Léger et robuste, il allie le style et les performances. Boîtier léger et résistant aux chocs. Lecture des mesures facilitée par son grand cadran. Brassard velcro en nylon très résistant avec raccord rapide en métal à vis. Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon.

Coloris : noir
Circonférence du brassard : 26-34 cm
Trousse nylon



TENSIOMÈTRE MANOBRESSARD ADULTE VAQUEZ-LAUBRY® CLASSIC

Fermeture brassard

A0118875

Velcro

A0134136

À sangles

Le plus célèbre, synthèse du modernisme et de la tradition. Brassard en polycoton avec support de manomètre cuir. Poire grand volume.

Coloris : marine
Circonférence du brassard : 26-34 cm
Trousse nylon



Sangles



Velcro

TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN MAXI+2®

Nous consulter

Grand cadran Ø 167 mm. Mesure lisible sous tous les angles. Poire grand volume et panier porte brassard. Tube spiralé extensible à 3 mètres. Brassard nylon avec raccord rapide. Livré avec pince de fixation pour socle à roulettes ou support bureau (en option). Disponible en multibrassard nylon gris (L, M, S) ou brassard adulte (M).



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU POIGNET START BPST1

A0209829

Mesure la tension artérielle, le pouls et détecte l'arythmie. 4 utilisateurs. Mémoire de 4 x 30 mesures. Indicateur des recommandations de l'OMS. Moyenne sur les 7 derniers jours de toutes les mesures. Écran LCD large facile à lire. Affichage date et heure. Arrêt automatique.

Circonférence du brassard : 14-19,5 cm
Alimentation : 2 piles 1,5 V AAA



KIT DE TENSION CLINIC®

A0136353

Tensiomètre manobressard M adulte Vaquez-Laubry® Clinic® + stéthoscope simple pavillon adulte Laubry® Clinic®

Pour lutter contre les infections nosocomiales et les contaminations croisées. Brassard décontaminable par immersion dans la plupart des solutions de désinfection du marché. Manomètre clipsé enlevable. Grand cadran résistant aux chocs. Poire grand volume.

Coloris : jaune Clinic®
Circonférence du brassard : 26-34 cm
Trousse nylon



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU POIGNET

A0202910

Automatique. Simple à utiliser. Affichage grand écran, date et heure. 60 mémoires. Détection des arythmies. Mesures qualifiées selon standards OMS. Indicateur batteries faibles. Housse de transport. Autonomie de 200 mesures par jeu de piles. Arrêt automatique.

Alimentation : 2 piles 1,5V LR03 (AAA) fournies



Tensiomètre

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU BRAS AND UA 767S IHB

A0206725

Système oscillométrique. Gonflage automatique du nouveau brassard sans latex ni métal. Indication de mauvais positionnement ou erreur suite aux mouvements du bras. Affichage simultané systole, diastole, pulsation sur large écran LCD. 60 mémoires et moyenne. Diagnostic de la tension avec indicateur clignotant. Détection d'arythmie par système exclusif IHB avec détermination de la fréquence des irrégularités. Trousse de rangement. Validations clinique BHS et AFSSAPS.

Alimentation : 4 piles LR6 fournies et prise adaptateur secteur



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU BRAS START BPST2

A0209825

Mesure la tension artérielle, le pouls et détecte l'arythmie. 4 utilisateurs. Mémoire de 4 x 30 mesures. Indicateur des recommandations de l'OMS. Moyenne sur les 7 derniers jours de toutes les mesures. Écran LCD large facile à lire. Affichage date et heure. Arrêt automatique.

Circonférence du brassard : 22-30 cm
Alimentation : 4 piles 1,5 V AAA



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU BRAS PROFESSIONNEL OMRON 907

A0134200

Pour cabinets médicaux ou les centres hospitaliers. Modes de fonctionnement : automatique avec une mesure unique, automatique avec un programme de 3 mesures ou manuel avec stéthoscope et décompression automatique. Choix de la méthode : oscillométrique ou auscultatoire. Affichage simultané des valeurs : diastole, systole et pouls. Système qui régule et adapte automatiquement la pression de gonflage nécessaire pour une prise de tension plus confortable. Gonflage automatique très rapide et silencieux. Mémoire 60 mesures avec date et heure. Sur secteur avec transformateur. Simple et confortable d'utilisation, large écran. Mode contrôle de l'étalonnage. Produit adaptable en position murale avec socle (option) ou rail (option) ou mobile avec socle et pied à roulettes (options).

Dimensions : 13,9 x 20,3 x 13,1 cm
Brassard adulte (avec poche à air intégrée)
Tuyau à air (1 m)
Poids : 910 g



STATION DE DIAGNOSTIC "SPOT" PRO VS CHECK®

Nous consulter

Technologie SunTech de mesure de la pression artérielle. La seule station de diagnostic évolutive de ce type. Conçue pour être facilement utilisée et adaptée dans tous les services de soins, la conception modulaire de cet appareil permet d'ajouter des modules d'oxymétrie de pouls et de thermométrie adaptés aux besoins des patients. Mode manuel de mesure de la pression artérielle pour la lecture et la vérification des mesures en temps réel, sans retirer le brassard. Mode de mesure moyenne de la pression artérielle personnalisable pour garantir des mesures précises et cohérentes. Transfert de données utilisant des protocoles IHE avec connexion réseau via port Ethernet intégré ou Wifi en option. Interface utilisateur intuitive avec écran LCD.

Options disponibles : modules SpO₂, températures filaire ou infrarouge, brassards, câble mini USB, socle à roulettes, imprimante thermique, scanner à code barre, dongle Wifi USB.



Module PNI + SpO₂



Module PNI + SpO₂ +
Température Covidien
Filac 3000



Module PNI + SpO₂ +
Température infrarouge
sans contact



Socle à roulettes



Imprimante

Oxymètre de pouls

OXYMÈTRE DE POULS AU DOIGT MD 300 F

A0134036

Mesure ponctuelle non invasive de la saturation d'oxygène SpO_2 de l'hémoglobine artérielle et fréquence du pouls. Compact, portable et simple d'utilisation. Pour adulte. Étui de protection en caoutchouc. Dragonne. Indicateur de piles faibles. Faible consommation, arrêt automatique.

Alimentation : 2 piles alcaline AAA



THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT START THF

A0209830

3 modes : frontal, surface et ambiant. Mesure en 1 seconde. Arrêt automatique. Mémoire de 99 mesures. Écran LCD rétroéclairé coloré vert, orange ou rouge en fonction de la température mesurée.

Plaque de mesure corporelle-surface : 34-43/0-100°C
Distance de mesure : 1-3 cm
Alimentation : 2 piles 1,5 V AAA



Thermomètre

THERMOMÈTRE AURICULAIRE ET FRONTAL BABYSCAN III

A0208292

Mesure rapide auriculaire, frontale, objet, température ambiante. Heure. Mesure continue en mode frontal pour une meilleure précision. Écran rétro éclairé. Alarme colorimétrique de fièvre. Signal sonore de fin de mesure. 30 dernières mesures en mémoire.

Plaque de mesure corps/objet : 32-43/10-50°C
Alimentation : 2 piles 1,5 V LR3 AAA fournies



THERMOMÈTRE FRONTAL ET À DISTANCE C NEW

A0210433

Thermomètre sans contact par mesure frontal ou surface. Mise en marche par appui sur la gâchette. Grand écran rétro éclairé option 3 couleurs. 32 mémoires. Prise de mesure rapide. Alarme sonore de fièvre ajustable. Arrêt automatique.

Plaque de mesure frontal/surface : 32-42,9/0-100 °C
Distance de mesure frontal/surface : 50/100 mm
Alimentation : 2 piles LR6 AA fournies



THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

A0007952

Digital. Étanche. Mémoire dernière mesure. Indication niveau batterie.

Plaque de mesure : 32-42,9 °C
Alimentation : 1 pile 1,55 V LR41 fournie



Électrocardiographe



ÉLECTROCARDIOGRAPHE CARDI-3

A0132633

ECG multipistes complet. Destiné en ambulatoire, au cabinet ou dans les établissements médicalisés. Très simple d'utilisation. Enregistrements manuel et automatique avec calcul des paramètres. Impression haute résolution sous différents formats : 2, 3 et 4 dérivations standards et 1, 2, 3 et 4 dérivations de surveillance du rythme. Visualisation sur écran LCD couleur 3, 6 ou 12 dérivations pour identifier et mémoriser les ECG. Filtres parasites. Alimentation sur batterie ou secteur. Fourni avec trousse de transport, câble patient, quatre électrodes périphériques, six électrodes à ventouse et rouleau de papier.

Impression : 1, 2, 3 et 4 pistes
Dimensions : 31,5 x 21,5 x 7,7 cm
Poids : 2,25 kg



Otoscope

OTOSCOPE VISOLIGHT

A0134042

Éclairage halogène optimal sans ombre ni reflet. Petit et léger. Porte spéculums métallique. Loupe escamotable grossissement 3 fois, possibilité d'introduire des instruments. Système fermé pour réaliser une otoscopie pneumatique. Livré dans un coffret rigide avec 8 spéculums (4 x 2,5 mm / 4 x 4 mm).

Ampoule : halogène 2,5 V / 0,7 A
Alimentation : 2 piles LR6 - AA
Poids : 125 g



SPÉCULUM AURICULAIRE ADAPTABLE POUR OTOSCOPE

A0125908 2,5 mm
A0125909 4 mm

Convient à la plupart des références du marché.

Boîte de 250



Pèse-personne

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE

A0133914

Grand plateau verre. Extra plat, épaisseur 18 mm. Mise en route automatique. Affichage LCD.

Portée : 150 kg
Graduation : 100 g
Alimentation : 1 pile Litium CR2430 fournie



PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE GRAND AFFICHAGE

A0205453

Grande lisibilité grâce au grand affichage. Mise en route et arrêt automatiques. Grand plateau verre sécurité. Mémoire 1^{re} pesée pour peser automatiquement un colis ou son animal.

Portée : 200 kg
Graduation : 100 g
Dimensions plateau : 36,7 x 35 x 6 cm
Alimentation : 3 x 1,5 V AAA fournies



PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE PARLANT VICTORY

A0203596

Plateau verre. Affichage LCD. Marche et arrêt automatiques.

Portée : 180 kg
Graduation : 100 g
Dimensions : 22,5 x 22,5 x 2,8 cm
Alimentation : 2 piles LR03 fournies



PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE COLORFUL

A0203598 Orange
A0203599 Vert
A0207425 Blanc

A0203600 Fuschia
A0203601 Caraïbe

Plateau verre. Affichage LCD rétro éclairé. Marche et arrêt automatiques.

Portée : 150 kg
Graduation : 100 g
Dimensions : 24 x 27,6 x 3 cm
Alimentation : 2 piles LR03 fournies



PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE

A0201052

Très grand cadran. Plateau antidérapant.

Portée : 136 kg
Graduation : 1 kg
Dimensions : 32 x 27 x 5 cm
Poids : 2,2 kg



PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE 750

A0007174 Tapis blanc
A0209309 Tapis noir

Grand cadran rond facile à lire. Boîtier robuste en acier laqué par revêtement par poudre. Réglage du zéro. Plateforme stable. Tapis de similicuir facile à nettoyer.

Portée : 130 kg
Graduation : 1 kg
Dimensions : 47,7 x 31,7 x 11,7 mm
Poids : 3,5 kg



Plate-forme et fauteuil de pesée

PLATE-FORME DE PESÉE MODULEST

Nous consulter

Simplifie la pesée des patients en fauteuil roulant. Pesée médicale, approbation classe III. Fonction tare et mémorisation du poids (Hold). Calcul de l'IMC et touche de remise à zéro automatique. Large écran LCD 2,5 cm à 5 chiffres. Roulettes et poignées intégrées pour le déplacement. Existe en version seule, une ou deux main-courantes avec barre transversale en option. Double alimentation : batterie rechargeable et adaptateur secteur fournis. Temps de stabilisation : 1 à 2 secondes.

Portée : 300 kg
Graduation : 100 g
Dimensions : L 115 x P 80 x H 6,6 cm
Poids : 28,5 kg (hors main-courantes)



Plate-forme seule



1 main-courante



2 main-courantes avec barre transversale

FAUTEUIL DE PESÉE MOBILEST

Nous consulter

Pesée médicale, approbation classe III. Accoudoirs relevables et repose-pieds escamotables. Large écran LCD 2,5 cm à 5 chiffres. Touche de remise à zéro, tare, mémorisation du poids (Hold). Calcul de l'IMC. Double alimentation : batterie rechargeable et adaptateur secteur fournis. Temps de stabilisation : 1 à 2 secondes.

Portée : 250 kg
Graduation : 100 g
Dimensions assise : 40 x 38 cm
Poids : 20,5 kg



Santé connectable

TENSIOMÈTRE AU POIGNET CONNECTABLE PUSH

A0209816

Mesure la tension artérielle, le pouls et détecte l'arythmie avec ou sans smartphone. Grand écran. Mémoire 99 mesures. Application iHealth MyVitals pour un suivi complet ainsi qu'un historique complet des données sous forme de graphiques pour situer ses résultats selon les recommandations de l'OMS et planifier des rappels.

Compatibilité : iOS et Android
Connexion : Bluetooth
Circonférence du brassard : 14-19,5 cm
Alimentation : 2 piles AAA 1,5 V



TENSIOMÈTRE AU BRAS CONNECTABLE TRACK

A0209821

Mesure la tension artérielle, la fréquence cardiaque et détecte l'arythmie avec ou sans smartphone. Sauvegarde jusqu'à 99 mesures avant synchronisation. L'écran change de couleur en fonction des résultats. Application iHealth MyVitals pour un suivi complet ainsi qu'un historique complet des données sous forme de graphiques pour situer ses résultats selon les recommandations de l'OMS et planifier des rappels.

Compatibilité : iOS et Android
Connexion : Bluetooth
Circonférence du brassard : 22-42 cm
Alimentation : 4 piles AAA 1,5 V



TENSIOMÈTRE AU BRAS CONNECTABLE TLS 808

A0207746

Validation ANSM. Fonctions: tension artérielle systolique, diastolique, pulsation cardiaque, détection d'arythmie. Brassard grande taille. Large écran LCD rétro-éclairé. Multi-utilisateurs (2). Batterie rechargeable avec 20 jours d'autonomie en prenant 3 mesures/jour. Partage des données via SMS, mails. Possibilité de visualisation des mesures sans appareil tiers. Applications : Thomson HealthCare, Santé d'Apple (Health Kit).

Compatibilité : iOS et Android
Connexion : Bluetooth
Circonférence du brassard : 42 cm
Alimentation : batterie



PÈSE-PERSONNE CONNECTABLE TBS 705

A0207750

Fonctions: mesure poids, IMC. Paramétrage d'objectifs de poids. Large écran LCD rétro-éclairé. Reconnaissance automatique des utilisateurs (8). Nombre de mesure illimité. Synchronisation automatique vers l'application à chaque pesée. Partage des données via SMS, courriels. Serveur de stockage de données sécurisé localisé en France. Applications : Thomson HealthCare, Santé d'Apple (Health Kit), Tactio Santé.

Portée : 5-180 kg
Graduation : 100 g
Compatibilité : iOS et Android
Connexion : Bluetooth
Alimentation : 4 piles AAA



PÈSE-PERSONNE CONNECTABLE LINA

A0209823

Mesure le poids et l'IMC. Affichage du poids sur écran lumineux LED. Petite taille et poids plume pour s'intégrer à tous les espaces. Sauvegarde jusqu'à 200 mesures et permet une utilisation familiale. S'adapte à toutes les surfaces grâce à 4 adaptateurs tapis/moquette à positionner sur ses pieds pour permettre de bien stabiliser la balance pour une mesure précise. iHealth MyVitals offre un suivi de l'évolution du poids, de l'IMC sous forme de courbes et permet de définir des objectifs de forme.

Portée : 5-180 kg
Compatibilité : iOS et Android
Connexion : Bluetooth
Dimensions : 31 x 31 x 2,65 cm
Poids : 1,75 kg
Alimentation : 4 piles AAA 1,5 V



PÈSE-PERSONNE CONNECTABLE CORE

A0209814

Mesure le poids, l'IMC et calcule différentes masses : grasse, maigre, hydrique, musculaire, osseuse et viscérale. Algorithme de calcul d'une estimation de l'apport calorique quotidien optimal. Affichage sur écran rétro-éclairé. Design épuré et lignes fines pour s'intégrer parfaitement à tous les intérieurs. Reconnait automatiquement jusqu'à 10 utilisateurs. iHealth MyVitals offre un suivi de l'évolution du poids, de l'IMC sous forme de courbes et permet de définir des objectifs de forme.

Portée : 5-180 kg
Compatibilité : iOS et Android
Connexion : Wifi
Dimensions : 35 x 35 x 2,85 cm
Poids : 2,5 kg
Alimentation : 4 piles AAA 1,5 V



TRAQUEUR D'ACTIVITÉ & SOMMEIL CONNECTABLE TBL5 405

A0207751

Fonctions: nombre de pas, calories brûlées, distance parcourue, durée sommeil, phases de sommeil (léger, profond, éveillé). Mise à jour automatique de l'heure via l'application. 7 jours d'autonomie. Ecran rétro-éclairé bleu. Léger, confortable et résistant. Résiste à la sueur, la pluie, aux éclaboussures. Synchronisation automatique vers l'application. Partage des données via SMS, courriels. Applications : Thomson HealthCare, Santé d'Apple (Health Kit).

Compatibilité : iOS et Android
Connexion : Bluetooth
Alimentation : batterie



TRAQUEUR D'ACTIVITÉ, SOMMEIL & NATATION CONNECTABLE WAVE

A0206087

Suivi de l'activité : nombre de pas, minutes d'activité, distance parcourue et calories brûlées. Suivi du sommeil : reconnaissance automatique, temps de sommeil effectif, nombre de réveils, efficacité du sommeil, alarme vibrante et rapport d'activité. Natation : reconnaissance automatique de 3 types de nages (crawl, dos crawlé, brasse), durée de la session, mesure du nombre de mouvements et mouvements par minutes, calories brûlées, nombre de longueurs et rapport d'activité. iHealth MyVitals offre un suivi des données sous forme de graphiques pour définir vos objectifs, conserver vos historiques pour les partager avec ses proches.

Compatibilité : iOS et Android
Connexion : Bluetooth
Alimentation : batterie
Waterproof : 30 m



Toise



1 TOISE EN BOIS MURALE ADULTE

A0115968

En bois naturel verni. Chiffres tous les 5 cm.
Marquage légal DRIRE.

Plage de mesure : 200 cm
Graduation : 5 mm



2 TOISE RUBAN MURALE ADULTE

A0127999

Microtoise.
Graduation par cm et mm.

Longueur : 200 cm



3 TOISE MOBILE 213

A0134080

Pour une utilisation mobile et idéale pour les cabinets médicaux et les centres pédiatriques. Montage simple et rapide, sans fixation murale. Grande stabilité grâce à la plaque de base. Lecture aisée des résultats sur le côté.

Plage de mesure : 20 - 205 cm
Graduation : 1 mm
Dimensions : L 33,7 x P 59 x H 216,5 cm
Poids : 2,4 kg



4 TOISE ADULTE RUBAN PÉRIMÉTRIQUE

A0127180

Enroulement automatique par bouton pression.

Longueur : 200 cm
Graduation : 1 mm



Débitmètre et spiromètre

DEBITMÈTRE DE POINTE PEAK-FLOW PF120A

A0007610

Pour adulte et enfant. Surveillance de la fonction pulmonaire au quotidien. Mesure le Débit Expiratoire de Pointe (D.E.P.) en toute simplicité. Gestion flexible à trois zones. Lecture facile du résultat. Utilisation mono-patient ou multi-patients (avec embouts optionnels). Échelle de débit : 60-800 litres/min.



SPIROMÈTRE DÉBITMÉTRIQUE TRIFLO II®

A0007631

Spiromètre d'entraînement à l'inspiration profonde. Adapté à une kinésithérapie respiratoire post-opératoire ou pour des exercices portant sur le débit inspiratoire. Trois chambres à bille de couleur qui s'élève en fonction du débit inspiratoire du patient, à savoir, 600-900-1200 ml/seconde. Graduations visibles sur les deux faces. Objectifs des exercices et progrès réalisés facilement visualisables. Pour patient unique.

Débit : 600-900-1200 ml/seconde



SPIROMÈTRE VOLUMÉTRIQUE VOLDYNE® 5000

A0128396




Spiromètre d'entraînement à l'inspiration profonde. Adapté à une kinésithérapie respiratoire post-opératoire ou pour des exercices portant sur le volume inspiratoire. 1 chambre dans laquelle s'élève un piston en fonction du volume inspiré par le patient et 1 chambre avec valve flottante. Curseur permettant de régler le niveau d'exercice. Graduations visibles sur les deux faces. Objectifs des exercices et progrès réalisés facilement visualisables. Pour patient unique adulte.

Débit : 5000 ml



Ciseaux

Nombreux modèles de ciseaux disponibles : dauphin, iridectomie, Lister, Mayo, Metzemaum, mousses, pointus, strabisme, Spencer...



CISEAUX POINTUS

A0125425 11 cm - droits
A0116432 14 cm - droits



CISEAUX MOUSSES

A0115463 14 cm - droits
A0116429 16 cm - droits
A0116426 14 cm - courbes



CISEAUX MOUSSES METZEMBAUM

A0134295 16 cm - droits
A0134296 16 cm - courbes



CISEAUX DAUPHIN

A0116065 14 cm - droits
A0116549 16 cm - droits



CISEAUX MAYO

A0134294 14 cm - droits



CISEAUX À IRIDECTOMIE

A0121528 11 cm - droits
A0116431 11 cm - courbes



CISEAUX UNIVERSELS GESCO

A0008146 19 cm - noir



CISEAUX À DÉLIGATURER SPENCER

A0134293 13 cm - droits

Pince

Nombreux modèles de pinces disponibles : Backhaus, Halstead avec ou sans griffe, Hartmann, Kelly, Kocher avec ou sans griffe, Leriche courbe ou droite, Longuette, Magill, à pansements, Pean, Pozzi, Troelsch, à écharde, à dissection avec ou sans griffe...



PINCE ÔTE AGRAFE STÉRILE

A0126632 10 cm



PINCE ÔTE ET POSE AGRAFE MICHEL

A0116492 12 cm



PINCE HÉMOSTATIQUE KOCHER SANS GRIFFE

A0115459 14 cm - droite



PINCE HÉMOSTATIQUE KOCHER AVEC GRIFFES

A0116488 14 cm - droite



PINCE HÉMOSTATIQUE HALSTEAD SANS GRIFFE

A0003103 13 cm - droite



PINCE HÉMOSTATIQUE PEAN MURPHY

A0116489 14 cm - droite



PINCE À PANSEMENTS

A0116487 24 cm - droite



PINCE À DISSÉQUER

A0116484 14 cm - sans griffe
A0122433 14 cm - avec griffes



PINCE À ÉCHARDE FEILCHENFELD

A0003097 11 cm

Pince à usage unique

PINCE UNIVERSELLE ANATOMIQUE

A0130585 12,8 cm

Stérile. En plastique renforcé.

Carton de 100 en sachets individuels



PINCE À CLAMPER

A0115910 10,8 cm

Stérile. En plastique renforcé.

L'unité en sachet individuel



Boîte à instruments

BOÎTE À INSTRUMENTS INOX

A0135365 18 x 8 x 4 cm

A0119491 25 x 12 x 6 cm

A0109913 20 x 10 x 5 cm

A0117545 30 x 12 x 6 cm

Pour la stérilisation ou le stockage des instruments.



BOÎTE À INSTRUMENTS

A0126631

Boîte en inox avec 12 instruments : ciseaux Dauphin 14 cm droits, pince à disséquer 14 cm avec griffes, pince à disséquer 14 cm sans griffe, pince Kocher 14 cm avec griffes, pince de Halstead courbe 13 cm avec griffes, pince de Halstead droite 13 cm avec griffes, ciseaux à iridectomie 11 cm, pince cannelée 14 cm, porte aiguille Mayo Hegar droit 14 cm, manche de bistouri n° 3, pince à écharde 11 cm, porte coton 14 cm.

Dimensions boîte : 18 x 8 x 4 cm



Bistouri

BISTOURI STÉRILE

	Lame
A0133376	N°10
A0134008	N°11
A0133845	N°12
A0133375	N°15
A0133822	N°20

	Lame
A0116083	N°21
A0108627	N°22
A0134882	N°23
Nous consulter	N°24

À usage unique. Stérilisation par radiation gamma 2,5 Mega-Rads. Prêts à l'emploi. Sous emballage individuel.

Boîte de 10



LAME DE BISTOURI STÉRILE

	Lame - manche
A0122875	N°10 - N°3
A0020079	N°11 - N°3
A0020080	N°12 - N°3
A0020081	N°15 - N°3
A0020082	N°20 - N°4

	Lame - manche
Nous consulter	N°21 - N°4
A0124087	N°22 - N°4
A0020085	N°23 - N°4
A0122088	N°24 - N°4

À usage unique. Stérilisation par radiation gamma 2,5 Mega-Rads. Prêtes à l'emploi. Sous emballage individuel.

Boîte de 100



MANCHE DE BISTOURI

A0002862	N°3
A0116464	N°4

L'unité



Doigtier

DOIGTIER

A0002660	1 doigt roulé taille large non stérile
A0005314	2 doigts type Legueu stérile

Pour la protection de la main lors d'examen médicaux en exploration gynécologique et proctologie.

Sachet de 100
Composition 1/2 doigts : latex/polyéthylène



GANT D'EXAMEN LATEX NON STÉRILE POUDRÉ ALVITA®

A0201033	S (6/7)
A0201032	M (7/8)
A0201031	L (8/9)

Ambidextres. Poudré à l'amidon de maïs. Résistants. Bords roulés pour éviter le déchirement à l'enfilement.

Boîte de 100



GANT D'EXAMEN LATEX NON STÉRILE NON POUDRÉ ALVITA®

A0204623	S (6/7)
A0204625	M (7/8)
A0204626	L (8/9)

Ambidextres. Résistants. Bords roulés pour éviter le déchirement à l'enfilement.

Boîte de 100



Gant d'examen

GANT D'EXAMEN LATEX NON STÉRILE POUDRÉ

Taille - longueur x largeur de paume (+/- 3 mm)

A0125235	XS 5/6 - 240 x 76 mm
A0007694	S 6/7 - 240 x 84 mm
A0007695	M 7/8 - 240 x 94 mm
A0007696	L 8/9 - 240 x 105 mm
A0117152	XL 9/10 - 240 x 113 mm

Ambidextres. Poudré à l'amidon de maïs. Qualité supérieure, haute sensibilité. Bonne résistance aux déchirures.

Boîte de 100
Couleur : crème



GANT D'EXAMEN LATEX NON STÉRILE NON POUDRÉ

Taille - longueur x largeur de paume (+/- 3 mm)

A0129684	S 6/7 - 240 x 84 mm
A0129496	M 7/8 - 240 x 94 mm
A0118890	L 8/9 - 240 x 105 mm
A0131409	XL 9/10 - 240 x 113 mm

Ambidextres. Qualité supérieure, haute sensibilité. Bonne résistance aux déchirures.

Boîte de 100
Couleur : crème



GANT D'EXAMEN VINYLE NON STÉRILE NON POUDRÉ

Taille - longueur x largeur de paume (+/- 3 mm)

A0127393	S 6/7 - 240 x 84 mm
A0127873	M 7/8 - 240 x 94 mm
A0129609	L 8/9 - 240 x 105 mm

Ambidextres. Qualité supérieure, bonne sensibilité. Résistance optimale aux déchirures.

Boîte de 100
Couleur : transparent



GANT D'EXAMEN VINYLE NON STÉRILE POUDRÉ ALVITA®

A0201036	S (6/7)
A0201035	M (7/8)
A0201034	L (8/9)

Ambidextres. Poudré À l'amidon de maïs. Haute résistance au déchirement. Bords roulés pour éviter le déchirement à l'enfillement.

Boîte de 100



GANT D'EXAMEN NITRILE NON STÉRILE NON POUDRÉ ALVITA®

A0202222	S (6/7)
A0202221	M (7/8)
A0202219	L (8/9)

Ambidextres. Très résistants au déchirement. Bords roulés pour éviter le déchirement à l'enfillement. Sensibilité optimale.

Boîte de 100



GANT D'EXAMEN LATEX STÉRILE POUDRÉ PRECINIUM

	Taille - longueur x largeur de paume (+/- 6 mm)
A0202820	6,5 - 290 x 83 mm
A0202821	7,5 - 290 x 95 mm
A0202822	8,5 - 290 x 108 mm

Pour les actes et milieux nécessitant un gant stérile. Ambidextres. Haute sensibilité tactile et précision chirurgicale. Double épaisseur. Minimisation des risques d'allergie de par ses faibles teneurs en protéine de latex et en poudre (amidon de maïs).

La paire



Masque

MASQUE DE CHIRURGIE HAUTE FILTRATION

A0007909

Non stérile à lacets, 3 plis, type II. Adapté pour les ports de longue durée. Efficacité de filtration bactérienne et virale : EFB \geq 98 %. Barrette nasale en aluminium pour limiter la formation de buée pour les porteurs de lunettes et améliorer l'adhésion du masque.

Dimensions : 175 x 95 mm
Lacets : 39 cm
Boîte de 50



MASQUE DE SOINS HAUTE FILTRATION

A0113168

Non stérile à élastiques, 3 plis, type II. Efficacité de filtration bactérienne et virale : EFB \geq 98 %. Barrette nasale en aluminium pour limiter la formation de buée pour les porteurs de lunettes et améliorer l'adhésion du masque.

Dimensions : 175 x 95 mm
Élastiques : 34 cm
Boîte de 50



MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE FFP2

A0202754

Masque de protection respiratoire FFP2 sans valve / bec de canard filtrant virus, allergènes et poussières telles que béton, ciment, plâtre. Parfaite adaptabilité à la morphologie du visage. Port possible des lunettes avec limitation de buée. Barrette nasale. Maintien par élastiques.

Dimensions : 227 x 98 mm
Boîte de 25



Drap d'examen

DRAP D'EXAMEN OUATE

A0126060

Pure ouate blanche prédécoupée tous les 38 cm, 2 plis. 3 usages possibles : drap ou mi-drap de protection, serviette, bavoir. Excellent pouvoir de protection et d'absorption. Sans chlore.

Rouleau de 150 feuillets
Dimensions feuillets : 50 x 38 cm



DRAP D'EXAMEN PLASTIFIÉ

A0126059

Ouate plastifiée, 1 face imperméable et 1 face absorbante, prédécoupés tous les 38 cm. Utilisé pour la protection des tables d'examen durant les soins et pour la protection de la literie.

Rouleau de 180 feuillets
Dimensions feuillets : 50 x 38 cm



Abaisse langue

ABAISSÉ LANGUE BOIS

A0210185 Adulte
A0135108 Enfant

Adulte-enfant : boîte de 250-100



Pissette

PISSETTE PLASTIQUE

A0003235 100 ml
A0122851 250 ml
A0003237 500 ml

Col de cygne. Polyéthylène transparent.

Dimensions
100 ml : 103 x 45 mm
250 ml : 138 x 61 mm
500 ml : 175 x 76 mm
Poids : 19-37-53 g




Porte flacon

PORTE FLACON

A0020134 1/2 litre
A0020135 1 litre

Panier porte sérum en fil d'acier plastifié avec anse d'accrochage. Ouvert pour le passage du tube d'alimentation.

Poids : 66-85 g



Haricot

HARICOT CARTON

A0008224

À usage unique. En fibre moulée de papier.

Capacité : 750 ml
Par 10



HARICOT PLASTIQUE

A0125373



HARICOT INOX

A0104566

Bords roulés. Autoclavable.

Longueur : 25 cm
Contenance : 800 ml
Poids : 130 g



Protection

BOULOISE VISITEUR NON STÉRILE

A0132320

À usage unique pour le personnel médical ou les visiteurs. Élastique aux poignets. Fixation par cordon (taille et encolure). Non tissé 20 g/m².

Dimensions : 136 x 115 cm
Coloris : vert
Sachet de 10



CHARLOTTE NON TISSÉE NON STÉRILE

A0210130

En non-tissé 12 g/m². Maintien par un élastique pour un meilleur confort.

Boîte de 100
Ø : 53 cm
Coloris : blanc



LUNETTES DE PROTECTION TRANSPARENTE

A0111085

Compatible avec lunettes de vue. En polycarbonate.

Dimensions : 190 x 65 mm



Garrot

GARROT D'URGENCE SANS LATEX

A0119276

En isoprène, en bande lisse et homogène, légèrement talqué.

Dimensions : 75 x 1,8 cm
Épaisseur : 1 mm
Coloris : vert



BOULOISE STÉRILE

A0008124

Blouse de soins/visiteurs stérile. Poignets élastiques. 4 Lanières de fixation.

Dimensions
Blouse : 110 x 130 cm
Manches : 60 x 55 cm
Coloris : vert



SURCHAUSSURES

A0126058

En polyéthylène 30 g/m² à usage unique. Élastique de serrage à la cheville. Facile à enfiler.

Taille unique
Sac de 50 paires



CHAMP DE SOINS


A0007254

45 x 75 cm

A0007255

Percé Ø 6 cm adhésif - 50 x 60 cm

Pour tous les petits actes médicaux et soins divers. Stériles. 2 couches en cellulose/viscose et polyéthylène imperméable. Très absorbant.



GARROT D'URGENCE CLIPCOMED

A0131034

Garrot hémostatique à bande élastique lavable. Ouverture rapide et desserrage progressif.

Dimensions : 48 x 2,5 cm
Épaisseur : 1,8 mm
Coloris : vert



Hygiène buccale

BÂTONNET DE SOIN DE BOUCHE SEC

A0115462

Adaptés aux soins d'hygiène buccale. En plastique avec embout coton sec non imbibé d'un produit. Usage unique.

Sachet de 50
Longueur : 14 cm



BÂTONNET DE SOIN DE BOUCHE CITRONNÉ

A0116072

Imprégnés d'une solution de glycérine, d'acide citrique et extraits de citron. Sans sucre. Efficaces en cas de lèvres gercées, pour patients en traitement avec masque d'oxygène, privés de boisson, comateux ou comme produit d'hygiène buccale quotidienne. Emballage longue conservation hermétique.

Sachet de 3



BÂTONNET DE SOIN DE BOUCHE AVEC TÊTE MOUSSE ÉTOILE

A0135989

Adaptés aux soins d'hygiène buccale. Applicateur en polystyrène.

Longueur : 14 cm
Sachet de 5



CRACHOIR EN PLASTIQUE JETABLE

A0006369

Permet le traitement hygiénique des crachats des patients par un système jetable et hermétique. À usage unique avec couvercle étanche.

Contenance : 130 ml
Graduation : par 20 ml



Gel de contact

GEL DE CONTACT

A0020045 Tube de 260 ml
A0020044 Bidon de 5 litres avec un flacon vide

Gel échographique, ECG, doppler et ultrasonique de contact soluble dans l'eau, sans huile, sans sel, sans parabène, non irritant et non oxydant, sans dommage pour les électrodes. Peut être utilisé avec des électrodes pour défibrillateur.



Bracelet d'identification

BRACELET D'IDENTIFICATION INVIOLENT

A0121381

Système de fermeture inviolable à usage unique. Fourni avec étiquette à insérer et feutre spécial. Pour adulte.

Dimensions : 250 x 25 x 12 mm
Boîte de 100



Tampon alcoolisé

TAMPON ALCOOLISÉ ALCOMED

A0132907

Tampons imprégnés d'alcool à 70 % pour préparer la peau avant injection, à usage externe uniquement. Sachet individuel pelable.

Dimensions
Tampon ouvert : 65 x 30 mm
Tampon plié : 32,5 x 30 mm
Pochette : 50 x 50 mm
Boîte de 100



Curette dermatologique

CURETTE FINE DERMATOLOGIQUE DE BESNIER

	Fenêtrée	Pleine
A0116253	2 mm	A0116567 2 mm
A0123470	3 mm	A0121097 3 mm
A0116120	4 mm	A0116119 4 mm
		A0124645 7 mm

Longueur : 15 cm



Stylet olivaire

STYLET OLIVAIRE

A0116589

Pour sonder les plaies.
Simple. Autoclavable.

Longueur : 14 cm



Marteau

MARTEAU À RÉFLEXE DE BABINSKY

A0116066

À deux positions de tête
et pointe de sensibilisation.
Tête dévissable.
En inox et caoutchouc.

Dimensions : 250 x 8 mm
Ø tête : 48 mm
Épaisseur caoutchouc : 9 mm
Poids : 129 g



Set de soins

SET DE PANSEMENTS ÉCO

A0133581

Stérile et à usage unique. Idéal pour la réalisation des soins
et pansements en toute asepsie en milieu hospitalier, clinique,
en médecine de ville ainsi que pour les soins à domicile.

Composé de : 1 blister 4 alvéoles, 2 pinces anatomiques plastiques à mors fins, 1 champ
absorbant plastifié 38 x 45 cm (1 face cellulose et 1 face polyéthylène) et 5 boules de gaze



SET DE PANSEMENTS SPÉCIFIQUE PLUS

A0121674

Stérile et à usage unique. Pour une réalisation des soins
en toute asepsie.

Composé de : 5 compresses en non tissée 7,5 x 7,5 cm, 5 boules en non tissé 20 x 20 cm,
1 pince Kocher bleue plastique, 1 pince anatomique verte plastique, 1 champ absorbant plastifié
38 x 45 cm (1 face cellulose et 1 face polyéthylène) et 1 blister 4 alvéoles



SET DE PANSEMENTS SPÉCIFIQUE

A0133596

Stérile et à usage unique. Pour une réalisation
des soins en toute asepsie.

Composé de : 1 pince anatomique plastique verte,
1 pince Kocher plastique bleue, 5 compresses en non tissé
7,5 x 7,5 cm et 1 blister 4 alvéoles



SET DE SAIGNÉE PHLEBOSET

A0209433

Pour prélèvement à domicile pour les patients
souffrant d'hémochromatose. Grâce à un système
d'aspiration, permet l'utilisation d'aiguilles fines
qui n'abiment pas les veines et évitent la douleur.

Composé de : 1 redon sous vide de 600 ml (500 ml fonctionnels) avec
raccord luer mâle et témoin de vide, 1 tubulure d'un mètre luer mâle-mâle
avec roulette et site de prélèvement en Y, 1 microperfuseur 9/10 et un
12/10, 1 paire de gants (taille 7/8), 1 champ plastifié 38 x 40 cm, 1 lingette
désinfectante alcool 70° et 1 sac de récupération de Dasri



Désinfection des surfaces et des instruments

KIT DE DÉSINFECTION POUR AÉROSOL ET TIRE-LAIT

A0008139	Kit
A0008140	50 sacs plastiques

Idéal pour la désinfection des aérosols et tire-laits.

Kit composé de : 1 flacon pulvérisateur 250 ml de produit désinfectant, bactéricide, virucide et fongicide, 25 sacs plastiques 70 x 60 cm, 28 liens de fermeture de sac et 10 filtres en mousse R36 pour tire-lait Kitett.



BAC DE TREMPAGE INSTRUBAC

	Volume utile
A0127246	2 litres
A0116138	5 litres

Pour le ramassage, la pré-désinfection et la désinfection de l'instrumentation. Sans fente. Autoclavables (134°C - 18 min).

Dimensions bac - poissonnée
2 litres : 29,5 x 20 x 13 cm - 23 x 17 x 9 cm
5 litres : 43 x 29 x 12,5 cm - 36,5 x 25,5 x 9 cm



MOUSSE DÉTERGENTE DÉSINFECTANTE SURFA'SAFE PREMIUM

A0202772	Flacon 750 ml dispenseur de mousse
----------	------------------------------------

Destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...). Sans parfum et sans alcool. Efficacité antimicrobienne dès 2 min. Séchage rapide et sans trace. Compatible tout type de surfaces et mêmes celles pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697, BMR et BHR selon EN 13727, EN 13697
Levuricide et fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697
Virucide : EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin, selon EN 14476 : PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus, Rotavirus, Polyomavirus SV40, Coronavirus, HSV et HIV-1
Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information.



NETTOYANT PRÉ-DÉSINFECTANT DE L'INSTRUMENTATION ANIOSYME X3

A0206988	Flacon 1 litre
----------	----------------

Nettoyage renforcé et pré-désinfection tri-enzymatique de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel d'endoscopie. Nettoyage en bacs à ultrasons. Formule brevetée. Détergence ultra haute performance. Efficacité anti-microbienne optimisée dès 5 min. Non-corrosif vis-à-vis des matériaux.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561. BMR selon EN 13727
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562
Virucide : Selon EN 14476 : PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus, HIV-1
Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.



DÉSINFECTANT À PULVÉRISER ANIOSPRAY SURF 29

A0204308	Flacon 1 litre (sans pulvérisateur)
A0206216	Bidon 5 litres

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie...). Sans aldéhyde, sans colorant ni substance parfumante. Large compatibilité avec tous types de matériaux. Ne laisse pas de trace au séchage, ni film gras après pulvérisation.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281
Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697
Virucide : PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus
Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information.



DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU STERANIOS 2 %

Bidon

A0105494 2 litres

A0108012 5 litres

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible. Prêt à l'emploi. Actif en 10 min. (1 h pour sporicide).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561, actif sur *Helicobacter pylori*

Mycobactéricide : EN 14348, EN 14563, actif sur *Mycobacterium massiliense*

Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562

Virucide : EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Murin, HIV-1, HBV, Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV)

Sporicide : NF T 72-230 : *B. subtilis*, *B. cereus*, *C. sporogenes*, NF T 72-301 (*Clostridium difficile*)

Autres : Mycoplasmes urogénitaux

Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.



DÉTERGENT DÉSINFECTANT SOL ET SURFACE SURFANIOS PREMIUM

A0202921 Bidon 5 litres avec 2 pompes

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...). Combine actions détergente et désinfectante. Sans aldéhyde. Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697, BMR selon EN 1276, EN 13697

Mycobactéricide : *Mycobacterium terrae* : EN 14348, EN 14563

Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 13697

Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13697

Virucide : Selon EN 14476 : HIV-1, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus, Coronavirus

Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information.



LINGETTE NETTOYANTE ET DÉSINFECTANTE LINGET'ANIOS

A0130710 Boîte de 120

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement, entre deux patients, des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...). Parfumées.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 13727

Levuricide : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697

Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697

Virucide : HIV-1, Herpesvirus, HBV

Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette

et les informations concernant le produit.

Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information.



LINGETTE NETTOYANTE DÉSINFECTANTE ET 100 % BIODÉGRADABLE WIP'ANIOS EXCEL

A0209972 Sachet de 100 - 18 x 20 cm

Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante pour le traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, et pour l'essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion. Solution d'imprégnation sans parfum et sans alcool. Large spectre virucide. Efficacité microbienne dès 2 minutes.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 13727, EN 16615, EN 13727 sur ERV, A. baumannii BLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM, EN 13697

sur ERV, A. baumannii BLSE, E. coli OXA 48, SARM

Levuricide : EN 13624, EN16615

Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697

Virucide : EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV, Rotavirus, Polyomavirus SV 40

Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette

et les informations concernant le produit.

Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes

de chaque dispositif pour plus d'information.



Désinfection par voie aérienne

APPAREIL DE DÉSINFECTION AEROSEPT 100VF

A0117261

Générateur d'aérosol autonome, mobile et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées. S'utilise avec Anios DVA HPH. Ne laisse aucun dépôt, ni de trace après l'utilisation. Monocoque en polyester armé inaltérable. Programmation électromécanique graduée en m³ (jusqu'à 210 m³) et en minutes (jusqu'à 115 min.). Aspiration automatique du ventilateur pour une récupération accélérée des locaux. Compresseur étanche à membrane.

Débit moyen : 984 ml/heure
Dimensions : L 43 x P 69 x H 83 cm
Alimentation : 220 V - 50 Hz
Puissance : 620 VA
Poids : 27 kg

Respecter le mode d'emploi indiqué sur l'appareil. Utilisation hors présence humaine.

Ventiler la pièce efficacement (5 à 7 renouvellements d'air) avant récupération.



LIQUIDE DÉSINFECTANT POUR APPAREIL DE DÉSINFECTION ANIOS DVA HPH

A0130725 Bidon 5 litres

Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, NF T 72-190, Mycobacterium tuberculosis (B.K.)
Levuricide et fongicide : EN 1275, NF T 72-190, NF T 72-301 (Aspergillus fumigatus)
Virucide : HIV-1



Gel et solution hydroalcoolique

GEL DÉSINFECTANT POUR FRICTION HYDROALCOOLIQUE ANIOSGEL 85 NPC

A0127785 Flacon pissette 75 ml

A0202765 Flacon Airless 1 litre pour distributeur

Avec 12 pompes vissées

A0135296 12 flacons 500 ml

A0127786 12 flacons 1 litre

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. Hypoallergénique. Large spectre anti-microbien. Pratique à utiliser. Sans parfum, ni colorant.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, selon EN 13727 : BMR, BHR, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis

Mycobactéricide : EN 14348

Levuricide et fongicide : EN 1275, selon EN 1650 : Trichophyton mentagrophytes, EN 14476 : Poliovirus

Virucide : EN 14476 : Adenovirus, Norovirus Murin, selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS, Influenzarivirus A H5N1 - H1N1, Coronavirus

Friction hygiénique : normes EN 13727, EN 13624, EN 1500, conditions : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 sec

Friction chirurgicale : normes EN 13727, EN 13624, EN 12791, conditions : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 sec

Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



75 ml



500 ml



Airless 1 litre



1 litre



Savon

SAVON DOUX HAUTE FRÉQUENCE ANIOSAFE

- A0206139 Flacon 30 ml
- A0206253 12 flacons 500 ml avec 12 pompes vissées
- A0205283 Bidon 5 litres

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine. Testé sous contrôle dermatologique. Enrichi en substance hydratante. Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens. Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans et pour les peaux sensibles.

Résistance à la biocontamination : test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines
Précautions d'emploi : se référer à l'étiquette



30 ml 500 ml 5 litres



Distributeur pour savon et gel hydroalcoolique

DISTRIBUTEUR ABS AVEC FERMETURE SECURISÉE ET BOUTON POUSSOIR

A0127888

Pour flacon Airless 1 litre.



DISTRIBUTEUR ABS AVEC DÉTECTION ÉLECTRONIQUE ET FERMETURE SÉCURISÉE

A0134326

Pour flacon Airless 1 litre.



DISTRIBUTEUR ACIER INOX COMMANDE AU COUDE

A0134327

Pour flacon Airless 1 litre.



SUPPORT PVC POUR FLACON

A0201144

Pour flacon 500 ml avec pompe vissée.



Lessive

LESSIVE ATOMISÉE DÉSINFECTANTE

A0117724 Sac de 15 kg

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, coton et synthétique, dès 40° C, même en eau très calcaire. Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins. Cycle de lavage court. Formule atomisée pour une dissolution parfaite.

Propriétés microbiologiques :
Formule hautement oxydante (Perborate + Activateur) permettant la désinfection du linge
Bactéricide : EN 1040, EN 1276 en conditions d'utilisation : température 40° C, concentration : 10 g/litre, temps de contact : 15 min
Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Table de massage

TABLE DE MASSAGE PLIANTE KINBASIC

A0207194

Idéale pour les traitements à domicile, robuste et confortable. Tête réglable en inclinaison et écartement. Repose-bras confortable et repose-bras latéraux. Trou de visage. Structure en hêtre. Mousse haute densité épaisseur 5 cm. Sellerie en PVC imperméable et lavable. Avec sac de transport à sangle.

Poids maximum supporté : 220 kg (statique 800 kg)
Dimensions : L 185 x P 70 x H 62-87 cm en 11 positions
Dimensions pliée : L 93 x P 70 x H 17 cm
Poids : 17 kg
Coloris au choix : bleu, marron ou noir



Marron

Bleu

Noir



Table de bobath

TABLE DE RÉÉDUCATION BOBATH VISION

A0205748

Conçue pour le traitement des patients souffrant de maladies neurologiques. Peut s'utiliser pour les exercices posturaux et les méthodes de Bobath. Conception double levage. Modèle électrique. Poignée de commande. Dégagement de 23 cm sous la table pour permettre le passage d'un lève-personne.

Options disponibles : paire de barrières latérales, ouverture faciale et bouchon.

Poids maximum supporté : 225 kg
Dimensions : L 194 x P 102 x H 50-92 cm
Longueur tête-pied : 63-125 cm
Inclinaison dossier : 0-90°
Coloris : bleu nuit



Plateau d'équilibre

PLATEAU D'ÉQUILIBRE DE FREEMAN ÉCO

Nous consulter

Planche d'oscillation pour exercice d'équilibre. Plateau en MDF et demi-sphère en bois massif.

Ø plateau/demi-sphère : 40/8 cm
Hauteur : 6 cm



Barres parallèles

BARRES PARALLÈLES AJUSTABLES EN HAUTEUR

A0134107

Excellente stabilité. Très robustes. Revêtement plastique anti-glisse. Base solide en acier enduit de poudre et en chrome. Hauteur réglable.

Poids maximum supporté : 140 kg
Dimensions : L 230 x P 66 x H 69-100 cm
Ø rail : 4,5 cm



BARRES PARALLÈLES AJUSTABLES EN HAUTEUR ET EN LARGEUR

A0134106

Réglables en largeur et en hauteur. Pliables pour le rangement. Peuvent être fixées au sol. Stables. Extrêmement robustes. Revêtement plastique anti-glisse. Réglable en hauteur par goupilles de verrouillage.

Poids maximum supporté : 140 kg
Dimensions : L 230 x P 40-61 x H 69-100 cm
Ø rail : 4,5 cm



Exerciseur de main

POIGNÉE DE FORCE DIGI-FLEX™

	Coloris - résistance
A0207085	Jaune - 0,68 kg
A0204405	Rouge - 1,4 kg
Nous consulter	Vert - 2,3 kg
A0204839	Bleu - 3,2 kg
Nous consulter	Noir - 4,1 kg



Développe la force, la souplesse et la coordination tout en augmentant la force de la main et de l'avant-bras. Bouton à ressort individuel pour chaque doigt. 5 résistances pour la progressivité et pour quantifier l'évaluation des progrès.

BALLE DE RÉÉDUCTION

	Résistance - coloris
A0203664	Faible - rouge
A0203665	Moyenne - vert
A0203667	Forte - noir



En 3 couleurs suivant force et résistance de l'utilisateur. Indiquée pour rééducation de la main et/ou du poignet, renforcement musculaire muscles fléchisseurs de la main, tonification ou assouplissement main et avant-bras.

Poids : 60 g
Livrée sous boîte : 5 x 5 x 5 cm



PÂTE À MALAXER

	Résistance - coloris
Nous consulter	Ultra-souple - beige
A0207495	Souple - jaune
A0106537	Médium - rouge
Nous consulter	Ferme - verte
Nous consulter	Extra-ferme - bleu



Pour une rééducation graduelle de la main. 5 résistances différentes pouvant éventuellement être mélangées entre elles. En boîte hermétique de 85 g.



Balle de thérapie

BALLON DE RÉÉDUCTION GYMNIC™

	Ø - coloris - taille de la personne
A0205575	45 cm - jaune - jusqu'à 1,42 m
A0205578	55 cm - rouge - 1,42 à 1,57 m
A0134758	65 cm - bleu - 1,57 à 1,83 m
Nous consulter	75 cm - jaune - 1,83 à 2 m
Nous consulter	85 cm - rouge - plus de 2 m
A0206227	95 cm - bleu
Nous consulter	120 cm - rouge



Améliore la souplesse, la coordination et l'équilibre. Renforce et tonifie les abdominaux, les muscles du tronc, des bras et des jambes. Gonflable en vinyle résistant avec surface antidérapante. Sans coutures. Pour enfant et adulte.

Poids maximum supporté : 300 kg



BALLE DE MÉDECINE MAX GRIP

	Poids - coloris	Nous consulter	Poids - coloris
A0206420	1 kg - jaune	Nous consulter	7 kg - noir
Nous consulter	2 kg - vert	Nous consulter	8 kg - vert
Nous consulter	4 kg - orange	Nous consulter	9 kg - noir
A0206371	6 kg - jaune	A0206228	10 kg - noir

Balles d'entraînement multifonctions en caoutchouc. S'utilise pour une multitude d'exercice. Pour renforcer les épaules, le dos, les bras, les jambes mais aussi pour améliorer la force du tronc et l'intégrité des articulations.



Remise en forme

MINI PEDALING M-BIKE

A0207737

Permet une bonne mobilisation articulaire des bras et des jambes. S'utilise sur une table ou une chaise. Résistance par courroie à intensité réglable par molette. Fonctions compteur : temps, distance, approximation des calories, cumul du nombre de tour de pédale.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : 48,5 x 34,5 x 28,5 cm
Poids : 4,7 kg
Coloris : blanc et rouge



Remise en forme

MINI PÉDALIER

A0204044

Stable, pratique et pliant. Pour maintenir la capacité d'exercices physiques. Au sol : pour les jambes et abdominaux. Sur une table : pour les épaules et les bras. Réglage de la résistance. Indiqué pour rééducation ou renforcement musculaire, mobilité réduite.

Dimensions
Déplié : L 39 x P 49 x H 30 cm
Plié : L 39 x P 30 x H 20 cm
Poids : 2,1 kg
Livré sous boîte : 32 x 41 x 21 cm.



STIMULATION HAPPY LEGS

A0204045

Gymnastique passive motorisée pour marcher assis. Améliore la circulation sanguine. Prévention et atténuation des maladies veineuses chroniques. 3 heures d'utilisation = 1 h de marche. Silencieux, faible consommation. 3 vitesses de fonctionnement. Télécommande. Pieds avant réglables en hauteur. Utilisable de manière continue.

Dimensions :
Happy Legs : 45 x 33 x 7 à 11 cm
Emplacement pieds : 32 x 12 cm
Alimentation : secteur
Poids : 4,3 kg
Livrée sous boîte : 56 x 41 x 11 cm



VÉLO XIRIS IV

A0203957

Pour utilisation intensive. Léger et accessible. Freinage aéromagnétique à 8 niveaux de résistance. Réglage manuel de la résistance. Cardiofréquencemètre par capteur tactile sur guidon. Selle et guidon réglables. Fonctions : temps d'entraînement, distance, vitesse, pulsations cardiaques, calories, révolution par minute, heure/alarme, taux de masse corporel, température, récupération, scan des fonctions.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 60 x P 93 x H 148 cm
Poids : 33 kg



VÉLO ELLIPTIQUE FUTURA

A0202740

Masse d'inertie de 20 kg pour une grande fluidité. Résistance motorisée de 16 niveaux avec freinage aéromagnétique. 24 programmes d'entraînements. Capteurs tactiles de pulsations cardiaques pour des entraînements personnalisés. Mémoire utilisateur 4 profils. Pédales antidérapantes avec positions réglables. Fonctions : temps de la séance, distance, vitesse, fréquence cardiaque, calories, tours de pédale par minute, taux de masse corporel, température de la pièce, scan des fonctions. Roulettes de déplacement.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 67 x P 145 x H 157 cm
Poids : 51 kg



STIMULATEUR POUR LA CIRCULATION SANGUINE DES JAMBES REVITVE™ MEDIC PHARMA

A0207225

Revitve™ Medic Pharma

A0203709

Électrodes (lot de 2)

L'indispensable pour les personnes souffrant de jambes lourdes et douloureuses, crampes, pieds et chevilles enflés, douleurs corporelles. Améliore activement la circulation sanguine des jambes. Réduit les gonflements et soulage les douleurs dans les jambes et les pieds. Soulage les crampes. Renforce les muscles des jambes pour un regain de mobilité. Permet le traitement ciblé des douleurs corporelles. Convient aux personnes souffrant d'arthrose et de diabète : améliore la circulation pour prévenir ou réduire l'accumulation de sang causée par le diabète, soulage la douleur dans les pieds et les chevilles causée par une neuropathie diabétique périphérique, soulage les douleurs et les gonflements dus à l'arthrose. Simple d'utilisation, seulement 30 minutes par jour suffisent. Niveau d'intensité réglable entre 1 et 99. Stimulation nerveuse transcutanée par électrodes pour traiter les douleurs dans d'autres parties du corps telles que bras, épaules, bas du dos et autres. Recommandé par des experts médicaux. Grâce aux repose-pieds diffusant l'électrostimulation musculaire, les muscles des mollets stimulent le retour veineux, permettent de traiter les gonflements, les douleurs et améliorent la santé veineuse des jambes, pieds et chevilles.



ÉLECTROSTIMULATEUR BLUETENS

A0208770

L'électrothérapie connectée nouvelle génération. Développé par une équipe française, il est certifié médical. Génère un courant électrique qui selon la fréquence, l'intensité et la durée va permettre de soigner, relaxer ou se renforcer en toute liberté. Applications : traitement anti douleur totalement naturel, relaxant après une rude journée, récupération active ou renforcement. Utilisation possible sur 15 parties du corps. Plus de 100 programmes. 3 actions : soigner, relaxer et renforcer. 5 effets : friction, pétrissage, pression, frappé et gainage. Application sur smartphone simple et complète. Fonctionne avec un seul bouton. 1 heure de charge pour 15 jours d'utilisation. Ultra léger et petit.

Coffret de démarrage et accessoires contenant : 1 Bluetens, 1 pack d'électrodes, 1 câble USB pour la recharge, 1 câble snap pour connecter les électrodes, 1 manuel d'utilisation et 1 pochette de transport
Dimensions : 4 x 6 cm
Poids : 25 g



CLIP DE FIXATION CEINTURE POUR BLUETENS

A0208776

Protège des chocs et permet une utilisation en mouvement.



ÉLECTRODE POUR BLUETENS

Modèle - usage - dimensions - quantité par sachet

A0208771

S - pour 1 membre ou 1 articulation - 50 x 50 mm - 12

A0208772

M - pour 2 membres ou 2 articulations en même temps - 100 x 50 mm - 8



S



M



SACOCHE DE RANGEMENT POUR BLUETENS

A0208778

Permet de protéger, ranger et transporter son Bluetens et ses accessoires en toute sécurité.

Dimensions : 142 x 142 x 42 mm



PACK SANS FIL POUR BLUETENS

A0208777

Permet d'utiliser son Bluetens sans fil en le faisant coulisser à l'intérieur puis en clipsant le tout par bouton pression sur les électrodes spécifiques. Livré avec 2 électrodes Surf et 1 électrode Papillon.



ÉLECTRODE SANS FIL POUR BLUETENS

Modèle - usage - dimensions - quantité par sachet

A0208773

Surf - pour articulations - 50 x 100 mm - 6


A0208774

Papillon - pour toutes les parties du corps - 150 x 100 mm - 3

Pour utilisation avec le pack sans fil. En gel silicone hypoallergénique, ne laisse pas de résidu, sans odeur. Haute qualité pour une meilleure conductivité et diffusion des effets. Réutilisable de 20 à 30 fois, soit environ 2 semaines en utilisation quotidienne.



Surf



Papillon



Neurostimulateur

NEUROSTIMULATEUR TENS ECO 2

A0129430

Neurostimulateur avec 2 canaux indépendants pour le traitement de la douleur par courants de type gate control, endorphinique, burst. Utilisation facile et intuitive. Batterie intégrée rechargeable. Stimulation massante avec effet anti-accoutumance. 24 programmes (22 antalgiques et 2 excito-moteur) dont 12 sont modifiables. Écran rétro-éclairé bleu pour lecture optimale des paramètres. Boîtier souple anti-choc. Fonction observance du traitement. Mallette de transport contenant : stimulateur, 2 câbles renforcés, 1 sachet de 4 électrodes, bandeau tour de cou, clip ceinture, chargeur, manuel d'utilisation illustré.

Intensité réglable : 0,5-100 mA
 Courant de sortie : 100 mA
 Courant nominal : 15 mA
 Fréquence réglable : 1-120 Hz
 Largeur d'impulsion réglable : 50-400 µs
 Dimensions : 11,4 x 5,9 x 2,7 cm
 Poids : 300 g



NEUROSTIMULATEUR ACTITENS

A0210250

Neurostimulateur connecté pour soulager les douleurs chroniques. Ergonomique : miniaturisé, fin et flexible, il est porté directement sur la personne et s'adapte parfaitement à la morphologie de chaque patient. Discret et invisible sous les vêtements pour accompagner en toute discrétion le patient dans ses activités quotidiennes. Dispositif médical de classe II.A, disposant du marquage CE. Connecté et piloté grâce à une application mobile via Bluetooth. Polyvalent : 3 tailles de câbles, différents types et tailles d'électrodes et une électrode lombaire. Un large choix de 14 programmes de stimulation afin de répondre de la meilleure manière aux douleurs des patients.

Intensité réglable : 1-60 mA
 Courant de sortie : 60 mA
 Fréquence réglable : 1-120 Hz
 Largeur d'impulsion réglable : 50-400 µs
 Dimensions : 10,8 x 5,35 x 1,7 cm
 Poids : 65 g



Électrode & accessoires pour neurostimulateur

ÉLECTRODE AUTOCOLLANTE REPOSITIONNABLE STIMEX POUR TENS ECO 2

Forme - dimensions - zones à traiter


Sachet de 4

A0008142	Carrée - 50 x 50 mm - bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses
A0052827	Rectangulaire - 50 x 90 mm - bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses
A0112840	Rectangulaire - 50 x 130 mm - dos et cuisses
A0052828	Ronde - Ø 32 mm - visage, pieds et mains
A0052829	Ronde - Ø 50 mm - nuque, épaules et mollets

Sachet de 2

A0114325	Rectangulaire - 80 x 130 mm - dos et cuisses
----------	--

Gel Multistick™ hypoallergénique pour un confort de choix et une conductivité optimale. Contact parfait avec la peau. Performantes jusqu'à 50 utilisations. Polyvalentes, elles s'adaptent à votre électrostimulateur quelle qu'en soit la marque.



ÉLECTRODE AUTOCOLLANTE REPOSITIONNABLE POUR ACTITENS

Forme - dimensions	
A0210259	Ronde - Ø 32 mm
A0210260	Ronde - Ø 50 mm
A0210251	Carrée - 50 x 50 mm
A0210261	Rectangulaire - 50 x 90 mm

Réutilisables et hypoallergéniques. Testées pour 30 à 50 collages/décollages. Il est conseillé de changer les électrodes toutes les deux semaines.

Sachet de 4



Ø 32 mm

Ø 50 mm

50 x 50 mm

50 x 90 mm

ÉLECTRODE AUTOCOLLANTE REPOSITIONNABLE LOMBAIRE POUR ACTITENS

A0210262

Réutilisables et hypoallergéniques. Testées pour 30 collages/décollages. Pour plusieurs séances de stimulations dans la journée, il est conseillé de garder l'électrode lombaire collée sur la peau entre deux séances pour améliorer sa longévité.

L'unité
Dimensions : 124 x 234 mm



ÉLECTRODE AUTOCOLLANTE REPOSITIONNABLE PEAUX SENSIBLES POUR ACTITENS

Forme - dimensions	
A0210264	Carrée - 45 x 45 mm
A0210265	Rectangulaire - 45 x 95 mm

Réutilisables et hypoallergéniques avec hydrogel spécifique peau sensible. Il est conseillé de changer les électrodes toutes les deux semaines.

Sachet de 4



45 x 45 mm

45 x 95 mm

CÂBLE POUR ACTITENS

Modèle - longueur	
A0210266	Petit - 14 cm
A0210253	Moyen - 40 cm
A0210267	Long - 100 cm

Composés de deux extrémités différentes : un embout épais prévu pour se connecter sur l'actITENS et un embout fin pour la connexion sur les électrodes.



14 cm

40 cm

100 cm

SUPPORT ADHÉSIF POUR ACTITENS

A0210252

Réutilisables et hypoallergéniques. Testés pour 7 à 10 collages/décollages. Pour plusieurs séances de stimulation dans la journée, il est conseillé de garder le support adhésif collé sur la peau entre deux séances pour améliorer sa longévité. La durée de vie du support adhésif est estimée à une semaine de traitement dans ces conditions.

Lot de 2
Dimensions : 30 x 10 cm



Trousse de secours

TROUSSE DE SECOURS COFFRET 1 À 4 PERSONNES

A0007573

Pratique et facile à transporter. Idéale pour tout type d'intervention.

Contient : 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile petit modèle, 1 pansement compressif stérile grand modèle, 10 pansements adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses anti-coups au calendula, 2 compresses à la chlorhexidine, 2 sachets de gel anti-brûlures, 2 sachets de gel bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 boîte de 12 épingles de sureté, 1 paire de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 langues
Dimensions : 24 x 20 x 5 cm
Poids : 400 g



TROUSSE DE SECOURS POCHETTE 1 PERSONNE

A0130562

Pour lieu de travail isolé. Idéale pour des interventions rapides et efficaces. Passant pour ceinture.

Contient : 4 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses anti-coups au calendula, 10 pansements adhésifs assortis, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 2 clips de fixation pour bandes, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 paire de gants vinyle
Dimensions : 13 x 9 x 4 cm
Poids : 120 g



TROUSSE DE SECOURS COFFRET 4 À 8 PERSONNES

A0200090

Malette très pratique et facile à transporter. Idéale pour tout type d'intervention. Avec support mural.

Contient : 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 4 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile petit modèle, 1 pansement compressif stérile grand modèle, 20 pansements adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine, 3 compresses anti-coups au calendula, 3 sachets de gel anti-brûlures, 3 sachets de gel bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 boîte de 12 épingles de sureté, 1 doigtier cuir, 2 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 langues
Dimensions : 27 x 23 x 8 cm
Poids : 970 g



COUSSIN HÉMOSTATIQUE

A0200102

Coussin compressif pour stopper une hémorragie en se substituant à la compression manuelle.

Contient : 1 compresse de gaze hydrophile 10 x 10 cm, 1 tampon en mousse de latex de pH neutre spongieux 17 x 10 x 3 cm, 1 bande élastique de contention 70 cm



TROUSSE DE SECOURS POCHETTE 1 À 4 PERSONNES

A0128659

En nylon avec poches de rangement intérieures. Usage professionnel, sports ou voyages. Pour équiper les véhicules. Passant pour ceinture.

Contient : 1 couverture de survie, 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 2 pansements compressifs stériles petits modèles, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 10 pansements adhésifs assortis, 4 clips de fixation pour bandes, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses anti-coups au calendula, 2 compresses à la chlorhexidine, 2 sachets de gel anti-brûlures, 2 sachets de gel bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 paire de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 langues
Dimensions : 18 x 12 x 5 cm
Poids : 330 g



Brancard

BRANCARD PLIABLE

A0136072

Pliable en longueur et largeur. Idéal pour évacuer rapidement une personne sur les sites industriels, chantiers, complexes sportifs et dans tous les lieux recevant du public. Toile renforcée orange enduite et lavable. Hampes et pieds en aluminium. Housse de rangement.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions
Déplié : 229 x 58,5 x 14 cm
Plié : 115 x 12 x 18 cm
Poids : 6 kg



Couverture de survie

COUVERTURE DE SURVIE

A0007730

Isothermique en polyester métallisé imperméable pour la protection du corps humain contre le froid, le chaud, la pluie, l'humidité et le vent. Faces or/argent. Non stérile.

Dimensions
Dépliée : 220 x 140 cm
Pliée : 8,5 x 13,5 cm
Épaisseur : 1,2 µ
Poids : 58 g



Vessie à glace

VESSIE À GLACE

A0132018

En tissu pour une transmission efficace du froid et un contact plaisant sur la peau.

Dimensions : Ø 20-23 x 8 cm



Respiration

MASQUE POUR BOUCHE À BOUCHE SAFE KISS

A0206040

Pour une réanimation ventilatoire hygiénique et sans contact avec l'air expiré ou le visage de la victime. Transparent pour contrôler la couleur des lèvres ou régurgitations. Pochette porte-clefs fermeture par velcro contenant un écran facial et une paire de gants vinyle à usage unique.

Dimensions : 9,5 x 7 cm
Poids : 33 g



MASQUE POUR BOUCHE À BOUCHE QUICK SAVER

A0114332

Valve anti-retour pour une insufflation efficace sans risque de contagion par la salive, le sang ou la peau. Usage unique. Adulte ou enfant.

Dimensions
Déplié : 19 x 20 x 4 cm
Plié : 10 x 7,5 x 3 cm
Poids : 12 g



CANULE DE GUEDEL STÉRILE

A0005289	Taille 1 - blanche - 70 mm
A0005288	Taille 2 - verte - 90 mm
A0005287	Taille 3 - orange - 100 mm
A0002350	Taille 4 - rouge - 110 mm

Avec renfort anti-écrasement.



INSUFFLATEUR PATIENT UNIQUE SPUR® II

Spur® II - masque facial T

A0131019	Adulte - adulte/médium
A0108995	Pédiatrique - enfant
A0127697	Pédiatrique - bébé

Avec valve patient, ballon réservoir oxygène et tubulure oxygène. Sans PVC en SEBS biodégradable. Valve patient à clapet unique pour une fonctionnalité exemplaire. Prise en main optimale. Poignée intégrée. Réduit la fatigue durant la ventilation manuelle. Retour tactile et visuel pendant la réanimation. Volume de compression optimal pour une résistance mécanique minimale.

Adulte-pédiatrique
Volume insufflateur : 1475-635 ml
Volume maximum par compression
1 main : 800-450 ml
2 mains : 1100 ml
Volume du ballon réservoir O2 : 2 600 ml
Dimensions : 29,5 x 12,7-23,4 x 9,9 cm
Poids : 314-215 g



MASQUE POUR INSUFFLATEUR TRANSPARENT SILICONE MONOBLOC

	Taille
A0129066	1 - bébé
A0129065	3 - enfant
A0123760	4 - adolescent
A0123761	5 - adulte

À bourrelet ouvert pour une utilisation avec les insufflateurs manuels, ventilateurs automatiques ou respirateurs. Coquille transparente pour une surveillance en continu du patient. Sans latex. Autoclavable 134°C.



Défibrillateur



1 DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE EXTERNE AUTOMATISÉ DEF-İ

A0127450

Répond aux normes en vigueur. Accessible au grand public. Guidage vocal et visuel. Analyse automatique de l'activité cardiaque pour déceler une fibrillation ou tachycardie ventriculaires. Délivrance du choc électrique adapté à la personne. Mémorisation automatique des 40 premières minutes de l'ECG. Batterie longue durée non rechargeable (200 chocs ou 10 h d'utilisation continue). Auto-tests quotidiens. Contrôle de charge automatique hebdomadaire. Vérification mensuelle automatique de la mémoire.

Puissance : max. 200 Joules pour une charge de 50 ohms
 Temps de charge : 10 sec
 Batterie : 12 V et 4,2 Amp
 Poids (avec batterie) : 2,2 kg



2 SACOCHE DE TRANSPORT ET PROTECTION POUR DÉFIBRILLATEUR DEF-İ

A0128653

Indispensable en cas de mobilité.

3 BATTERIE POUR DÉFIBRILLATEUR DEF-İ

A0129882

200 chocs ou 10 h d'utilisation continue ou 5 ans non insérée.



4 ÉLECTRODE POUR DÉFIBRILLATEUR DEF-İ

La paire

A0128651

Adulte

A0128652

Enfant < 8 ans et 25 kg

Pré-gelifiées, autocollantes avec câble intégré. Usage unique.



5 ARMOIRE MURALE POUR DÉFIBRILLATEUR DEF-İ

A0128706

Pour identifier et protéger. Plastique. Alarme d'ouverture de porte intégrée. Fournie sans fixations.

Dimensions : 34 x 32,5 x 17,5 cm
 Poids : 2,1 kg



Sparadrap

SPARADRAP BANDE OMNIFIX® ELASTIC

	Boîte de 1 rouleau
A0134583	5 cm x 5 m
A0134584	5 cm x 10 m
A0134585	10 cm x 5 m
A0134586	10 cm x 10 m

	Boîte de 2 rouleaux
A0134582	2,5 cm x 10 m



Bande adhésive extensible en nontissé microporeux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Pour la fixation et le recouvrement de pansements sur toute leur surface. Convient particulièrement aux articulations et aux parties coniques du corps, ainsi qu'à la fixation d'instruments tels que électrodes, sondes, canules... Absence de latex et de colophane.

Composition
 Nontissé : 100 % polyester - 45 g/m²
 Masse adhésive : caoutchouc synthétique - Hotmelt (haute tolérance cutanée)
 Papier protecteur : siliconé
 Coloris : blanc



SPARADRAP MICROPOREUX OMNIPOR® PLUS

A0082151	2,5 cm x 9,20 m avec dévidoir
----------	-------------------------------



Sparadrap en nontissé microporeux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Pour la fixation de toute sorte de pansements, de canules, de sondes, de cathéters, de bandages... Indiqué pour les patients ayant une peau sensible. Absence de latex.

Composition
 Nontissé : polyester/cellulose - 75 g/m²
 Masse adhésive : caoutchouc synthétique - Hotmelt (haute tolérance cutanée)
 Bobine : polystyrène
 Boîte de 1 rouleau



Compresse

COMPRESSE NON STÉRILE EN NON-TISSÉ

A0115544	7,5 cm x 7,5 cm
A0116369	10 cm x 10 cm

Pour soins médicaux et chirurgicaux (pansements, nettoyage des plaies...).

Pliage : carré
 Épaisseur : 4 plis
 Grammage : 30 g
 Sachet de 100



Bande

BANDE ADHÉSIVE ÉLASTIQUE EXTENSA® PLUS

A0134565	3 cm x 2,5 m
A0134566	6 cm x 2,5 m
A0134567	8 cm x 2,5 m
A0134568	10 cm x 2,5 m

Bande élastique dans le sens de la longueur, enduite d'une masse adhésive, hypoallergénique, recouverte d'un protecteur en polyéthylène. Traumatologie générale et médecine du sport : prévention et traitement des systèmes musculo-tendineux et ligamentaires des articulations (entorse, luxation, tendinite, tennis elbow, claquage, déchirure, contusion...). Phlébologie : traitement de l'insuffisance veineuse et de ses diverses complications (ulcères, varices, phlébites, confection de bottes...). Maintien de pansements : fixation de pansements, en particulier en cas de besoins compressifs (pansement post-opératoire...). Absence de latex. Absence de phtalates. Présence de colophane dans la masse adhésive.

Composition
 Bande tissée : coton
 Masse adhésive : à base de caoutchouc synthétique et d'oxyde de zinc
 Protecteur en polyéthylène gaufré
 Longueur non étirée : 2,5 m env.
 Élasticité : ≥ 50 %
 Couleur : blanche
 Boîte de 1



Bande

BANDE DE CONTENTION LASTOPRESS®

	Blanc		Chair
A0134569	7 cm x 3 m	A0134571	7 cm x 3 m
A0134570	10 cm x 3,5 m	A0134572	10 cm x 3,5 m

Bande de contention cohésive de force 1 (classe V 19), élastique en un sens, repositionnable. Elle est transparente aux rayons X, conserve ses propriétés en milieu humide et permet les échanges gazeux. Absence de latex naturel : haute tolérance cutanée, réduit les risques d'allergie. En traumatologie générale et médecine du sport, pour le bandage préventif ou curatif des systèmes musculo-tendineux des articulations, la réduction des œdèmes et hématomes, maintien des attelles. En phlébologie, pour le traitement de l'insuffisance veineuse, le maintien de pansements compressifs, contention post-sclérose ou éveinage, la prévention du risque thrombo-embolique. Maintien : fixation de pansements compressifs, attelles, packs de chaud ou de froid.

Composition
Nontissé : 84 % de polypropylène et 16 % élasthanne
Fil en élasthanne
Grammage : 100 g/m²
Allongement : 120 %
Boîte de 1



BANDE EXTENSIBLE STÉRILUX®

A0134573	5 cm x 4 m	A0134575	10 cm x 4 m
A0134574	7 cm x 4 m	A0134576	15 cm x 4 m

Bandes extensibles aérées. Pour la fixation de pansements, fixation d'attelles. Azurant optique, colorant extractible : absence.

Composition
Coton hydrophile 50% / Polyamide 50%.
Coloris : blanc
Nombre de fils de chaîne : 106 +/- 6%
Nombre de fils de trame : 80 +/- 5%
Cellophane de 1



Coton

COTON HYDROPHILE STÉRILUX®

A0134579

Coton hydrophile, pliage accordéon. Pour l'application de désinfectants, de lotions nettoyantes. Pour l'application momentanée de liquide calmant sur hématome, coups, piqûres d'insectes...

Composition : 100% pur coton hydrophile conforme à la Pharmacopée Européenne
Le sachet de 100 g



COTON BOULES

A0080040

Boule de coton hydrophile blanchit à l'eau oxygénée. Dispositif permettant l'utilisation d'un liquide ou de nettoyage de la peau.

Composition : 100 % coton
Dimensions : 20-25 mm
Poids : 0,7 g
Sachet de 700



Divan d'examen

DIVAN D'EXAMEN À HAUTEUR FIXE 118

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Structure inox finition poli brillant ou époxy gris nuage. Dossier réglable par vérin à gaz. Porte-rouleau papier côté tête (longueur 50 cm et Ø 20 cm). 2 hauteurs : 65 cm pour échographies ou 82 cm pour examens médicaux. Facile à nettoyer. Accès pour les pieds sous le divan. 4 patins réglables pour la stabilité. Différentes selleries : plate (largeur 65 ou 75 cm), à bourrelets (largeur 65 ou 75 cm) ou anatomique (largeur 73 cm). Revêtement non-feu M1 et anti-bactérien. 3 cm de mousse 75 kg/m³ et 2 cm de mousse 27 kg/m³.

Nombreuses options disponibles : trou visage, appui-tête, paires d'étaux, d'appui-jambes, d'étriers ou de barrières, porte-rouleau réglable côté tête ou pied, appui-bras, marchepied.

Poids maximum supporté : 200 kg
Dimension : L 65-75 x P 200 x H 65-82 cm
Inclinaison dossier : - 17-60°
Poids : 53 kg



DIVAN D'EXAMEN À HAUTEUR FIXE FIDJI

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage. Dossier réglable par vérin à gaz. Porte-rouleau papier côté tête (longueur 50 cm et Ø 20 cm). Facile à nettoyer. Accès pour les pieds sous le divan. Sur patins ou 4 roulettes à freins. Différentes selleries : plate (largeur 65 ou 75 cm), à bourrelets (largeur 65 ou 75 cm) ou anatomique (largeur 73 cm). Revêtement non-feu M1 et anti-bactérien. 3 cm de mousse 75 kg/m³ et 2 cm de mousse 27 kg/m³.

Nombreuses options disponibles : roues à freins, trou visage, appui-tête, paires d'étaux, d'appui-jambes, d'étriers ou de barrières, porte-rouleau réglable côté tête ou pied, appui-bras, marchepied.

Poids maximum supporté : 200 kg
Dimension : L 65-75 x P 200 x H 81 cm
Inclinaison dossier : - 17-60°
Poids : 85 kg



DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE À HAUTEUR VARIABLE QUEST

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Structure acier avec finition époxy gris nuage. Dossier réglable par vérin à gaz ou électrique. Pied en H très stable. Bras d'élévation robustes. Proclive-déclive selon modèle. Commande manuelle. Patins de réglage sous piètement. Roulettes escamotables intégrées semi-centralisées. Porte-rouleau papier (longueur 50 cm et Ø 12,5 cm). 12 cm de dégagement au sol pour lève-personne. Différentes selleries : plate (largeur 65 ou 75 cm), à bourrelets (largeur 65 ou 75 cm) ou anatomique (largeur 73 cm). Revêtement non-feu M1 et anti-bactérien. Mouvements électriques doux. Possible de combiner pédale et commande manuelle (3 connections). Facile à nettoyer.

Nombreuses options disponibles : roues à freins, trou visage, appui-tête, paires d'étaux, d'appui-jambes, de barrières ou d'étriers, porte-rouleau réglable, appui-bras, commande par pédale, tige porte-sérum...

Poids maximum supporté : 200 kg
Dimension : L 65-75 x P 200 x H 54-94 cm
Proclive-déclive : 17°
Poids divan-sellerie : 121-25 kg



Divan d'examen

COLORIS SELLERIE POUR DIVAN D'EXAMEN ET TABOURET SUR ROULETTES

Classic



Vitamin



Cosy



Tabouret et marchepieds

TABOURET

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Piètement aluminium 5 branches. Hauteur variable colonne à gaz commande manuelle ou au pied. Sur patin ou roulettes doubles galets Ø 50 mm. Sellerie forme carrée résistante au feu et antibactérienne.

Options disponibles : assise plate tendue, dossier, repose-pieds.

Poids maximum supporté : 135 kg
Hauteur mini-maxi
Commande manuelle : 44-63, 38,5-47, 47-66 ou 57,5-82,5 cm
Commande au pied : 51-69 ou 60-85 cm
Ø
Assise : 37 cm
Piètement : 50 cm



MARCHEPIEDS 1 MARCHÉ

A0125695

Piètement et marche inox.

Marche
Dimensions : 35 x 25 cm
Hauteur : 21 cm



MARCHEPIEDS 2 MARCHES

A0119556

Piètement et marches inox.

Marche
Dimensions : 35 x 20 cm
Hauteur 1^{re}-2^{nde} : 20-37 cm



Paravent

PARAVENT

A0103082

Cadre en tube acier avec finition époxy gris nuage. 3 panneaux, toile plastifiée blanc revêtement non-feu M1. Assemblage panneaux par boutons pression. 9 roulettes double galets à bandages souples. Panneau supplémentaire en option.

Dimensions
Déplié : 186 x 160 cm
Plié : 160 x 60 x 9 cm
Largeur panneau : 60 cm
Ø tube : 2,2 cm
Ø roues : 5 cm
Poids : 12,5 kg



Guéridon de soins

GUÉRIDON DE SOINS INOX

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pratique, fonctionnel et durable. Structure tube rond ou carré en inox. Entièrement soudé. 2 plateaux 60 x 40 emboutis (coins arrondis) ou plat gravé insonorisés en inox. 4 roulettes.

Nombreuses options disponibles : tiroirs, porte flacon, galeries, support sac poubelle, poubelle, porte conteneur, pare-choc roues, roues à freins...

Dimensions
 Tube rond : L 62 x P 42 x H 95,9 cm
 Tube carré : L 60 x P 40 x H 85,6 cm
 Ø tube : 2,5 cm
 Ø roues : 8-10 cm



GUÉRIDON DE SOINS AGILY®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Aménageables et évolutifs afin de répondre aux différentes utilisations. Design innovant, ergonomie et composants ultra légers en font des outils de travail très appréciés. Ergonomique, maniable et léger grâce à une structure aluminium. Aménageable selon les besoins. Disponible en 400 x 400 avec tablette thermoplastique ou 600 x 400 avec 2 types de tablettes : thermoplastique et compact avec poignée intégrée. Facile d'entretien : surface lisse. Structure en aluminium anodisé inoxydable. Matériaux résistants aux chocs, rayures et principaux produits désinfectants/détergents des milieux hospitaliers. 4 roues pivotantes en polyamide, dont 2 à frein. Bandages et butoirs non tâchants.

Nombreuses options disponibles : tablettes intermédiaire, inférieure ou d'extension rabattable, poignée de manutention, cale flacon, portique 2 rails, bacs avec glissières, à bacs ou basculants, support boîte à gants...

Dimensions
 400 x 400 : L 56,7 x P 54 x H 98 cm
 600 x 400 avec tablette thermoplastique : L 74,9 x P 54 x H 98 cm
 600 x 400 avec tablette compact : L 81,2 x P 54 x H 98,7 cm
 Ø roues 12,5 cm

Gris perle



400 x 400 - bleu pop



400 x 400 - orange



400 x 400 - fuschia



600 x 400 - fuschia



600 x 400 - vert pomme



SOINS

Guéridon de soins

GUÉRIDON DE SOINS GAMME RÉSINE®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Conçus pour répondre aux exigences spécifiques des établissements de santé. Disponible en 400 x 400 ou 600 x 400. Complètement modulaires grâce à une vaste gamme d'accessoires. Facilement désinfectables et décontaminables. Respectent parfaitement les critères de sécurité et d'hygiène les plus sévères. Ergonomique, maniable et léger. Aménageable selon les besoins. Résistant aux produits de désinfection des milieux hospitaliers. Excellente tenue à la tâche. Totalement recyclable. Structure en aluminium anodisé. Plateaux et façades en PVC. 4 roues dont 1 à frein (bandage non tachant). Poignées de couleur. Hauteur utile des tiroirs : 100 mm.

Nombreuses options disponibles : modules, sous-modules, tiroirs, plateau, paniers, supports, tablette, portiques et accessoires, distribacs, bacs à becs, porte manteaux...

Dimensions
400 x 400 : L 50 x P 50 x H 98,5 cm
600 x 400 : L 70 x P 50 x H 98,5 mm
Ø roues : 10 cm

Bleu pop



Fuschia



Vert pomme



Chariot de soins

CHARIOT À PANSEMENTS

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Structure inox entièrement soudée. 3 plateaux insonorisés avec galeries. 2 dimensions 60 x 40 ou 75 x 50 cm. 4 roulettes dont 2 à freins. Tiroirs avec glissières à galets. Porte-flacon amovible. Poubelle 20 litres avec seau amovible. 4 pare-chocs.

Options : séparateurs pour tiroir, sacs poubelle.

Dimensions : L 62-72 x P 49-59 x H 104,7 cm
Ø roues : 10 cm



CHARIOT DE SOINS GAMME ADHÉSIA ÉQUIPEMENTS

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Aménageables et évolutifs afin de répondre aux différentes utilisations. Ergonomie et composants ultra légers en font des outils de travail très appréciés. Large gamme d'accessoires modulaires. Optimisés pour l'organisation et le rangement de vos instruments de soins et des dispositifs médicaux. Grande solidité et stabilité remarquable. Manipulation aisée. Entretien facile. Plateau supérieur amovible en ABS avec rebord 3 côtés. Embase en aluminium. Montants en aluminium anodisé, permettant une fixation rapide et aisée de toute notre gamme d'accessoires. Parois et façades en résine synthétique stratifiée deux faces. Tiroirs en ABS à sortie totale, coulissants sur glissières métalliques à galets. 4 roues pivotantes en PVC gris, dont 2 à frein. 4 butoirs annulaires gris.

Nombreuses options disponibles : bacs de subdivision et séparations modulables et amovibles pour tiroirs, système de condamnation des tiroirs centralisés, plan de travail, support monitoring, bacs de rangements latéraux, bras articulés pour ordinateur, guide-flacons, panier, supports sac-poubelle, potence...

Dimensions
 450 x 400 à 5 tiroirs : L 60 x P 59,1 x H 94,5 cm
 600 x 400 à 5 tiroirs : L 75 x P 59,1 x H 94,5 cm
 600 x 400 à 6 tiroirs : L 75 x P 59,1 x H 107,5 cm
 Ø roues : 12,5 cm




CHARIOT DE SOINS OPTIMÉA® 8

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Conçus pour répondre aux exigences des établissements de soins, hôpitaux et cliniques en termes d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité. Tiroirs Optiméa® 600 x 400 et une large gamme d'accessoires pour configurer des chariots fonctionnels avec une grande capacité de stockage. Aménagement intérieur entièrement modulable. Ouverture totale des tiroirs avec butées de sécurité. Fond du chariot étudié pour l'évacuation des fluides de désinfection. Composants ultralégers. Verrouillage centralisé par serrure à clé ou à code. Structure soudée en acier peint époxy. Plateau supérieur en thermoplastique avec rebords. 4 roues dont 2 à frein. De série : 4 rails latéraux et 1 poignée de guidage. Capacité : 8 tiroirs de hauteur 75 mm.

Nombreuses options disponibles : tiroirs, bacs, curseurs amovibles, système d'identification, cloisons, cale-flacons, portique et ses équipements, tablette extension amovible, supports pour ordinateur, boîte à gants, simple ou double poubelle, pour récupérateur d'aiguilles, pupitre, panier fil, casier de rangement, valisette porte documents, trieur dossier, distributeur eau et gobelets, mât porte perfusion, planche de massage...

Dimensions : L 76,9 x P 56,5 x H 101,4 cm
 Ø roues : 12,5 cm



Chariot de soins


CHARIOT DE SOINS OPTIMÉA® 10

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Conçus pour répondre aux exigences des établissements de soins, hôpitaux et cliniques en termes d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité. Tiroirs Optiméa® 600 x 400 et une large gamme d'accessoires pour configurer des chariots fonctionnels avec une grande capacité de stockage. Aménagement intérieur entièrement modulable. Ouverture totale des tiroirs avec butées de sécurité. Fond du chariot étudié pour l'évacuation des fluides de désinfection. Composants ultralégers. Verrouillage centralisé par serrure à clé ou à code. Structure monobloc en aluminium peint époxy. 4 roues dont 2 à frein, avec 2 pare-chocs latéraux. De série : 4 rails latéraux et 1 poignée de guidage. Capacité : 10 tiroirs de hauteur 75 mm.

Nombreuses options disponibles : tiroirs, bacs, curseurs amovibles, système d'identification, cloisons, cale-flacons, portique et ses équipements, tablette extension amovible, supports pour ordinateur, boîte à gants, simple ou double poubelle, pour récupérateur d'aiguilles, pupitre, panier fil, casier de rangement, valisette porte documents, trieur dossier, distributeur eau et gobelets, mât porte perfusion, planche de massage...

Dimensions
Plateau supérieur en thermoplastique : L 85,2 x P 61,3 x H 107,5 cm
Tablette supérieure en stratifié compact : L 85,2 x P 61,3 x H 106,5 cm
Ø roues : 12,5 cm



Chariot d'urgence

CHARIOT D'URGENCE GAMME ADHÉSIA ÉQUIPEMENTS

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Assure une disponibilité immédiate du matériel et des produits nécessaires aux interventions de première urgence et ce, en toute sécurité. Tiroirs condamnés par battant avec fermeture par scellé à usage unique numéroté. Grande solidité et stabilité remarquable. Manipulation aisée. Fonctionnalité et ergonomie. Modularité des accessoires. Entretien facile. Plateau supérieur amovible en ABS avec rebord 3 côtés. Embase en aluminium. Montants en aluminium anodisé pour une fixation rapide et aisée des accessoires. Parois en résine synthétique stratifiée deux faces. 4 roues pivotantes en PVC gris, dont 2 à frein. 4 butoirs annulaires gris. Fermeture par battant avec jeu de 20 scellés. 5 tiroirs en ABS à sortie totale, coulissants sur glissières métalliques à galets. Planche à massages cardiaques sur support. Support monitoring pivotant en acier inoxydable. Tige porte-sérum inox, 2 crochets polyamide. Support bouteille à oxygène.

Nombreuses options disponibles : poignée de poussée, bloc de 5 prises, porte-cathéters en aluminium, support sac-poubelle ou collecteur à aiguilles, barre d'accrochage pour accessoires...

Dimensions
450 x 400 : L 60 x P 59,1 x H 94,5 cm
600 x 400 : L 75 x P 59,1 x H 94,5 cm
Ø roues : 12,5 cm



Chariot à linge

CHARIOT DE CHANGE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Rationalise et facilite le travail des aides-soignantes. Ergonomie et modularité des éléments de rangement pour adapter le chariot aux besoins de chaque service. Gestion informatisée des changes par adaptation d'un support PC sécurisé. 2 modèles : 15 à 20 patients ou 20 à 30 patients. 2 poignées de préhension et de manœuvre. 3 niveaux de rangements. Trieur 3 colonnes avec séparateurs coulissants. Plateau intermédiaire réglable en hauteur avec séparateurs amovibles. Nombreux espaces de rangement : 1 bac encastrable sur le plateau supérieur, 2 paniers en fil, 1 tiroir sous le plateau supérieur. Structure en tube acier et matériaux résistants à la corrosion et à la désinfection. 4 roues pivotantes, dont une à frein et une avec système directionnel. Chape en polyamide, bandage non tachant équipé de pare-fil.

Options disponibles : trieur 3 colonnes amovibles, paniers, porte-rouleau, support boîte à gants, sac à ling, support fiche de dotation.


Dimensions
 Mini : L 108,5 x P 63 x H 99,4 cm
 Classique : L 128,5 x P 63 x H 99,4 cm
 Longueur utile plateau supérieur
 Mini : 70,8 cm
 Classique : 90,8 cm
 Ø roues : 12,5 cm



Mini - vert pomme



Classique - bleu pop



CHARIOT SUPPORT-SAC À LINGE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Une gamme complète pour la collecte et le tri du linge sale dans les unités de soins : chariots collecteurs simple, double, triple ou quadri-sacs évolutifs, maniables et simples d'utilisation. Mise en place ou sortie du sac facile grâce à l'ouverture frontale. Anneau de serrage pour le maintien du sac. Roulettes avec bandage anti-bruit. Couvercle avec charnière intégrée et coins en caoutchouc pour amortir la fermeture. Tablette inférieure supportant le fond du sac. 4 roues pivotantes bandage en caoutchouc non tachant et anti-bruit.

Options : coloris couvercle et sac à linge, poignée arrière, frein sur roue pivotante.

Dimensions
 1 sac : L 39 x P 41 x H 88 cm
 2 sacs : L 78,5 x P 41 x H 88 cm
 3 sacs : L 118 x P 41 x H 88 cm
 4 sacs en ligne : L 157,5 x P 41 x H 88 cm
 4 sacs dos à dos : L 78,5 x P 85,5 x H 88 cm
 Porte-sac mural : L 35,5 x P 45 x H 29 cm
 Ø roues : 7,5 cm



SOINS

Chariot à linge

CHARIOT DE DISTRIBUTION DU LINGE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Large gamme. Légers et facilement maniables. Peuvent être équipés de portes à fermeture magnétique et comporter une ou deux étagères selon leur taille. Porte-sac pour distribuer le linge propre et récolter le linge sale en un seul passage, livré avec couvercle, pédale et système d'accrochage rapide. Apte au lavage et à la désinfection. Plateau supérieur avec rebord sur 3 côtés. 2 portes battantes. 4 roues avec pare-chocs annulaires.

Nombreuses options disponibles : roue à frein, support accessoires, porte documents, corbeille, support sac, tablette, trieur, fermeture à clef, tiroir,

Dimensions

- 2 niveaux : L 74 x P 53,5 x H 100 cm
- 2 niveaux avec 1 porte-sac sur le côté : L 112 x P 53,5 x H 100 cm
- 2 niveaux avec 2 porte-sacs au dos : L 74 x P 91,5 x H 100 cm
- 3 niveaux : L 74 x P 53,5 x H 119 cm
- 3 niveaux avec 1 porte-sac sur le côté : L 112 x P 53,5 x H 119 cm
- 3 niveaux avec 2 porte-sacs au dos : L 74 x P 91,5 x H 119 cm
- 3 niveaux avec 2 poignées de poussée : L 81,5 x P 53,5 x H 142 cm
- Ø roues : 10 cm



Chariot de distribution des médicaments

CHARIOT DE DISTRIBUTION JOURNALIÈRE DES MÉDICAMENTS ÉVOLYS® 400 X 400

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour la distribution des médicaments dans les unités de 15 à 20 lits. Compact avec un volume maximal. Maniable grâce à sa taille et sa structure légère. Large gamme de bacs et d'accessoires. Matériaux résistants à la corrosion et à la désinfection. Rideau monobloc extractible facilitant le nettoyage. Verrouillage par serrure à clef ou à code électronique. Polyvalent : tous les bacs nominatifs et les piluliers sont compatibles. Plan de travail amovible à bords relevés résistant aux chocs et rayures. Intercalaires de 18 pas de 40 en ABS avec butées antichute. Capacité : 9 bacs hauteur 7,5 cm. En standard : 1 poignée de guidage, 4 rails normalisés pour l'accroche d'accessoires et 1 pré-équipement arrière pour support ordinateur, portique... 4 roues pivotantes dont 1 à frein avec butoirs agissant comme absorbeurs de chocs.

Nombreuses options disponibles : éléments d'aménagement intérieur (bac ABS, bacs-tiroirs, systèmes d'identification, plateaux et modules Modulo®), paniers fils, tablettes, mat porte-perfusion, valise porte-document, trieur, kit cale-flacon, casier, support récupérateur d'aiguille, support poubelle...

- Dimensions : L 66 x P 57 x H 102 cm
- Plan de travail : 46 x 46 cm
- Ø roues : 10 cm



Bleu pop



Orange

Vert pomme

CHARIOT DE DISTRIBUTION JOURNALIÈRE DES MÉDICAMENTS ÉVOLYS® 600 X 400

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour la distribution journalière des médicaments avec des piluliers et des bacs nominatifs. possibilité de personnaliser les chariots grâce à une large gamme de bacs et d'accessoires. Volume utile optimisé. Structure légère et robuste. Serrure à clef ou digicode. Matériaux résistants à la désinfection. Intercalaires de 18 pas de 40 en ABS avec butée antichute. Capacité : 9 tiroirs de hauteur 7,5 cm. Fermeture à rideau. 4 roues dont 2 à frein. 4 butoirs pare-choc ronds débordants. Équipé de série : 1 poignée, 4 rails normalisés pour accessoires.

Nombreuses options disponibles : éléments d'aménagement intérieur (bac ABS, bacs-tiroirs, systèmes d'identification, plateaux et modules Modulo® XL), paniers fils, tablettes, mat porte-perfusion, valise porte-document, trieur, kit cale-flacon, casier, support récupérateur d'aiguille, support poubelle...

Dimensions : L 83 x P 57 x H 104,3 cm
Ø roues : 12,5 cm



CHARIOT DE DISTRIBUTION JOURNALIÈRE ADHESIA 450 X 400

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Idéal pour les petits établissements de santé et pour la distribution journalière. Offre plusieurs possibilités de rangement grâce aux différents plateaux proposés. Capacité optimale. Ergonomique et pratique. Chariot et équipements très légers. Entretien facile. Encombrement réduit. Plateau supérieur amovible avec rebord 3 côtés. Montants permettant une fixation rapide et aisée de toute la gamme d'accessoires. Parois stratifiées deux faces. Fermeture par volet roulant monobloc, coulissement de bas en haut, avec sortie totale en face avant. Condamnation par serrure de sécurité à clé. Volume de rangement équipé de profils latéraux au pas de 30 mm. 4 roues pivotantes dont 2 à frein. 4 butoirs annulaires.

Nombreuses options disponibles : éléments d'aménagement intérieur (bac ABS, bacs-tiroirs, systèmes d'identification, plateaux et modules journaliers), paniers fils, tablettes, mat porte-perfusion, valise porte-document, trieur, kit cale-flacon, casier, support récupérateur d'aiguille, support poubelle...

Dimensions : L 65 x P 59,1 x H 107,5 cm



Chariot de distribution des médicaments

CHARIOT DE DISTRIBUTION HEBDOMADAIRE DES MÉDICAMENTS MODULO®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour la distribution du médicament en EHPAD ou long séjour. Compacts et maniables. Double colonne de piluliers pour le stockage du pilulier hebdomadaire et la distribution des médicaments. Particulièrement adaptés aux unités Alzheimer. 5 capacités de stockage. Accessoires normalisés. Matériaux résistants à la désinfection. Plan de travail à bords relevés arrondis. Fermeture à clé par rideau coulissant à lames (serrure à code en option). 4 roues pivotantes dont 1 à frein. De série : 1 poignée de manutention, 4 rails normalisés pour accessoires.

Nombreuses options disponibles : éléments d'aménagement intérieur (bac ABS, bacs-tiroirs, systèmes d'identification, plateaux et modules Modulo®), paniers fils, tablettes, mat porte-perfusion, valise porte-document, trieur, kit cale-flacon, casier, support récupérateur d'aiguille, support poubelle...

Dimensions - nombre de plateau de piluliers
 10 : L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm
 12 : L 61,5 x P 46,8 x H 112,8 cm
 20 : L 106,5 x P 46,8 x H 98,8 cm
 24 : L 106,5 x P 46,8 x H 112,8 cm
 30 : L 106,5 x P 46,8 x H 120,8 cm
 Ø roues : 10 cm



PLATEAU HEBDOMADAIRE MODULO®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Élément central du circuit du médicament pour un EHPAD ou le long séjour. Conçus pour une préparation hebdomadaire des médicaments, compatibles avec l'ensemble des structures de la gamme Modulo® (chariots de distribution, armoires de transfert, de stockage...). Plateau avec 7 piluliers journaliers. Adapté à l'usage des formes sèches et buvables. Cloisonnement par curseurs amovibles. Couvercle s'ouvrant dans les deux sens. Piluliers détachables mais solidaires du plateau.

Dimensions : L 41 x P 34 x H 5,5 cm
 Coloris : bleu lagon ou framboise



CHARIOT DE DISTRIBUTION HEBDOMADAIRE DES MÉDICAMENTS HEBDO

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Idéals pour la distribution en collectivités (foyer logement, EHPAD...). Stockage, transfert et distribution en un seul chariot. Structure fermée par rideau coulissant extractible sans outil ou ouverte. Différentes capacités de chariots. Matériaux résistants à la désinfection. Plan de travail avec rebord arrondis. Serrure à clef. 4 roues pivotantes dont 1 à frein. Parois ou structure intérieure en fils.

Options disponibles : pilulier Hebdo®, étiquettes, support PC, panier de transport pour piluliers, bac.

Dimensions - nombre de plateau de piluliers
 Fermeture à rideau
 30 : L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm
 36 : L 61,5 x P 46,8 x H 112,8 cm
 60 : L 106,5 x P 46,8 x H 98,8 cm
 72 : L 106,5 x P 46,8 x H 112,8 cm
 Ouvert
 30 : L 81,4 x P 41,4 x H 98,1 cm
 50 : L 81,4 x P 66,5 x H 98,1 cm
 Ø roues fermeture à rideau-ouvert : 10-12,5 cm
 Coloris : bleu pop



Armoire de stockage

PLATEAU HEBDOMADAIRE HEBDO®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

À cases fixes ou réglables.

Dimensions : L 31,9 x P 19,9 x H 4,2 cm



Orange

Bleu pop



Vert pomme



Bleu pop

ARMOIRE MOBILE À RIDEAU OPTIMÉA® 600 X 400

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour le stockage des médicaments, des solutés et des dispositifs médicaux. Idéal pour l'aménagement de salles de soins ou de plateaux techniques. Fermeture à rideau monobloc extractible. Position horizontale ou inclinée des bacs sur la partie supérieure. Nettoyage aisé : rideau et intercalaires démontables sans outil. Verrouillage par serrure à clef ou à code. Faible encombrement au sol. Simple (4 roues dont 2 à frein) ou double colonne (6 roues dont 3 à frein). 2 types d'intercalaires : 20 glissières horizontales pour tiroirs et bacs à lèvres ou 12 glissières horizontales et 7 inclinées pour bacs à lèvres. Résistance à la charge : 200 kg par colonne.

Nombreuses options disponibles : éléments d'aménagement intérieur (bac ABS, bacs-tiroirs, systèmes d'identification, plateaux et modules), paniers fils, tablettes, mat porte-perfusion, valise porte-document, trieur, kit cale-flacon, casier, support récupérateur d'aiguille, support poubelle...

Dimensions
Simple colonne : L 69,1 x P 55,1 x H 193,1 cm
Double colonne : L 133,2 x P 55,1 x H 193,1 cm
mm
Ø roues : 12,5 cm



ARMOIRE DE STOCKAGE ÉVOLYS® 600 X 400

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Conçue pour répondre aux besoins de stockage du médicament et des dispositifs médicaux dans les services. Volume utile optimisé. Structure légère. Mobile ou fixe. Matériaux résistants à la désinfection. Plan de travail. Capacité : 11, 16 ou 20 tiroirs de hauteur 75 mm. Serrure à clef de série (dicode en option). Pour les versions mobiles : 4 roues pivotantes dont 2 à frein, 4 pare-chocs débordant, 1 poignée et 1 rail normalisé.

Nombreuses options disponibles : éléments d'aménagement intérieur (bac ABS, bacs-tiroirs, systèmes d'identification, plateaux et modules Modulo®), paniers fils, tablettes, mat porte-perfusion, valise porte-document, trieur, kit cale-flacon, casier, support récupérateur d'aiguille, support poubelle...

Dimensions
Mobile
23 pas : L 83 x P 57 x H 125 cm
32 pas : L 83 x P 57 x H 160,2 cm
40 pas : L 83 x P 57 x H 196,4 cm
Fixe 32 pas : L 73,2 x P 56 x H 150 cm
Ø roues : 12,5 cm

Armoire à pharmacie

ARMOIRE À PHARMACIE FIXE 600 X 400

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour assurer le circuit du médicament de la PUI aux services de soins. Modulaire, évolutive et compatible aux standards 600 x 400. 3 volumes d'armoires. 2 systèmes de fermeture. Gestion du stock en plein/vide ou en simple dotation.

Porte (74, 120 ou 142) : 3 volumes intérieurs modulables, cloisonnement en 2 ou 3 colonnes sur tout ou partie de la hauteur, verrouillage des portes par serrure à clef ou à code, portes aménageables, gonds de porte (pas de charnière) pour solidité et hygiène, ouverture des portes à 180°, choix du sens d'ouverture des portes.

Rideau (80, 130 ou 156) : volumes intérieurs modulables, cloisonnement en 2 ou 3 colonnes sur tout ou partie de la hauteur, rideau coulissant latéralement, double rideau sur armoires 130 et 156, verrouillage des rideaux par serrure à clef.

Nombreuses options disponibles : tiroirs, paniers fils, tablettes, bacs, piluliers, coffres à toxiques, gradins...

Dimensions

Porte

74 : L 73,5 x P 66 x H 200 cm

120 : L 120 x P 66 x H 200 cm

142 : L 142 x P 66 x H 200 cm

Rideau

80 : L 80,5 x P 53,5 x H 200 cm

130 : L 131 x P 53,5 x H 200 cm

156 : L 155 x P 53,5 x H 200 cm



120



142



74



80



130



156

Assistance respiratoire



Oxygénothérapie.....	214
Aérosolthérapie.....	218
Pression positive continue pour apnées du sommeil.....	222
Ventilation et trachéotomie.....	225

Concentrateur d'oxygène fixe



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE FIXE 5 L/MN 525 KS

A0206758

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 5 l/mn. Panneau de commande intuitif. Niveau sonore réduit. Facile à déplacer grâce à ses poignées latérales. Disjoncteur permettant une protection contre les sur-intensités. Sortie coupe-feu et emplacement pour humidificateur. Contrôle permanent et précis de la concentration, du débit et de la température de l'oxygène. Alerte en cas de diminution de la concentration d'oxygène, problème de débit ou défaut alimentation électrique.

Dimensions : L 34,02 x P 30,4 x H 62,2 cm
Débit en litres : 0,5-5 l/mn
Niveau sonore : 40 dBA
Concentration d'oxygène : 93 % ± 3 %
Consommation électrique : env. 290 watts à 2 l/mn / env. 312 watts à 5 l/min
Poids : 16,3kg



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE FIXE 5 L/MN EVERFLO

A0126752

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 5 l/mn. Facile à stocker, à déplacer et à transporter avec sa poignée. Silencieux et faible consommation électrique. Fiable et facile d'utilisation. Maintenance réduite. Raccord d'oxygène en métal pour plus de résistance. Débitmètre encastré pour limiter les risques de rupture. Interface marche/arrêt et indicateurs d'alarmes. Porte-bouteilles universels de l'humidificateur. Stockage interne de la tubulure. Canule en métal pour éviter les casses. Compatible avec tous les types d'humidificateur grâce à une fermeture par velcro.

Dimensions : L 38,1 x P 24,1 x H 58,4 cm
Débit en litres : 0,5-5 l/mn
Niveau sonore : 45 dBA
Concentration d'oxygène : 93 % ± 3 %
Consommation électrique moyenne : 350 W
Poids : 14 kg



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE FIXE 5 L/MN PERFECTO2 V

A0133073

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 5 l/mn. Réduction du son de la purge à un niveau quasi imperceptible. Plus léger tout en conservant des performances en termes de pureté d'oxygène. Consommation faible. Facile à entretenir. Humidificateur facile à mettre en place. Alarmes et sécurité. Contrôle SensO₂ de la pureté de l'oxygène.

Dimensions : L 30,5 x P 38 x H 58,5 cm
Débit en litres : 0,5-5 l/mn
Niveau sonore : < 40 dBA
Concentration d'oxygène : 87-96 %
Consommation électrique : 320 W
Poids : 18,2 kg



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE FIXE 9 L/MN PLATINUM 9

A0131762

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie à hauts débits supérieur à 5 l/mn et jusqu'à 9 l/mn. Concentration d'oxygène jusqu'à 95,6 %. Système d'auto-diagnostic identifié par des leds lumineuses et alarmes visuelles et sonores. Maintenance simplifiée. Contrôle SensO₂ de la pureté de l'oxygène.

Dimensions : L 36,5 x P 46,7 x H 67 cm
Débit en litres : 1-9 l/mn
Niveau sonore : < 47 dBA
Concentration d'oxygène : 87-96 %
Consommation électrique : 475 W
Poids : 24 kg



Concentrateur d'oxygène portable



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE ZEN-O™

A0207290

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 2 l/mn. Mode pulsé automatique ou débit continu. Technologie brevetée qui ajuste le flux du taux d'oxygène selon la fréquence respiratoire du patient. Touches intuitives et écran LCD clair. Fonctionne silencieusement, de manière fiable et discrète.

Dimensions : L 21,2 x P 16,8 x H 31,3 cm
 Réglages : 1 à 6
 Niveau sonore : 38-42 dBA à 2
 Concentration d'oxygène : 87-96 %
 Trigger : 0,12 cmH2O
 Autonomie : 4 h à 8 h
 Poids : 4,66 kg



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE SIMPLYGO MINI

A0207059

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie de 200 à 1 000 cc (12 à 72 ml) en mode pulsé, 5 positions. Discret, s'intègre facilement au mode de vie des patients. Grande autonomie. Aucun entretien patient nécessaire. Intuitif et facile à utiliser grâce à son écran tactile avec double confirmation et alarmes écrites. Deux configurations de batterie : standard ou longue durée. Léger, seulement 2,3 kg avec la batterie standard. Assure toujours la capacité maximale en oxygène : volume minute constant, capacité de production maximale et l'autonomie ne varie pas selon les réglages.

Dimensions
 Batterie standard : 23,9 x 21,1 x 9,1 cm
 Batterie longue durée : 25,9 x 21,1 x 9,1 cm
 Taille bolus : 200 à 1 000 cc (12 à 72 ml)
 Réglages : 1 à 5
 Niveau sonore : 43 dBA à 2
 Concentration d'oxygène : 87-96 %
 Trigger : 0,12 cmH2O
 Autonomie : 0 h 42 à 3 h 42
 Poids : 2,3-2,7 kg



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE SIMPLYGO MINI

A0207059

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie de 200 à 1 000 cc (12 à 72 ml) en mode pulsé, 5 positions. Discret, s'intègre facilement au mode de vie des patients. Grande autonomie. Aucun entretien patient nécessaire. Intuitif et facile à utiliser grâce à son écran tactile avec double confirmation et alarmes écrites. Deux configurations de batterie : standard ou longue durée. Léger, seulement 2,3 kg avec la batterie standard. Assure toujours la capacité maximale en oxygène : volume minute constant, capacité de production maximale et l'autonomie ne varie pas selon les réglages.

Dimensions
 Batterie standard : 23,9 x 21,1 x 9,1 cm
 Batterie longue durée : 25,9 x 21,1 x 9,1 cm
 Taille bolus : 200 à 1 000 cc (12 à 72 ml)
 Réglages : 1 à 5
 Niveau sonore : 43 dBA à 2
 Concentration d'oxygène : 87-96 %
 Trigger : 0,12 cmH2O
 Autonomie : 0 h 42 à 3 h 42
 Poids : 2,3-2,7 kg



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE INOGEN ONE® G4

A0209811

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie en mode pulsé ou automatique 3 positions, jusqu'à 630 ml pulsé par minute. Seulement 1,27 kg. Sécurité patient automatique. Déclenchement le plus sensible du marché 0,12 cm³ H₂O. Jusqu'à 5 heures d'autonomie. Seulement 40 décibels. Éprouvé 25 000 heures. Livré avec housse et bandoulière.

Dimensions : L 15 x P 6,8 x H 16,3 cm
 Réglages : 3
 Taille bolus
 15 RPM : 14 à 42 ml
 20 RPM : 10,5 à 31,5 ml
 25 RPM : 8,4 à 25,2 ml
 Niveau sonore : 40 dBA
 Concentration d'oxygène : 93 %
 Autonomie : jusqu'à 5 h en batterie double
 Poids : 1,27 kg



Concentrateur d'oxygène avec système de déambulation

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE AVEC SYSTÈME DE DÉAMBULATION HOMEFILL II

A0133073	Concentrateur d'oxygène fixe 5 l/mn Perfecto2 V
A0131762	Concentrateur d'oxygène fixe 9 l/mn Platinum 9
A0130279	Compresseur avec tube de connexion oxygène
A0130282	Support pour compresseur pour concentrateur Perfecto2 V
A0132868	Support pour compresseur pour concentrateur Platinum 9
A0130280	Bouteille d'oxygène 1,7 l avec mano intégré valve pulsé + 2 l/mn
A0130281	Sac de transport pour bouteille d'oxygène 1,7 l

Système couplé avec un concentrateur pour le traitement stationnaire et permettant simultanément le remplissage de bouteilles d'oxygène pour la déambulation. Compatible pour le haut débit. Système de connexion simple et sécurisé du port de remplissage de la bouteille. Contrôle automatique de la pureté de l'oxygène dans la bouteille. Bouteille avec manodétendeur intégré, mode pulsé de 1 à 5 et 1 position en débit continu à 2 l/mn. Autonomie de 2 h en débit continu à 14 h en mode pulsé 1 pour la bouteille 1,7 l.

Compresseur HomeFill II
Dimensions : 40 x 51,5 x 38 cm
Débit en litres : 2 l/mn
Réglages : 1 à 5
Concentration d'oxygène : > 90 %
Consommation électrique : 175 W
Poids : 15 kg

Bouteille 1,7 l
Dimensions : 35,5 x Ø 11,1 cm
Durée de remplissage : 2 h 20
Poids : 2,6 kg pleine



Oxygénothérapie liquide

CUVE D'OXYGÈNE LIQUIDE ET RÉSERVOIR PORTABLE

Nous consulter

L'oxygène liquide est stocké dans un réservoir cryogénique à - 183°C permettant une autonomie importante. La déambulation est facilitée grâce aux réservoirs portables d'une capacité de 0,5 à 1,2 l, que votre patient pourra utiliser et remplir selon ses besoins.



Oxygénothérapie gazeuse

BOUTEILLE D'OXYGÈNE GAZEUX

Nous consulter

L'oxygène gazeux est stocké sous forme de bouteilles, de plusieurs contenances équipées d'un manodétendeur intégré. L'oxygène est stocké sous pression à 200 bars.



Consommables


LUNETTES À OXYGÈNE

Longueur tuyau - type d'embout

A0020316 Adulte - 180 cm - droits

A0131159 Pédiatrique - 210 cm - courbes

Destinés à l'administration de l'oxygène par voie nasale quelle que soit la source. Lumière interne étoilée, permettant de maintenir le débit d'oxygène même en cas de plicature. Bague anti-glisse pour permettre à l'utilisateur d'adapter la longueur de la boucle pour un ajustement optimal. Sans latex pour prévenir le risque d'allergies. Matière transparente pour faciliter la détection d'obstruction. Embouts souples pour minimiser l'irritation. Languette de maintien pour une aide au positionnement optimum des embouts.



HUMIDIFICATEUR PRÉ-REMPLI EAU STÉRILE RESPIFLO H®

A0130681 Pas de vis français

A0202285 Pas de vis américain

Pré-rempli d'eau distillée stérile à visser. Valve de surpression à alarme sonore en cas de blocage, vrillage tubulure, débit trop important. Microdiffuseur pour humidité élevée. Système clos pour limiter les risques de contamination.

Contenance : 500 ml
Carton de 15



HUMIDIFICATEUR POUR OXYGÈNE JETABLE

A0007742

À remplir d'eau stérile. Valve de surpression. Alarme audible en cas de réduction du flux ou occlusion.

Contenance : 500 ml



MASQUE À OXYGÈNE ADULTE MOYENNE CONCENTRATION ECOLITE™

A0131752

Lèvre souple anatomique offrant un niveau de confort maximum. Système de double lèvre étanche assurant une parfaite adaptation du masque sur tout type de visage. Ourlet nasal incurvé éliminant le besoin d'un pince-nez séparé et conçu pour prévenir toute fuite d'oxygène au niveau des yeux. Élastique à positionner sur ou sous les oreilles pour prévenir l'irritation. Sans PVC et latex pour limiter les allergies. Faible impact environnemental.

Longueur tuyau : 210 cm



MASQUE À OXYGÈNE ADULTE HAUTE CONCENTRATION ECOLITE™

A0136177

Caractéristiques identiques au masque moyenne concentration. Spécificités : étanchéité de qualité supérieure pour des concentrations plus élevées en oxygène car très peu d'air ambiant pénètre dans le masque. Valves de sécurité à faible résistante, permettant au patient de respirer de l'air ambiant en cas de défaillance de la source d'oxygène ou si le débit est insuffisant pour couvrir ses besoins. Peut fournir des concentrations d'oxygène supérieures à 80 % à 10-15 l/mn.

Longueur tuyau : 210 cm



MASQUE À OXYGÈNE PÉDIATRIQUE HAUTE CONCENTRATION

A0124468

Pour délivrer des concentrations en oxygène supérieures à 80 % et à des débits de 10-15 l/mn.

Longueur tuyau : 210 cm



MASQUE À OXYGÈNE ENFANT MOYENNE CONCENTRATION

A0007316

Sans latex. PVC souple et transparent. Avec évent de sécurité et sac réservoir avec valve anti-retour.

Longueur tuyau : 210 cm



Aérosol pneumatique

AÉROSOL PNEUMATIQUE ST 23

A0002703

Nébulisation rapide. Moteur à compresseur rotatif avec débit et pression stables dans le temps. Simple d'utilisation et d'entretien. Livré avec sac de transport.



NÉBULISEUR POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE ST 23

A0020327 CPS23 Adulte/adolescent avec masque et embout buccal

A0113394 CPSN Pédiatrique avec masque

Jointure souple pour le confort et l'étanchéité. Optimise la fraction inhalée. Inclinable. Sans PVC.



AÉROSOL PNEUMATIQUE AERODJINN®+

A0206312

Pression élevée pour réduire la durée de nébulisation. Compresseur pneumatique pour assurer une production de l'aérosol en continu. Ensemble compact, léger et maniable. Prise en main facile, poignée ergonomique. Cordon amovible.



AÉROSOL PNEUMATIQUE INNOPIRE ELEGANCE

A0205149

Destiné à une utilisation fréquente à domicile pour administrer les médicaments aux patients de manière fiable, rapide et efficace. Pour nébuliser tous les médicaments prescrits dans le traitement des maladies respiratoires communes. Temps de traitement courts : 6 à 8 minutes. Se branche simplement sur secteur et est facile à utiliser. Compact et portable.



NÉBULISEUR POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE ATOMISOR & AERODJINN®+



A0020115
NLU vert usage unique



A0020238
NL9 adulte



A0020242
NL9 pédiatrique



A0020256
NL9M adulte minidose



A0020257
NL9MP pédiatrique minidose



NÉBULISEUR POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE INNOSPIRE ELEGANCE

Hautes performances. Conçu pour une utilisation fréquente. Maintient un aérosol de grande qualité.



AÉROSOL PNEUMATIQUE PARI BOY SX

A0125895

Le choix idéal pour traiter les maladies graves des voies respiratoires. Compresseur puissant pour des durées d'inhalation courtes, 5 mn pour 3 ml de médicament à nébuliser. Système de rétroaction de détection de respiration pour maîtriser une inhalation lente et contrôlée. Nébulisation intermittente ou continue. Livré avec valise.



NÉBULISEUR LC SPRINT SP POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE PARI BOY SX

Dose de médicament déposée dans les poumons très élevée grâce à ses valves économiseuses intégrées. Assemblage/démontage simple. Echelle de lecture des volumes de remplissage très lisible. Entretien simple.



Aérosol pneumatique sonore

AÉROSOL PNEUMATIQUE SONIQUE ST 24

A0002705

Nébulisation rapide. Moteur à compresseur rotatif avec débit et pression stables dans le temps. Effet sonore automatique pour favoriser la pénétration sinusienne des particules médicamenteuses dans les traitements ORL. Améliore le confort et l'observance du patient. Simple d'utilisation et d'entretien. Livré avec sac de transport.



NÉBULISEUR POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE SONIQUE ST 24

A0020330

CPS24 Adulte/adolescent avec masque nasal et embout narinaire

A0112294

CPS24N Pédiatrique avec masque nasal

Jointure souple pour le confort et l'étanchéité. Optimise la fraction inhalée. Inclinable. Sans PVC.



NÉBULISEUR POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE SONIQUE ATOMISOR



Aérosol manosonique

AÉROSOL PNEUMATIQUE MANOSONIQUE AUTOMATIQUE ATOMISOR

A0006746

Trois fonctions : production d'un aérosol, émission de vibrations à 100 Hz et application temporaire d'une surpression réglable synchronisées automatiquement avec la déglutition du patient. Permet la pénétration des aérosols médicamenteux dans la trompe d'Eustache (trompe auditive). Séance optimale en 8 minutes en deux phases : deux minutes avec vibrations seules (déterSION de la muqueuse nasale puis mouchage) puis 6 minutes avec surpression temporaire (15 déglutitions espacées d'au moins 30 secondes). Surpression réglable limitée à 50 mBar par soupape et valeur affichée sur un manomètre.



AÉROSOL PNEUMATIQUE MANOSONIQUE AUTOMATIQUE ATOMISOR



Modèle A0201092 uniquement



A0201092

Adulte avec 2 embouts nasaux (moyen et grand)



A0201093

Enfant avec 2 embouts nasaux (petit et moyen)

Aérosol ultrasonique

AÉROSOL ULTRASONIQUE HUMIDIFICATEUR LS2000+

A0135423

Technologie ultrasonique de génération de particules. Permet de nébuliser des volumes allant de 2 à 30 ml en aérosolthérapie médicamenteuse, et de 0,2 à 1 l en humidification. Modulation de la vitesse de nébulisation. Particules de taille optimale. Grande homogénéité du nuage de particules pour une meilleure efficacité du traitement. Double-cuve pour éviter tout risque de chauffe des molécules. Circuit inspiratoire clos. Adapté en pédiatrie (silencieux et rapide). Système Control'dose pour limiter la dilution du médicament et permettre une inhalation maximale. Posologie maîtrisée et meilleure observance du traitement. Permet de réaliser des séances d'humidification en plus des aérosols médicamenteux.



Avec kit humidification



NÉBULISEUR POUR AÉROSOL ULTRASONIQUE LS2000+

Kits consommables ultrasoniques.



A0020167

Masque adulte/adoléscent et embout buccal

A0020178

Masque adulte/adoléscent et embout buccal

A0020294

Masque enfant



Modèles A0020178 et A0020167 uniquement

KIT HUMIDIFICATION POUR AÉROSOL ULTRASONIQUE LS2000+

A0120628

Circuit clos pour bouteille à pas de vis.



Aérosol à tamis vibrant

AÉROSOL À TAMIS VIBRANT EFLOW RAPID AVEC GÉNÉRATEUR EBASE

A0201967

Appareil innovant pour le traitement de la mucoviscidose pour une aérosolthérapie performante et sûre. Séances de nébulisation courtes. Fonctionnement silencieux. Légèreté : faible encombrement et maniabilité. Fonctionnement sur piles ou secteur pour la mobilité. Simplicité de nettoyage : le nébuliseur peut être désinfecté et traité à l'autoclave. Écran qui fournit des indications lors de l'inhalation. Les médicaments approuvés pour l'inhalation peuvent être acheminés en profondeur et rapidement, dans les poumons. Se compose de 2 nébuliseurs complets 2.0 (avec tamis générateur d'aérosols 2.0), d'un outil de nettoyage easycare, d'une unité de commande avec câble du nébuliseur, d'un adaptateur électrique international avec trois adaptateurs interchangeables, d'un sac de transport et d'une pochette du nébuliseur.



NÉBULISEUR POUR AÉROSOL EFLOW RAPID

A0121509

Simplicité de nettoyage, peut être désinfecté et traité à l'autoclave pour des normes d'hygiène optimales.



Chambre d'inhalation

CHAMBRE D'INHALATION SMARTCHAMBER

- A0209437 Petit masque pour nourrisson (0-18 mois)
- A0209439 Masque pour enfant (1-6 ans)
- A0209440 Embout buccal et masque pour adulte & enfant (> à 6 ans)

Volume et forme adaptés pour une circulation efficace de l'aérosol. Valve expiratoire colorée permettant la visualisation de la respiration. Système de double valve pour séparer les flux inspiratoires et expiratoires et réduire le volume mort inhalé. Sans latex & sans bisphénol A. Masque ergonomique et doux pour s'adapter parfaitement au visage et à ses mouvements pour assurer l'efficacité du traitement. Matériaux antistatiques pour un dépôt limité sur les parois. Chambre universelle adaptée à tout type d'aérosol doseur.



CHAMBRE D'INHALATION VORTEX

Aide à administrer un dosage plus élevé de fines particules de médicament dans le poumon. Principe de cyclone, le médicament est aspiré dans un tourbillon lorsque le patient inspire : les fines gouttelettes sont acheminées vers les poumons, tandis que la bouche et le pharynx sont peu soumis à des dépôts involontaires. Réservoir antistatique qui permet un dosage fiable et d'excellentes performances dose. Bonne visibilité des mouvements de la valve expiratoire. Compatibilité universelle : elle est adaptée à tous les aérosols-doseurs standards. Entretien facile : peut être désinfectée à l'eau bouillante, stérilisée ou passée au lave-vaisselle.

Source : ©PARI GmbH



A0125798

Masque coccinelle pédiatrique pour moins de 2 ans



A0125799

Masque grenouille pédiatrique pour plus de 2 ans



A0125797

Embout buccal



A0125800

Masque adulte

Appareil de diagnostic

POLYGRAPHE VENTILATOIRE NOX-T3™

A0200577

La référence pour les enregistrements du sommeil en ambulatoire. Domaines d'application : pédiatrie, bruxisme (épisodes d'activité phasique et tonique), cardio (analyse de la variabilité du rythme cardiaque VRC, détection automatique de la respiration de Cheyne-Stokes RCS, et temps de transit du pouls TTP) et mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil. Logiciel d'analyse et de rapport du sommeil Noxturnal pour une palette de fonctionnalités accessibles et conviviales. Enregistrement audio par microphone. Efforts respiratoires thoraciques et abdominaux. Débit de la canule nasale et pression masque. Position corporelle et actimétrie. SpO₂, fréquence de pouls, pléthysmographie et signaux EtCO₂ par Bluetooth. 2 canaux bipolaires au choix pour ECG, EOG, EEG et EMG. Enregistreur miniature, léger. Affichage sur écran des signaux en temps réel. Mémoire interne 1 Go, 24 heures d'enregistrement.

Fonctions logiciel : configuration simple pas à pas, haut débit de téléchargement des données, analyses automatiques conformes aux normes de l'AASM, lecture audio, rapports personnalisables complets, possibilité de sauvegarder des scorages multiples pour chaque enregistrement et gestion performante des enregistrements
Dimensions : 7,9 x 6,3 x 2,1 cm
Poids : 65 g
Alimentation : 1 pile AA 1,5 V rechargeable



POLYGRAPHE SLEEP DOC PORTI® 7

A0206653

Outil de diagnostic idéal pour l'identification des troubles respiratoires du sommeil, pour un usage domestique ou hospitalier. Équipé de 10 canaux en configuration de base (fuite, saturation d'oxygène, pouls, variation de pouls, ronflement, PPC/BiPAP, thorax, abdomen, capteur de luminosité et position du corps), et 14 en option (jambes sans repos, ECG, PTT, pression systolique, thermistance, neuroport et 8 canaux externes). Transfert de données rapide par connexion en port USB. Mémoire interne pour le stockage des données patients. Indicateur de charge batterie restante. Démarrage automatique de l'appareil par programmation du logiciel. Jusqu'à 6 nuits de programmations d'heures de début/fin. Facile d'utilisation pour le patient comme pour le praticien. Sangle thoracique et abdominale inédites, utilisant des capteurs robustes, précis et économiques. Capteurs de pression de ceinture détachables et lavables en machine. Durée de charge batterie de 2 heures pour une autonomie d'enregistrements de 16 heures.

Fonctions logiciel : génère rapidement et simplement les rapports, évaluation, diagnostic et rapports automatiques, choix des données et des types de rapports, personnalisation des éditions de rapports, intégration au réseau, gestion des paramètres et données flexibles pour le médecin, possibilité d'exporter les données par e-mail (option), importation et exportation des données par internet
Dimensions : 3,05 x 6,27 x 14 cm
Poids : 160 g
Alimentation : batterie Li-ION, 3 V



Pression positive continue

PRESSION POSITIVE CONTINUE AUTO PILOTÉE AIRSENSE™ 10 AUTOSET™

A0202360

AirSense™ 10 Autoset™

A0207593

AirSense™ 10 Autoset™ avec humidificateur HumidAir™

A0205031

Humidificateur HumidAir™ nettovable

Pour un sommeil de qualité. Conçu pour être intuitif et facile à utiliser. Traitement de ventilation en pression positive avec titration automatique (APAP). Fonction Rampe Auto avec détection de l'endormissement qui augmente la pression pour atteindre le niveau prescrit. Augmente le confort et l'observance. Humidification constante pendant la nuit. Grand écran couleur intuitif. Moteur silencieux pour un flux respiratoire naturel et confortable. Détection de respiration pour identifier toute indication de RCS. Données de statistiques et de synthèse du traitement sur 1 an visualisable sur l'appareil. Courbes de débit respiratoire visualisable par logiciel. Système de transmission de données intégré et accès à distance aux paramètres AirView™ pour examiner les données de traitement, ajuster les réglages, vérifier le bon fonctionnement et rectifier les problèmes éventuels. Capteur de lumière ambiante intégré pour ajuster la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage de la pièce. Interface utilisateur simple et intuitive qui fournit chaque matin des retours d'information sur le traitement et permet de modifier les paramètres de confort. Fonctionnalité SmartStart™ qui fait commencer le traitement dès que le patient respire dans son masque.

Plage de pressions : 4 à 20 cmH₂O
Niveau de pression acoustique : 27 Dba
Dimensions :
L 11,6 cm x P 25,5 cm x H 15 cm
Poids (avec humidificateur) : 1,25 kg



Visuels utilisés avec l'autorisation de ResMed



PRESSION POSITIVE CONTINUE AUTO PILOTÉE DREAMSTATION AUTO

A0204421	Dreamstation Auto
A0204422	Humidificateur

Conçue pour offrir la meilleure expérience patient : s'intègre facilement dans son mode de vie, facilite l'adoption du traitement à son rythme, l'accompagne et le connecte aux experts de son traitement. Algorithmes validés cliniquement. Efficacité thérapeutique cliniquement validée : recherche pro active unique, détection avancée des événements respiratoires voies aériennes ouvertes ou fermées et traitement efficace des événements obstructifs. Modes de traitement : Auto, CPAP Check et Fixe. Modes de confort : C-Flex, C-Flex+ et A-Flex. Fonctionnalités au service de l'adhésion au traitement : SmartRamp et EZ Start. Navigation simple et intuitive par écran LED couleur. Bilan quotidien pour le patient et évolution de l'observance sur les 3 dernières nuits. Appareil connecté : réseau cellulaire, Wi-Fi et Bluetooth. S'intègre dans le quotidien : sobre et moderne, pour se fondre dans le cadre de vie de votre patient. Silencieuse, pour ne pas gêner le patient et son conjoint. Petite et légère, pour voyager facilement. Technologie de confort P-Flex Philips, pour une respiration naturelle. Humidification Philips, pour améliorer le confort. Performance Check, pour rassurer le patient sur le bon fonctionnement de son appareil.

Plage de pressions : 4 à 20 cmH₂O
 Niveau de pression acoustique-avec humidificateur : 25,8-27,9 Dba
 Niveau de puissance acoustique-avec humidificateur : 33,8-35,9 Dba
 Dimensions : L 15,7 cm x P 19,3 cm x H 8,4 cm
 Poids (avec alimentation) : 1,33 kg



Masque nasal

MASQUE NASAL MIRAGE™ FX

A0132616



Offre aux patients l'alliance entre confort, légèreté, performance et grande simplicité. Léger, seulement 70 g. Bulle à double jupe Spring Air™ pour une répartition uniforme de la pression avec plus de douceur sur l'arête nasale. Harnais SoftEdge™ souple, aéré et confortable avec bords profilés pour réduire la pression sur le visage. Entourage rigide mince et léger pour un ajustement stable. Support frontal à ailes souples pour obtenir divers réglages et ajustements sans toucher la peau. Coude à retrait rapide qui permet au patient de se débrancher de l'appareil sans avoir à enlever le masque.

Taille unique



MASQUE NASAL AIRFIT™ N10

A0202681	Standard
A0202682	Moyen
A0202680	Petit



Associe performance, confort, visibilité accrue et design convivial. Offre un soutien discret avec un entourage rigide passant sous les yeux pour ne pas gêner le champ de vision. Bulle à double jupe Spring Air™ conçue pour fournir un ajustement en douceur et précis, pour une étanchéité performante et confortable. Clips EasyClick™ pour faciliter la mise en place et l'ajustement. Harnais SoftEdge™ avec sangles fines pour plus de confort et moins de marques sur le visage. Événements circulaires pour diffuser en douceur l'air expiré loin du patient et son conjoint. Champ de vision complètement dégagé. Circuit flexi-tube intégré directement dans l'entourage rigide pour permettre des mouvements à 360° sans compromettre l'étanchéité.




Masque facial

MASQUE FACIAL MIRAGE QUATTRO™

A0126916	XS
A0126813	S
A0126812	M
A0126662	L



Offre aux patients un confort et un ajustement personnalisé. Molette MicroFit pour choisir entre 24 positions différentes de support frontal pour tenir compte des structures faciales individuelles. Bulle à double jupe Spring Air™ conçue pour s'adapter aux mouvements du patient pendant le sommeil et dispositif performant contre les mouvements de la mâchoire.



MASQUE FACIAL MIRAGE QUATTRO™ FX

A0133416	S
A0132942	M
A0132619	L



Alternative discrète aux masques faciaux traditionnels. Offre au patient un large champ de vision. Compact, léger et silencieux. Bulle SpringAir™ à double jupe pour une bonne étanchéité tout en restant confortable. Membrane profilée au niveau de l'arête nasale conçue pour réduire les douleurs, l'irritation et l'inconfort sur cette zone sensible. Entourage flexible pour faciliter l'ajustement. Harnais Set-and-forget pour conserver les réglages.




Masque facial

MASQUE FACIAL MIRAGE QUATTRO™ AIR

A0202950	XS
A0200720	S
A0200719	M
A0200721	L



Assure un grand confort d'utilisation et arbore un design léger et confortable. Bulle à double jupe technologie SpringAir™ afin de réduire la pression sur le visage, tout en maintenant une étanchéité performante. Support frontal Flex-wing léger sur le visage avec un bon niveau de stabilité et d'étanchéité. Composé de quatre pièces pour un nettoyage et un assemblage aisé. Événements circulaires pour rediriger l'air en silence, loin du patient et de son conjoint. Harnais SoftEdge™ composé d'un textile de qualité réduisant les marques sur le visage. Coude de retrait rapide qui se détache de l'appareil sans que le patient n'ait besoin d'enlever le masque.




MASQUE FACIAL AIRFIT™ F10

A0202874	S
A0202875	M
A0202876	L



Offre dans un design compact, le confort et la fiabilité. Champ de vision élargi. Bulle Spring Air™ douce et agréable sur le visage et harnais SoftEdge™ composé d'un textile conçu pour réduire les marques et assurer confort et maintien. Entourage rigide et le harnais sont uniques et fonctionnent ensemble pour fournir stabilité et étanchéité tout au long de la nuit. Événements circulaires pour rediriger l'air en silence, loin du patient et de son conjoint.



Masque narinaire

MASQUE NARINAIRE SWIFT™ FX

A0131318

Facile à mettre en place, à ajuster et à porter. Contact facial minime. Reste en place et maintient l'étanchéité efficacement même lorsque les pressions de traitement sont élevées. Harnais en silicone doux et souple qui se plie facilement pour épouser les contours du visage.

Livré avec 3 tailles de coussin narinaires S, M et L



Inclus dans forfait pression positive continue



MASQUE NARINAIRE AIRFIT™ P10

A0202643

Léger et silencieux. Composé de trois éléments faciles à assembler. Orifices de ventilation QuietAir™ pour évacuer l'air en douceur et limiter la gêne pour le patient et son conjoint (seulement 24,1 décibels). Facile à utiliser et à mettre en place grâce à son harnais QuickFit™. Circuit flexi-tube ultra léger qui permet de bouger plus librement sans compromettre l'étanchéité. Coussins narinaires souples avec effet ressort pour accompagner les mouvements des patients et développés pour créer l'étanchéité au contact de la peau et diffuser l'air en douceur.

Livré avec 3 tailles de coussin narinaires S, M et L



Inclus dans forfait pression positive continue



Masque naso-buccal

MASQUE NASO-BUCCAL AIRFIT™ F30

A0209739

S

A0209738

M

Adapté pour 93 % des patients. Coussin à impact minimal à placer juste en dessous du nez pour réduire les marques et irritations. Modèle de diffuseur QuietAir qui le rend plus silencieux. Clips magnétiques pour un ajustement rapide.



Inclus dans forfait pression positive continue

Oreiller



OREILLER ERGONOMIQUE CPAP

A0206949

Pour patient appareillé en PPC ou sous traitement VNI. Augmente le confort et la sérénité lors du traitement. S'adapte à toutes les positions de repos ou sommeil. Forme ergonomique adaptée au port d'un masque. Mousse viscoélastique 50 kg/m³. Housse lavable en machine.

Dimensions : 56 x 42 cm
Ouverture sur les côtés : 20 x 8 cm
Ouverture à la base : 32 x 6 cm
Housse composée de
Tissu : 100 % coton
Fibre : 50 % fibre polyester creuse, 20 % fibre polyester creuse siliconnée et 30 % fibre thermoliant 500 g/m²



BIPAP pour traitement des apnées centrales

BIPAP DREAMSTATION AUTO SV

A0207379

Conçue pour assurer une ventilation optimale qui respecte le besoin ventilatoire du patient en n'intervenant que lorsque nécessaire. Validation clinique de l'algorithme : fréquence de sécurité Auto et Aide Inspiratoire Auto Pression Expiratoire (EPAP) Auto. Confort Flex conçu pour rendre le traitement plus confortable. Humidificateur compatible circuit chauffant. Connectivité flexible : transmission simple des données de traitement (Wi-Fi, Bluetooth, carte SD et réseau cellulaire). Navigation facile et intuitive par menu simplifié en couleur. Recherche de résultat à chaque cycle respiratoire. Analyse en continu du pic inspiratoire patient afin de définir une cible thérapeutique personnalisée. Fréquence de sécurité Auto ajustée indépendamment du calcul de la cible thérapeutique et basée sur la respiration du patient favorisant un déclenchement spontané à chaque cycle. EPAP Auto conçue pour délivrer une pression efficace la plus basse possible : algorithme autopiloté de réponse aux événements, recherche proactive et confort Bi-Flex qui permet une respiration plus naturelle. Traitement des événements obstructifs par EPAP Auto qui s'ajuste automatiquement afin de maintenir l'ouverture des voies aériennes supérieures. Normalisation de la respiration : l'AI Auto compense cycle à cycle la réduction de débit patient en cas d'hypoventilation ou de respiration de Cheyne-Stokes. Ventilation du patient en cas d'apnées centrales : déclenchement de la fréquence de sécurité Auto qui délivre une aide inspiratoire adaptée aux besoins du patient, réévalués en continu.

Pression de fonctionnement
 IPAP : 4 à 30 cmH₂O
 EPAP : 4 à 25 cmH₂O
 CPAP : 4 à 20 cmH₂O
 Niveau de pression acoustique-avec humidificateur : 25,8-27,9 dBA
 Niveau de puissance acoustique-avec humidificateur : 33,8-35,9 dBA
 Dimensions : L 15,7 x P 19,3 x H 8,4 cm
 Poids (avec alimentation) : 1,28 kg



BIPAP AIRCURVE™ 10 CS PACEWAVE™

A0203122

AirCurve™ 10 CS PaceWave™

A0202361

Humidificateur HumidAir™ nettoyyable

Indiqué dans la stabilisation de la ventilation de patients adultes présentant une apnée centrale du sommeil (ACS), une apnée mixte du sommeil, ou une respiration périodique avec ou non des événements obstructifs associés. Algorithme PaceWave™ basé sur la ventilation minute du patient. Analyse en permanence les paramètres respiratoires (en 12 points à chaque cycle respiratoire), pour cibler 90 % de la ventilation minute récente du patient (3 dernières minutes glissantes). Réponse rapide aux variations de ventilation : dès que la ventilation minute du patient baisse sous 90 %, l'aide inspiratoire augmente pour compenser la baisse de la ventilation. Adapte sa fréquence à celle du patient : en l'absence de déclenchement spontané, l'algorithme PaceWave déclenche instantanément un cycle respiratoire parfaitement physiologique, puis ventile le patient à sa fréquence respiratoire. Reproduit la forme de l'onde de débit du patient pour plus de confort et être le plus physiologique possible. Deux modes de traitement : ASV (avec une Pression Expiratoire Positive, ou PEP fixe) qui peut être titrée manuellement pour obtenir un niveau fixe optimal afin de maintenir l'ouverture des voies aériennes supérieures ou mode ASVAuto (avec une PEP autopilotée) pour traiter les événements obstructifs. Gestion continue des fuites pour fournir de façon fiable une pression tout en maintenant la synchronisation entre le patient et l'appareil.

Pression de fonctionnement
 Mode PPC : 4 à 20 cmH₂O
 Mode ASV et ASVAuto : 4 à 25 cmH₂O
 Niveau de puissance acoustique : 27 dBA
 Dimensions : L 11,6 x P 25,5 x H 15 cm
 Poids (avec humidificateur) : 1,25 kg



BIPAP pour ventilation non invasive

BIPAP LUMIS™ VPAP ST

A0204189

Lumis™ 100 VPAP ST avec humidificateur HumidAir™

A0204188

Lumis™ 150 VPAP ST avec humidificateur HumidAir™

Pour une ventilation ajustée et facilitée. Ventilateur non invasif conçu pour les patients insuffisants respiratoires non dépendants. Fonctionnalité de fréquence minimum intelligente (iBR) en mode ST, pour renforcer la capacité des patients à respirer spontanément. Vsync pour une excellente synchronisation patient-ventilateur, même en cas de fuite importante. TiControl™ pour régler des limites minimales et maximales du temps inspiratoire du patient pour favoriser le cyclage spontané du temps. Trigger et cyclage ont des sensibilités réglables pour permettre d'optimiser les réglages en fonction de l'état du patient en utilisant cinq niveaux de sensibilité pour le déclenchement de l'inspiration (trigger) et le passage en expiration (cyclage). QuickNav pour un ajustement rapide du traitement. Climate Control Auto pour l'humidification automatique. Humidificateur chauffant HumidAir™ et circuit chauffant ClimateLineAir™ automatique. Rampe de montée et dégressive de fin de ventilation pour plus de confort. AirView pour la gestion à distance des patients : statistiques et données de tendance du traitement du patient, fonctionnalité Remote Assist (téléassistance technique) et de modification à distance des réglages pour une gestion plus facile et plus efficace.

Pression de fonctionnement : 4 à 25 cmH₂O
 Niveau de puissance acoustique : 35 dBA (avec humidificateur)
 Dimensions : 1,6 x 25,5 x 15 cm
 Poids : 1,6 kg



Visuels utilisés avec l'autorisation de Resmed et Philips Respironics

ASSISTANCE RESPIRATOIRE

Ventilateur

VENTILATEUR MIXTE ASTRAL™ 150

A0203024

Conçu pour améliorer la vie et les soins de vos patients. Modes barométriques ou volumétriques pour les patients adultes et pédiatriques, en invasif ou non invasif, à fuite ou à valve (mono ou double branche) au masque ou à l'embout buccal. Interface intuitive pour faciliter l'utilisation experte des réglages et du monitoring par les cliniciens et pour l'usage au quotidien par les patients grâce à l'assistant de démarrage. Circuits QuickConnect pour faciliter le montage et minimiser le risque d'erreur. Permet de modifier facilement le traitement et la configuration pour conserver le même appareil au fil de l'évolution du patient. Combinaison de batteries internes et externes jusqu'à 24 heures d'autonomie et indicateur de durée restante. Courbes en temps réel de débit et de pression affichées sur le large écran couleur permettant un monitoring précis.

Pression de fonctionnement
Fuite circuit : 2-50 cmH₂O
Circuit à valve : 0-50 cmH₂O
Niveau de puissance acoustique : 35-43 dBA
Dimensions : 28,5 x 21,5 x 9,3 cm
Poids : 3,2 kg



Aspirateur trachéal

ASPIRATEUR TRACHÉAL VACUAIDE QSU 7314

- A0135210 Aspirateur trachéal VacuAide QSU 7314 sur batterie
- A0127473 Kit tuyau + filtre + raccord + bocal 800 ml + tuyau d'aspiration 1,80 m

Pour effectuer des aspirations des voies aériennes dans les règles en vigueur en termes d'hygiène et de sécurité. Faible bruit, performances exceptionnelles. Batterie interne pour 1 heure d'autonomie. Facile d'utilisation et d'entretien. Sac de transport ergonomique. Simplicité d'utilisation. Pression d'aspiration réglable par vacuomètre précis. Bocal avec anti-débordement et filtre intégré.

Pression d'aspiration : 50-550 mmHg
Débit : 27 l/min
Autonomie batterie : 60 min
Dimensions : L 20,3 x P 21,6 x H 21,1 cm
Poids : 3 kg



Visuel utilisé avec l'autorisation de Resmed

ASPIRATEUR TRACHÉAL CLARIO

- A0124559 Aspirateur trachéal Clario sur secteur
- A0124560 Aspirateur trachéal Clario sur secteur et batterie
- A0125306 Bocal à usage unique 500 ml avec couvercle
- A0122035 Filtre antibactérien
- A0124781 Tuyau à usage unique réglable au doigt 1,50 m
- A0127886 Raccord synthétique droit 8 mm
- A0127887 Raccord coudé à 90°

Système d'aspiration simple et très mobile destiné aux équipes de soins médicaux à domicile et aux patients ayant besoin d'une aspiration des voies respiratoires. Triple protection hygiénique empêchant les sécrétions de pénétrer dans l'aspirateur. Trois niveaux d'aspiration prédéfinis. Montage facile : l'unité de commande, le bocal et la chambre de sécurité. Batterie interne pour 1 heure d'autonomie. Trop-plein empêchant les débordements. État de charge de la batterie. Bouchons pour un transport en toute sécurité. Bocal de 0,5 l. Régulateur de vide. Chambre de sécurité.

Pression d'aspiration
Minimum : - 18 kPa / - 135 mmHg (± 15 %)
Moyenne : - 36 kPa / - 270 mmHg (± 15 %)
Maximum : - 80 kPa / - 600 mmHg (- 15 %)
Débit réduit : 15 l/min (± 10 %)
Autonomie batterie : 60 min
Dimensions : L 22,3 x P 9,5 x H 25,5 cm
Poids : 1,7-2 kg



ASPIRATEUR TRACHÉAL VARIO 18

A0117268	Aspirateur trachéal Vario 18 sur secteur
A0123482	Aspirateur trachéal Vario 18 sur secteur et batterie
A0132246	Poche pour bocal à usage unique 1,5 litre
A0132251	Bocal en polycarbonate 1,5 litre
A0127886	Raccord synthétique droit 8 mm
A0127887	Raccord coudé à 90°

Adapté à un usage en collectivités et à domicile. Fiable, mobile et peu bruyant. Peut être associé à un système à usage unique ou réutilisable. Régulateur de vide à membrane pour un réglage précis avec système de sécurité pour éviter les modifications de réglages involontaires. Formation rapide du vide. Fonctionne hors secteur pendant 30 min. Gestion acoustique et optique de la batterie. Formation réduite pour les nouveaux utilisateurs. Protection antidébordement et filtre antibactérien.


Pression d'aspiration : -75 kPa (-10 %) / -563 mmHg
 Débit réduit : 18 l/min (± 10 %)
 Autonomie batterie : 30 min
 Dimensions : L 28,5 x P 17 x H 38 cm
 Poids : 3,5-4,2 kg



SONDE D'ASPIRATION TRACHÉALE

	Charrière - longueur - coloris
A0126421	CH 06 - 38 cm - vert clair
A0126422	CH 08 - 38 cm - bleu
A0126423	CH 10 - 47 cm - noir
A0126424	CH 12 - 47 cm - blanc
A0126425	CH 14 - 47 cm - vert foncé
A0126426	CH 16 - 47 cm - orange
A0126427	CH 18 - 47 cm - rouge

Les sondes d'aspiration trachéale doivent être de calibre suffisant pour un drainage efficace. Elles sont fournies stériles dans des charrières (CH) de 06 à 18. Les plus utilisées sont les CH 08 en pédiatrie et les CH 14 pour adultes. Extrémité distale ouverte, droite et émoussée. Un orifice latéral. Un raccord proximal avec grand godet.



CANULE TRACHÉALE


RÉFÉRENCE SELON PRESCRIPTION MÉDICALE

Une canule trachéale est une prothèse externe amovible située à la face antérieure du cou, mettant en communication directe la trachée avec l'air extérieur et court-circuitant les voies aériennes supérieures. Une canule trachéale parlante est une canule trachéale qui permet la phonation ; elle est indiquée dans le cas où les cordes vocales sont conservées. Constituée de matière plastique ou de métal, permettant le passage de l'air à travers un orifice. Rigide, souple ou courbée, de longueur variable et de calibre plus ou moins important selon l'utilisation. On distingue de nombreux modèles de canules.

Votre service client de proximité Alcura™ pourra vous orienter vers le modèle correspondant aux besoins de vos patients.



Nutrition entérale à domicile



Pompe à nutrition



POMPE À NUTRITION ENTÉRALE AMBULATOIRE FLOCARE® INFINITY™

A0123384

Permet la délivrance des nutriments grâce à un débit contrôlé (sélection des débits et des volumes par incrément de 1 ml). Adaptée à tous les patients nécessitant une nutrition entérale délivrée par pompe. Idéale aussi bien à l'hôpital qu'à domicile. Interface utilisateur simple et intuitive. Écran géant. Batterie rechargeable utilisable en charge. Autonomie de 24 heures à 125 ml/h. Écran rétroéclairé à larges caractères. Purge automatique de la tubulure. Étanche IPX-5. Haute précision +/- 5 %. Double mémoire continue : débit, dose, dernier volume administré. Alarmes et sécurité. Programmation : 2 types d'administration (en continue ou par dose). Paramétrage réglable par un personnel de santé autorisé.

Débit : 1 à 400 ml/h
Dose volume : 1 à 4000 ml
Dimensions : 14 x 9,5 x 3,5 cm
Poids : 390 g



Tubulure

TUBULURE PAR GRAVITÉ AVEC EMBOUT ENFIT FEMELLE SANS RACCORD DE TRANSITION FLOCARE®

A0207078

Permet la connexion des poches de nutriment souples à une sonde de nutrition entérale. Munie d'un trocart ENPlus côté poche de nutrition et d'un connecteur ENFit femelle côté sonde. En PVC sans DEHP (phtalates).

Ø interne tubulure : 3,7 mm



TUBULURE MULTICOMPATIBLE CONNEXION ENFIT POUR POMPE FLOCARE® INFINITY™

Voie
A0202817 Simple
A0206827 Double

Permet la connexion des poches de nutriment souples à une sonde de nutrition entérale. En PVC sans DEHP (phtalates). Sans chambre compte-gouttes, munie de un ou deux trocarts ENPlus côté poche et d'un connecteur ENFit femelle côté sonde. Durée maximale d'utilisation de 24 heures.

Longueur : 230 cm



Double voie Simple voie

TUBULURE UNIVERSELLE TROCART ENPLUS POUR POMPE KANGAROO™ K924

A0201243

Tubulure ENPlus/ENFit munie d'1 trocart ENPlus pour tous types de poches souples ENPlus pour nutrition entérale à usage unique. Connecteur distal ENFit. Raccord en Y inclus compatible avec seringues ENFit. Espace mort environ 18 ml. Durée maximale d'utilisation de 24 heures.



TUBULURE UNIVERSELLE DOUBLE TROCART ENPLUS POUR POMPE KANGAROO™ JOEY

A0201247

Tubulure ENPlus/ENFit pour tous types de poches souples ENPlus pour nutrition entérale avec 2 trocarts ENPlus à usage unique. Connecteur distal ENFit. Raccord en Y inclus compatible avec seringues ENFit. Espace mort environ 16 ml (pour les 2 voies). Durée maximale d'utilisation de 24 heures.




TUBULURE ENPLUS ENFIT DE TRANSITION POUR POMPE AMIKA®

	Voie
A0205066	Simple
A0205067	Double

Adaptable sur toute poche de nutriments type EasyBag. Connectique ENPlus et ENFit de transition. Port médicament. Durée maximale d'utilisation de 24 heures.

Longueur : 250-232 cm
Ø interne/externe tubulure : 3-3,5/5 mm



Inclus dans forfait nutrition entérale à domicile

Sonde

SONDE NASO-GASTRIQUE

Nous consulter

En PVC, polyuréthane ou en silicone, différentes charrières.



SONDE DE GASTROSTOMIE À BALLONNET SILICONE ENFIT

Charrière - coloris valve - volume de remplissage du ballonnet

A0206263	CH 14 - vert - 5 ml
A0205201	CH 16 - orange - 10 ml
A0206266	CH 18 - rouge - 10 ml
A0205059	CH 20 - jaune - 15 ml

Souple en silicone. Utilisée en remplacement d'une sonde de gastrostomie percutanée existante (GPE, sonde à ballonnet ou bouton) ou comme sonde de gastrostomie initiale lors d'une intervention de pose radiologique. Ballonnet et valve de gonflage. Connecteur ENFit mâle avec capuchon refermable. Disque de rétention externe à 90°. Ballonnet de rétention interne en silicone. Clamp à ouverture rapide.

Longueur sonde : 16 cm



SONDE DE GASTROSTOMIE DE REMPLACEMENT À BALLONNET SILICONE UNI'SET MIC®

	Charrière
A0131577	CH 14
A0131578	CH 16
A0131579	CH 18
A0131580	CH 20
A0131581	CH 22
A0131582	CH 24
A0201419	CH 26
A0134269	CH 28
A0133566	CH 30

Pour le renouvellement des sondes de gastrostomie. Changement simple et rapide de la sonde. Permet l'alimentation entérale et l'administration de médicaments. Sonde avec sites de gonflement, d'alimentation et de médication. Graduation au cm. Anneau Secur-Lok® pour une bonne aération. Extrémité distale entièrement recouverte par le ballonnet.

Composé de : 1 sonde à ballonnet, 1 lingette hydroalcoolique, 1 sachet de 5 compresses non tissées, 1 dosette de sérum physiologique, 1 sachet de gel hydrosoluble, 1 seringue 10 ml et 1 fosses
Volume de gonflement
CH 14 et 16 : 3-5 ml
CH 18 à 30 : 7-10 ml



Poche à eau

POCHE À EAU POUR NUTRITION AVEC CLAMP BEXEN

A0130620

Compartment réfrigérable. PVC souple et non toxique. Ouverture supérieure pour un remplissage facile et rapide avec embout de fermeture et sécurité. Suspension par anse de transport. Raccordement d'administration assuré par une membrane perforable avec une capsule de protection filetée. Sans latex. Échelle volumétrique graduée (sérigraphiée). Emballage stérile individuel.

Contenance : 1500 ml



Inclus dans forfait nutrition entérale à domicile



POCHE VIDE AVEC TUBULURE POUR POMPE FLOCARE® INFINITY™

A0206789

Pour hydratation et permet d'administrer un liquide via une sonde de nutrition entérale. Usage unique pour 24h. Tubulure ENPlus/ENFit. En EVA souple et collapsable, sans phtalate (DEHP), sans latex.

Contenance : 1300 ml



Inclus dans forfait nutrition entérale à domicile



Bouton de gastrostomie

BOUTON DE GASTROSTOMIE À BALLONNET MIC-KEY® ENFIT™

RÉFÉRENCE SELON CHARRIÈRE ET LONGUEUR

Une gastrostomie en toute discrétion. Mise en place et retrait faciles. Discret et confortable. En silicone munie d'une ligne radio-opaque. Site d'alimentation avec capuchon et valve anti-retour. Site de gonflement du ballonnet avec repère Bal. Extrémité distale intégralement recouverte par le ballonnet.

Contenu du kit : 1 bouton, 1 prolongateur Secur-Lok coudé embout Y ENFit, 1 prolongateur Secur-Lok droit embout universel ENFit, 1 seringue 6 ml embout Luer, 1 seringue 60 ml embout Enfit et 4 compresses 10 x 10 cm



PROLONGATEUR D'ALIMENTATION SECUR-LOCK® ENFIT™ POUR BOUTON MIC-KEY®

Coudé 90° - site en Y ENFit™

A0204728 30,5 cm

A0204729 61 cm

Droit - bolus ENFit™

A0204798 30,5 cm

Spécialement conçu pour le bouton Mic-Key® ENFit™ qui gagne en fiabilité et efficacité.



Droit - bolus

Coudé 90° - site en Y

Set de soins

SET DE SOINS POUR GASTROSTOMIE ET JÉJUNOSTOMIE ENFIT VYSET NUTRITION

A0206310

Pour 10 soins.

Composé de : 50 sachets de 2 compresses stériles en non tissé 10 x 10 cm, 1 dosette de sérum physiologique stérile de 5 ml, 10 pansements avec compresses 20 x 10 cm, 10 pansements Dermafilm 20 x 15 cm, 2 rouleau de sparadrap tissu 5 m x 2,5 cm, 8 seringues 60 ml ENFit™



SET DE SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE ENFANT NUTRISAFE2 VYSET NUTRITION

A0203352

Pour 10 soins.

Composé de : 25 sachets de 2 compresses stériles en non tissé 10 x 10 cm, 10 pansements hydrocolloïde 10 x 10 cm, 2 seringues nutrisafe2 stériles 5 ml, 7 seringues nutrisafe2 stériles 20 ml, 10 pansements Dermafilm 20 x 15 cm, 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m x 2,5 cm, 5 dosettes de sérum physiologique stériles de 5 ml, 1 grip Lok nutrisafe2 stérile



SET DE SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE ADULTE ENFIT VYSET NUTRITION

A0206311

Pour 10 soins.

Composé de : 25 sachets de 2 compresses stériles en non tissé 10 x 10 cm, 1 Grip Lok stérile, 10 pansements Dermafilm 20 x 15 cm, 10 pansements hydrocolloïde 10 x 10 cm, 2 lingettes stériles de solvant, 8 seringues stériles 60 ml ENFit™, 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m x 2,5 cm, 5 dosettes de sérum physiologique stériles de 5 ml, 1 gel lubrifiant 5 g



SET DE SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE PÉDIATRIQUE ENFIT

A0209566

Pour 10 soins.

Composé de : 10 dosettes de sérum physiologique 5 ml, 8 seringues ENFit™ 20 ml, 2 sachets de gel lubrifiant 5 g, 10 pansements en polyuréthane transparents, 10 pansements hydrocolloïdes 15 x 15 cm, 10 lingettes nettoyantes pré-imprégnées de solvant isopropylique, 2 fosses stériles, 1 sparadrap non-élastique 5 m x 2,5 cm, 25 pochettes de 2 compresses non tissées stériles 10 x 10 cm



Nutriments & complémentation nutritionnelle orale

NUTRIMENTS

Nous consulter

La dernière classification de la LPP distingue 2 catégories principales de nutriments pour adultes :

- les mélanges polymériques normoprotidiques. Ils peuvent être hypo, normo ou hyperénergétiques. Ils peuvent éventuellement contenir des fibres.
- les mélanges polymériques hyperprotidiques, particulièrement indiqués chez les patients ayant un hypercatabolisme ou un hypermétabolisme. Ils sont normo ou hyperénergétiques et contiennent éventuellement des fibres.

L'étendue de notre gamme permet de couvrir l'intégralité des besoins de vos patients.



COMPLÉMENTATION NUTRITIONNELLE ORALE

Nous consulter

Alimentation diététique destinée à des fins médicales spéciales. Comme son nom l'indique, elle intervient en complément d'une alimentation classique et/ou entérale. L'étendue de notre gamme permet de couvrir l'intégralité des besoins de vos patients.



Nutricia




Lactalis Nutrition Santé

Fresenius Kabis



Perfusion



Système actif



POUSSE-SERINGUE FIXE PERFUSOR® SPACE

A0135483

Pousse-seringue électronique externe portable. Conçu pour être utilisé sur des adultes, enfants ou nouveau-nés afin d'administrer de manière intermittente ou continue des solutions entérales et parentérales par les voies d'administration cliniques acceptées. Reconnaissance automatique de la taille et du bon positionnement de seringue, grâce à un potentiomètre linéaire. Capteur de pression optimisant le démarrage de la perfusion même à de faibles débits. Bras automatisé contre les bolus accidentels. Effet loupe pour un suivi du volume résiduel de la seringue. Verrou de seringue avec frein de piston intégré empêchant les écoulements libres durant la fermeture du bras.

Volume intervalle : 0,01 - 999,9 ml/h
Dimensions : 24,9 x 6,8 x 15,2 cm
Poids : 1,4 kg



POMPE À PERFUSSION FIXE INFUSOMAT® SPACE

A0205008

Pompe à perfusion électronique volumétrique externe transportable. Conçu pour être utilisé sur des adultes, enfants ou nouveau-nés afin d'administrer de manière intermittente ou continue des solutions entérales et parentérales par les voies d'administration cliniques acceptées. Capteurs de pression aval et amont. Clip de fixation : détrompeur de mise en place de la tubulure. Clamps anti-écoulement (pompe et tubulure), même avec une pince à roulette ouverte, moins de risque d'écoulement libre lors du retrait de la tubulure. Détecteur de bulle d'air à ultrasons : bulle unique (0,02 - 0,3 ml), train de bulles (0,5 - 3,8 ml/h). Mode montée descente pour une perfusion en palier comme en nutrition parentérale. Phase de montée programmable pour débiter progressivement la nutrition parentérale et contrôler les intolérances. Plateau pour la phase principale du traitement. Phase de descente pour réaliser une transition lente et régulière.

Volume intervalle : 0,01 - 1200 ml/h
Dimensions : 21,4 x 6,8 x 12,4 cm
Poids : 1,4 kg



POMPE À PERFUSSION AMBULATOIRE CHIMIOTHÉRAPIE MINI RYTHMIC™ PERF+

A0206764

Spécifique à la chimiothérapie continue ambulatoire. Modes de perfusion : continu, volume/temps, ou volume/débit, auto-rampe, intermittent et 25 paliers. Système de communication GPRS qui donne accès via internet à toutes les données et historiques de la perfusion pour un meilleur suivi des patients à domicile. Remplissage et purge simplifiés. Poche souple transparente de 100 et 200ml : remplissage et élimination d'air sans effort. Tubulure facilitant la purge: manuelle et rapide, préremplissage avant reconstitution, volume réduit. Précision de perfusion +/- 5% : respect des prescriptions, pas de perte de cytotoxique. Programmation simple et sûre : ajustement du débit à 2 dixièmes. Pas d'alarmes intempestives : évite tout retour d'urgence à l'hôpital. Poids léger, taille, autonomie de batterie et solutions de transport sans équivalent pour optimiser la mobilité du patient. Redémarrage automatique après levée d'occlusion.

Débit : 0,1 à 400 ml/h
Unités de programmation : ml/mg/µg
Concentrations : 0,1 à 99,9 mg/ml et 0,1 à 99,9 µg/ml
Volume à perfuser : 1 à 9999 ml
Temps de perfusion programmable : 10 min à 99 h
Rampe auto, temps de montée, de descente : 1 min à 9 h 50
MVO / KVO : 0,1 à 20 ml/h
Dimensions : 13 x 7,5 x 4,6 cm
Poids : 300 g



POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE RYTHMIC™ EVOLUTION

Modèle - Thérapies - réservoir

A0200708 Mini Rythmic™ Evolution - Chimiothérapie et ALR/PCA - 100 ml

A0128801 Rythmic™ Evolution - Soins palliatifs et PCA - 160-200 ml

Sûr, simple, sans déclenchement intempestif d'alarme et permettant d'interpréter facilement l'historique. Installation et purge facile du set. Programmation sans risque. Réelle mobilité du patient contribuant au succès du traitement. Ambulatoire par conception : compacte et légère, coque discrète, robuste et résistante. Réduction des alarmes intempestives : autonomie extra longue (6 jours à 5 ml/h avec bolus), redémarrage automatique après levée d'occlusion, filtre éliminateur de bulles d'air. Prévention des erreurs : menu de programmation adaptable, bibliothèque de protocoles, Bolus Automatique Programmé (PAB), code couleur (pompe et tubulure). Poche innovante innovante tout en un : capacité 100 ou 160 ml, filtre, extension de ligne, valve anti-syphon et anti-retour, facile à remplir, facile à purger. EVA Douleur intégrée : enregistrement du niveau de douleur directement dans la pompe, évaluation douleur facilité grâce à l'historique (graphique & analogique). Pompe communicante : système mobile (IP Connect) permettant aux praticiens et infirmières de contrôler la perfusion à distance par internet. Modes de perfusion : continu, bolus seul, continu + bolus.

Débit : 0,1 à 100 ml/h
 Unités de programmation : ml/mg/µg
 Concentrations : 0,1 à 99,9 mg/ml et 0,1 à 999,9 µg/ml
 Volume à perfuser : 1 à 9999 ml
 Dose des bolus : 0 ou de 0,1 à 60 ml par pas de 0,1 ml
 Débit des bolus : 100ml/h, ajustable de 50ml/h à 100ml/h par pas de 10ml/h
 Dimensions : 13 x 13,3 x 4,6 cm
 Poids : 335 g



Chimiothérapie et ALR/PCA



Soins palliatifs et PCA

POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE NUTRITION PARENTÉRALE MINI RYTHMIC™ PN+

A0200619

Spécifique à la nutrition parentérale adaptée à tous types de patients. Système de communication GPRS qui donne accès via internet à toutes les données et historiques de la perfusion pour un meilleur suivi des patients à domicile. Autonomie de 24 heures. Perfusion silencieuse. Gestion intelligente pour une diminution des alarmes. Filtre éliminateur d'air positionné en amont du détecteur d'air. Redémarrage automatique de la perfusion dès la levée d'occlusion. 3 niveaux de limite d'occlusion. Consommable tout en un comprenant percuteur, valve anti-écoulement libre, prolongateur 2,2 m, filtre éliminateur d'air 1,2 micron. Programmation très simple et intuitive. Adaptation du menu à l'utilisateur. Propose tous les profils d'usage en NP : continu, rampe, vol/temps, vol/débit, 25 paliers. Possibilité d'arrêt anticipé et de départ différé. Purge automatique par la pompe. Code de protection enfant.

Débit : 0,1 à 400 ml/h
 Unités de programmation : ml/mg/µg
 Concentrations : 0,1 à 99,9 mg/ml et 0,1 à 999,9 µg/ml
 Volume à perfuser : 1 à 9999 ml
 Temps de perfusion programmable : 1 min à 199 h 59
 Rampe auto, temps de montée, de descente : 0 min à 9 h 59
 MVO : 0,1 à 20 ml/h
 Dimensions : 8 x 13 x 4,6 cm
 Poids : 300 g



Système actif

POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE IMMUNOGLOBULINES MICROJET CRONO SUPER PID

A0122408	10-20
A0134131	50

Destinée à la perfusion contrôlée de médicaments par voie sous-cutanée avec réservoirs seringues de 10, 20 ou 50 ml et verrou universel Luer-Lock. Administre des doses de 22 µl (10-20) par impulsion ou 20 µl (50) à intervalle. 2 niveaux programmables pour le blocage clavier. Alarmes signaux sonores et messages sur écran. Mémoire interne sans piles. Dimensions réduites et faible poids. Mécanisme d'avancement haute précision. Force de poussée élevée ainsi qu'une excellente précision d'administration du médicament. En cas d'occlusion du set de perfusion, système de contrôle de l'administration qui permet de reprendre automatiquement la perfusion après élimination de l'occlusion, et de la terminer. Écran à cristaux liquides qui affiche les données utiles au médecin et au patient, concernant la programmation, le fonctionnement et l'état de la pompe.

Volume injectable

Réservoir de 10 ml : 1 à 10 ml par pas de 1 ml
Réservoir de 20 ml : 1 à 20 ml par pas de 1 ml
Réservoir de 50 ml : 5 à 50 ml par étape de 1 ml

Durée de perfusion

Réservoir de 10 ml : de 15 mn à 99 h
Réservoir de 20 ml : de 30 mn à 99 h
Réservoir de 50 ml : de 1 à 50 h par étape de 15 s

Volume de dose d'amorçage disponible : 1,5 ml

Pression d'occlusion
10-20 : 6 bar +/- 2,0
50 : 3 bar +/- 1,5

Bolus post-occlusion : environ 1,2 ml
Précision de distribution du débit

10-20 : +/- 2 %
50 : +/- 3 %

Alimentation : piles

Dimensions

10-20 : 7,6 x 4,9 x 2,9 cm
50 : 8,45 x 5,5 x 4,2 cm
Poids 10-20/50 : 115/140 g



Crono Super PID 10-20



Crono Super PID 50



POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE POUR PARKINSON MICROJET CRONO PAR III

A0203778	20
A0200118	50

Destinée à l'administration contrôlée de médicaments par voie sous-cutanée dans le traitement de la maladie de Parkinson par l'apomorphine (principe actif) avec réservoirs seringues de 20 ou 50 ml. Administre des doses de 22 ou 20 µl à intervalle dépendant du débit programmé. Dimensions réduites et faible poids. Mécanisme d'avancement haute précision. Programmation définie Free : un des 3 flux disponibles programmés par le médecin est sélectionné par le patient. Programmation définie Auto par horloge qui règle des flux programmés par le médecin et qui changent automatiquement pendant 24 heures. Écran à cristaux liquides qui affiche les données utiles au médecin et au patient, concernant la programmation, le fonctionnement et l'état de la pompe.

Volume injectable

Réservoir de 20 ml : 1 à 20 ml par paliers de 1 ml
Réservoir de 50 ml : 1 à 50 ml par paliers de 1 ml

Débits

Mode Free : F1, F2, F3 programmables de 0,05 à 5 ml/h

Mode Auto : F1, F2, F3, programmables de 0,05 à 5 ml/h, F0 fixe à 0 ml/h

Volume de dose bolus : programmable de 0 à 2 ml par incréments de 0,022 ml

Palier de doses bolus programmable de :

5 min à 1 h par paliers de 5 min

1 h à 24 h par paliers de 15 min

Précision : +/- 2-3 %

Bolus post-occlusion : environ 0,9 ml

Alimentation : piles

Dimensions

20 : 7,7 x 4,9 x 2,9 cm
50 : 8,4 x 5,5 x 3,2 cm
Poids : 127-139 g



Crono Par III 20



Crono Par III 50



POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE MULTITHÉRAPIE CADD®-SOLIS VIP

A0207231

Garantit une administration de médicaments précise et une utilisation facile. Conçue pour divers patients adultes et enfants, et dans de multiples contextes de soins cliniques. Programmable à partir d'une configuration protocolaire basée sur un traitement, un critère qualificatif ou les informations concernant un médicament. Administre les médicaments selon les profils suivants : perfusion PCA, en continu, intermittente, à débit progressif variable, dégressive ; pour analgésie, chimiothérapie, hydratation, antibiothérapie, administration d'immunoglobulines et nutrition parentérale. Programme administrateur pour le logiciel de sécurisation de l'administration médicamenteuse : application basée sur Windows®, utilisée par des membres pré-sélectionnés pour créer et gérer des protocoles standardisés destinés à cette pompe et pour programmer de façon sûre et précise la pompe. Données inhérentes à la perfusion recueillies pour compléter la documentation, les rapports et les analyse des données sur l'ACQ de la pompe. Conçu avec une technologie de pompe CADD® fiable qui respecte les recommandations afin de garantir la sécurité des patients. Interface utilisateur centrée patient qui permet de réduire le temps de formation en offrant des informations relatives au traitement dans un format facile à comprendre. Graphiques et rapports exposant des données de tendance et des antécédents d'administration.

Volume résiduel : de 0 à 9999 ml
 Précision de perfusion : ± 6 %
 Début différé : 0 à 96 h par incrément de 5 min
 Dimensions : 4,1 x 10,2 x 12,7 cm
 Poids (avec piles) : 595 g



Accessoires pour système actif

TUBULURE DE PERFUSION INFUSOMAT SPACE LINE STANDARD POUR POMPE INFUSOMAT® SPACE

A0205009

Prise d'air obturable par un clapet ouvert sur flacon, fermé sur poche. Prise d'air avec membrane hydrophobe. Chambre compte-gouttes : prise en main aisée, facilite la perforation, partie inférieure souple qui permet l'amoçage de la perfusion. Filtre de 15 µm placé au fond de la chambre pour réduire la contamination particulaire.



TUBULURE D'EXTENSION POUR POMPE CADD®

	Longueur
A0007507	76 cm
A0007508	114 cm
A0082019	152 cm

Pour utilisation avec les cassettes-réservoirs. Raccords Luer mâle. Pince et valve anti-siphon intégrée dotée d'un raccord Luer mâle. Plastifiant : TOTM (sans DEHP).



Volume de purge : 1,1-1,4-1,7 ml
 Ø extérieur-intérieur : 2,67-1,01 mm
 Débit maximum : 125 ml/h



TUBULURE FULL SET POUR POMPE RHYTHMIC™ EVOLUTION

A0203525	100 ml
A0206990	200 ml

Poche réservoir avec corps de pompe, filtre éliminateur de bulles d'air, filtre en ligne de 0,22 micron, valve antisiphon, anti-retour et prolongateur de 150 cm.



Accessoires pour système actif

CASSETTE-RÉSERVOIR AVEC SYSTÈME ANTI-DÉBIT LIBRE FLOW STOP POUR POMPE CADD®

A0204274	50 ml
A0204275	100 ml
A0204276	250 ml

Système anti-débit libre Flow Stop pour prévenir du risque d'écoulement libre de la solution médicamenteuse. À utiliser avec les tubulures d'extension CADD®.

Plastifiant
 50-100 ml : DEHP
 250 ml : TOTM
 Longueur tubulure : 20,3 cm
 Volume de purge : 0,2 ml
 Débit maximum : 125 ml/h



RÉSERVOIR SERINGUE POUR POMPE MICROJET CRONO S-PID & PAR III

Aiguille 1,1 x 40 mm - 19 G - sans latex

A0128205	10 ml
A0122410	20 ml
Aiguille 38 mm - 14 G	
A0132137	50 ml

Piston, cylindre, joint siliconé, aiguille et bouchon embout.



Système passif

DIFFUSEUR PORTABLE RIGIDE TUOREN POUR PERFUSION AVEC DÉBIT CONTINU (TYPE CBI)

Libellé - volume - débit - temps de perfusion - UV	Libellé - volume - débit - temps de perfusion - UV
A0207904 CBI-002-100 - 100 ml - 2 ml/h - 50 h / 2 jours - 10	A0209760 CBI-050-100 - 100 ml - 50 ml/h - 2 h - 10
A0209754 CBI-003-150 - 150 ml - 3 ml/h - 50 h / 2 jours - 5	A0209761 CBI-100-100 - 100 ml - 100 ml/h - 1 h - 10
A0209755 CBI-004-100 - 100 ml - 4 ml/h - 25 h / 1 jour - 10	A0209762 CBI-120-240 - 240 ml - 120 ml/h - 2 h - 5
A0209756 CBI-005-060 - 60 ml - 5 ml/h - 12 h - 10	A0209763 CBI-200-100 - 100 ml - 200 ml/h - 0,5 h - 10
A0209757 CBI-005-275 - 275 ml - 5 ml/h - 55 h / 2 jours et 7 h - 5	A0209764 CBI-200-200 - 200 ml - 200 ml/h - 1 h - 5
A0209758 CBI-010-240 - 240 ml - 10 ml/h - 24 h / 1 jour - 5	A0209766 CBI-240-240 - 240 ml - 240 ml/h - 1 h - 5

Diffuseurs élastomériques à coque dure utilisés pour l'administration de médicaments pour des perfusions par voies intraveineuse, percutanée, sous-cutanée, épidurale ou pour un temps peropératoire. La pression mécanique exercée sur le réservoir en forme de ballon et associée au limiteur de débit, permet d'administrer le médicament selon le débit pré-déterminé. Utilisé pour analgésie (traitement anti-douleur), traitement antibiotique, chimiothérapie ou réhydratation. Réservoir en silicone perméable à l'air. Corps télescopique. Filtre à particules. Sans DEHP et sans latex. Équipé d'un limiteur de débit contrôlant le débit et permettant de satisfaire les pré-requis de la perfusion.





DIFFUSEUR PORTABLE RIGIDE TUOREN ANALGÉSIE CONTRÔLÉE PAR LE PATIENT (TYPE CBI+PCA)

Libellé - volume - débit - bolus - période réfractaire - temps de perfusion - UV

A0209767 PCA-2005-100 - 100 ml - 2 ml/h - 0,5 ml - 15 minutes - 2 jours maximum - 10

A0209768 PCA-1020-150 - 150 ml - 1 ml/h - 2 ml - 8 minutes - 6 jours et 6 heures maximum - 5

Diffuseurs élastomériques à coque dure utilisés pour l'administration de médicaments pour des perfusions par voies intraveineuse, percutanée, sous-cutanée, épidurale ou pour un temps peropératoire. La pression mécanique exercée sur le réservoir en forme de ballon et associée au limiteur de débit, permet d'administrer le médicament selon le débit pré-déterminé. Utilisé pour analgésie (traitement anti-douleur), traitement antibiotique, chimiothérapie ou réhydratation. Réservoir en silicone perméable à l'air. Corps télescopique. Filtre à particules. Sans DEHP et sans latex. Équipé d'un limiteur de débit et d'une poire à bolus permettant au patient de s'administrer une dose contrôlée de médicament en fonction de sa douleur.



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



DIFFUSEUR PORTABLE RIGIDE TUOREN MULTI-DÉBITS (TYPE MR)

Libellé - volume - débits - UV

A0209775 MR-1234-100 - 100 ml - 1/2/3/4 ml - 10

A0209776 MR-2345-100 - 100 ml - 2/3/4/5 ml - 10

Libellé - volume - débits - UV

A0209777 MR-2468-100 - 100 ml - 2/4/6/8 ml - 10

A0209778 MR-2345-275 - 100 ml - 2/3/4/5 ml - 5

Diffuseurs élastomériques à coque dure utilisés pour l'administration de médicaments pour des perfusions par voies intraveineuse, percutanée, sous-cutanée, épidurale ou pour un temps peropératoire. La pression mécanique exercée sur le réservoir en forme de ballon et associée au limiteur de débit, permet d'administrer le médicament selon le débit pré-déterminé. Utilisé pour analgésie (traitement anti-douleur), traitement antibiotique, chimiothérapie ou réhydratation. Réservoir en silicone perméable à l'air. Corps télescopique. Filtre à particules. Sans DEHP et sans latex. Équipé d'un régulateur de débits à position multiple.



Inclus dans forfaits perfusion à domicile

SAC BANANE POUR DIFFUSEUR PORTABLE TUOREN

A0209770

Sangle réglable.



POCHETTE DE TRANSPORT POUR DIFFUSEUR PORTABLE TUOREN

A0209769

Doublure intérieure imperméable. Fermoir mécanique. Cordelette ajustable.



ÉTUI DE TRANSPORT POUR DIFFUSEUR PORTABLE EASYPUMP® II

A0118941 Petit modèle (50-270 ml)

A0209418 Grand modèle (300-500 ml)

2 tailles afin de répondre aux besoins de perfusion de grands volumes de solutions d'hydratation.



Système passif

DIFFUSEUR PORTABLE SOUPLE EASYPUMP® II

ST - short term - perfusion de 30 minutes à 4 heures

Libellé - volume - débit nominal - temps de perfusion

A0135416	ST 100-0,5-S - 100 ml - 200 ml/heure - 0,5 h
A0204159	ST 100-1-S - 100 ml - 100 ml/heure - 1 h
A0112937	ST 250-1,5-S - 250 ml - 175 ml/heure - 1,5 h
A0135272	ST 400-2-S - 400 ml - 200 ml/heure - 2 h
A0204160	ST 400-4-S - 400 ml - 100 ml/heure - 4 h

LT - long terme - perfusion entre 12 heures et 11 jours

Libellé - volume - débit nominal - temps de perfusion

A0204161	LT 125-25-S - 125 ml - 5 ml/heure - 25 h
A0204162	LT 270-27-S - 270 ml - 10 ml/heure - 27 h
A0204164	LT 60-30-S - 60 ml - 2 ml/heure - 30 h
A0134908	LT 100-50-S - 100 ml - 2 ml/heure - 50 h
A0204126	LT 270-54-S - 270 ml - 5 ml/heure - 54 h
A0135424	LT 270-135-S - 270 ml - 2 ml/heure - 135 h
A0204165	LT 100-200-S - 100 ml - 0,5 ml/heure - 200 h

Conçus pour administrer en continu des quantités prédéterminées de médicaments. Fonctionne de manière autonome et permet au patient d'être traité en ambulatoire. Clapet de protection de l'orifice de remplissage. Enveloppe de protection souple. Réservoir en élastomère transparent contenant le médicament à perfuser. Régulateur de débit. Tubulure en PVC sans DEHP lumière triangulaire conçue pour résister aux plicatures. Clamp pour stopper la perfusion. Filtre 1,2 µm pour éliminer les bulles d'air et les particules.



Inclus dans forfaits perfusion à domicile

PERFUSEUR INTRAFIX® SAFESET

A0205822 Avec site d'injection

A0205823 Avec site d'injection et robinet 3 voies

Perfuseur par gravité, stérile à usage unique, destiné à l'administration parentérale de préparations injectables conditionnées en poche, en Ecoflac, en flacon verre. Filtre Air Stop en fond de chambre compte-gouttes qui empêche le passage de l'air en fin de perfusion et retient la solution en fond de chambre.

Longueur tubulure : 180 cm



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



PERFUSEUR DE PRÉCISION AVEC RÉGULATEUR DE DÉBIT ET SITE D'INJECTION EXADROP®

A0205821

Pour l'administration de perfusion par gravité, stérile à usage unique. Régulateur de débit de précision intégré avec graduation fine, manchon rigide de préhension et indépendant de l'écrasement de la tubulure. Clamp pour interruption de courte durée de la perfusion. Embout femelle et mâle Luer-Lock mobile purgeable.

Tubulure
Longueur : 180 cm
Ø : 3 x 4 mm



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



Set de soins

SET DE BRANCHEMENT / DÉBRANCHEMENT MEDISET® STANDARD

A0205245

Ensemble d'accessoires stérile à usage unique nécessaires lors du branchement et du débranchement d'une perfusion à domicile, disposés dans un ordre déterminé dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 set de branchement composé de 1 champ imperméable 38 x 45 cm enveloppant les composants, 1 masque de soins, 1 charlotte, 1 paire de gants d'examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml pour rinçage et purge, 2 aiguilles 18 G 1 ½, 2 seringues 20 ml LL et 1 feuillet mode d'emploi avec pictos ; 1 set de débranchement composé de 1 champ imperméable 38 x 45 cm enveloppant les composants, 1 masque de soins, 1 charlotte, 1 paire de gants d'examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml pour rinçage et purge, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 ½, 1 bouchon LL sans site et 1 feuillet mode d'emploi avec pictos



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



Set de débranchement



Set de branchement

SET DE PRÉPARATION OU RINÇAGE AVEC AMPOULE NACL 0,9 % MEDISSET® STANDARD

A0205247

Ensemble d'accessoires stérile à usage unique nécessaire lors de la préparation d'une perfusion, ou du rinçage de la voie d'abord (voie centrale), disposés dans un ordre déterminé dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 masque de soins, 1 charlotte, 1 paire de gants d'examen en nitrile non poudré taille M manchettes retournées, 10 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de chlorure de sodium de 20 ml à 0,9 % pour rinçage et purge, 2 seringues 20 ml LL, 2 aiguilles 18 G 1 ½, 1 bouchon LL sans site d'injection et 1 feuillet mode d'emploi avec pictos



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



SET DE REMPLISSAGE MEDISSET® STANDARD

A0205248

Ensemble d'accessoires stérile à usage unique nécessaires lors d'une préparation-reconstitution pour une perfusion à domicile, disposés dans un ordre déterminé dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 masque de soins, 1 charlotte, 1 paire de gants d'examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 10 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 2 seringues 20 ml LL, 2 aiguilles 18 G 1 ½, 1 bouchon LL sans site, 1 bandelette adhésive double 10 cm et 1 feuillet mode d'emploi avec pictos



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



SET DE REMPLISSAGE/DÉBRANCHEMENT MEDISSET® STANDARD

A0205249

Ensemble d'accessoires stérile à usage unique nécessaires lors du remplissage ou du débranchement d'une perfusion à domicile, disposés dans un ordre déterminé dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 38 x 45 cm enveloppant les composants, 1 masque de soins, 1 charlotte, 1 paire de gants d'examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 ½, 1 bouchon LL sans site et 1 feuillet mode d'emploi avec pictos



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



Set de soins

SET DE POSE VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE AVEC CATHÉTER COURT SÉCURISÉ MEDISET® STANDARD

A0205250

Ensemble d'accessoires stérile à usage unique nécessaires lors de la mise en place d'une perfusion à domicile sur voie veineuse périphérique, disposés dans un ordre déterminé dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 champ de soin imperméable 38 x 45 cm, 1 paire de gants d'examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 1/2, 1 cathéter court sécurisé 22 G, 1 bandelette adhésive double 10 cm, 1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm et 1 feuillet mode d'emploi avec pictos



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



SET DE POSE VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE SANS CATHÉTER COURT MEDISET® STANDARD

A0205251

Ensemble d'accessoires stérile à usage unique nécessaires lors de la mise en place d'une perfusion à domicile sur une voie veineuse périphérique, disposés dans un ordre déterminé dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 champ imperméable 38 x 45 cm, 1 paire de gants d'examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 Seringue 20 ml LL, 1 Aiguille 18 G 1 1/2, 1 bandelette adhésive double 10 cm, 1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm et 1 feuillet mode d'emploi avec pictos



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



SET DE POSE VOIE VEINEUSE CENTRALE MEDISET® STANDARD

A0205252

Ensemble d'accessoires stérile à usage unique nécessaires lors de la mise en place d'une perfusion à domicile sur une voie veineuse centrale, disposés dans un ordre déterminé dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 carré absorbant 30 x 20 cm, 2 masques de soins, 1 charlotte, 2 paires de gants d'examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 1 champ imperméable 34 x 45 cm trou adhésif, 10 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml pour rinçage et purge, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 1/2, 1 prolongateur 10 cm avec robinet 3 voies, 1 bandelette adhésive double 10 cm, 1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm et 1 feuillet mode d'emploi avec pictos



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



SET DE FIN DE PERFUSION MEDISSET® STANDARD

A0205246

Ensemble d'accessoires stérile à usage unique nécessaire lors de la fin de la perfusion, disposés dans un ordre déterminé dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 carré absorbant 30 x 20 cm, 2 masques de soins, 1 charlotte, 1 paire de gants d'examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 1 champ 34 X 45 cm troué fendu, 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de chlorure de sodium de 20 ml à 0,9 % pour rinçage et purge, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 ½, 1 pansement adhésif Cosmopor E 7,2 x 5 cm et 1 feuillet mode d'emploi avec pictos



SET DE POSE DE PERFUSION PÉRIPHÉRIQUE PICC LINE AVEC VALVE MEDISSET® STANDARD

A0205253

Ensemble d'accessoires stérile à usage unique nécessaires lors de la mise en place d'une perfusion à domicile sur un cathéter Picc Line, disposés dans un ordre déterminé dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 carré absorbant 30 x 20 cm, 2 masques de soins, 1 charlotte, 2 paires de gants d'examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 1 champ imperméable 38 x 45 cm, 10 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml pour rinçage et purge, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 ½, 1 valve bidirectionnelle MicroClave® Clear®, 1 bandelette adhésive double 10 cm, 1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm et 1 feuillet mode d'emploi avec pictos



SET DE POSE POUR PICC LINE AVEC VALVE ET PANSEMENT GRIP-LOK® MEDISSET® STANDARD

A0205254

Ensemble d'accessoires stérile à usage unique nécessaires lors de la mise en place d'une perfusion et des soins sur un cathéter Picc Line, disposés dans un ordre déterminé dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 carré absorbant 30 x 20 cm, 2 masques de soins, 1 charlotte, 2 paires de gants d'examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 1 champ imperméable 38 x 45 cm, 1 bandelette adhésive double 10 cm, 10 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml pour rinçage et purge, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 ½, 1 valve bidirectionnelle MicroClave® Clear®, 1 pansement Grip-Lok® universel, 1 pansement adhésif transparent Visulin® 14 x 10 cm et 1 feuillet mode d'emploi avec pictos



Set de soins

SET DE POSE POUR PICC LINE AVEC VALVE ET PANSEMENT STATLOK® MEDISET® STANDARD

A0205255

Ensemble d'accessoires stérile à usage unique nécessaire lors de la mise en place d'une perfusion, et des soins sur cathéter Picc Line, disposés dans un ordre déterminé dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 carré absorbant 30 x 20 cm, 2 masques de soins, 1 charlotte, 1 bandelette adhésive double 100 mm, 1 champ imperméable 38 x 45 cm, 2 paires de gants d'examen en nitrile non poudré taille M manchettes retournées, 10 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de chlorure de sodium de 20 ml à 0,9 % pour rinçage et purge, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 1/2, 1 valve bidirectionnelle MicroClave® Clear®, 1 pansement adhésif transparent Visulin 14 x 10 cm, 1 pansement stabilisateur Statlock® sous emballage stérile et 1 feuillet mode d'emploi avec pictos



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



SET D'AUTO-TRAITEMENT POUR VOIE SOUS-CUTANÉE MEDISET® STANDARD

A0205897

Ensemble d'accessoires stériles nécessaire aux soins de perfusion à domicile sur une voie sous-cutanée, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 38 x 45 cm, 6 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm et 1 feuillet mode d'emploi



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



SET DE POSE DE PERFUSION POUR CATHÉTER PÉRINERVEUX MEDISET® STANDARD

A0206772

Ensemble d'accessoires stériles nécessaire lors de la pose d'une perfusion sur cathéter périmerveux, à domicile, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 2 champs imperméables 45 x 50 cm, 2 masques de soins, 2 charlottes, 2 paires de gants d'examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 10 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 seringue 5 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 1/2, 1 bandelette adhésive double 100 mm, 2 pansements adhésifs transparents 12 x 14 cm et 1 feuillet mode d'emploi



Inclus dans forfaits perfusion à domicile



SET DE REMPLISSAGE NERIA™ POUR POMPE AMBULATOIRE MICROJET

Gauge - longueur tubulure - longueur aiguille 90°

A0131225	27 G - 80 cm - 8 mm
A0131226	27 G - 80 cm - 10 mm
A0131224	29 G - 60 cm - 6 mm



Set de perfusion sous-cutané à usage unique. Non déconnectable. Aiguille en acier inoxydable à angle d'insertion 90°. Adhésif intégré et anti-allergénique.

SET DE REMPLISSAGE NERIA™ MULTI 2 VOIES POUR POMPE AMBULATOIRE MICROJET

A0134150

Set de perfusion sous-cutané à usage unique. Non déconnectable. Aiguille en acier inoxydable à angle d'insertion 90°. Adhésif intégré et anti-allergénique.



Gauge : 27 G
Longueur
Tubulure : 60 cm
Aiguille 90° : 8 mm

SET DE REMPLISSAGE NERIA™ SOFT 90 POUR POMPE AMBULATOIRE CRONO PAR 50

Gauge - longueur tubulure - longueur aiguille 90°

A0201674	27 G - 60 cm - 6 mm
A0200119	27 G - 110 cm - 9 mm



Set de perfusion sous-cutané à usage unique. Canule souple. Déconnectable au site de perfusion. Adhésif intégré et anti-allergénique. Aiguille avec système de sécurité actif à angle d'insertion 90°.

Ø aiguille : 0,68 mm

Prolongateur

PROLONGATEUR DE CATHÉTER AVEC AUTOFLUSH® OCTOPUS 1 VOIE

A0129972

Prolongateur souple et transparent. Clamp vert. Embouts Luer-Lock mâle et Luer-Lock femelle avec Autoflush valve bi-directionnelle en système clos, s'utilisant sans aiguille pour le prélèvement, l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de fluides ou de médicaments. Lors de la déconnexion, Autoflush génère un déplacement de volume de 0,03 ml qui évite tout reflux sanguin dans le cathéter et prévient l'occlusion de celui-ci.

Longueur : 10 cm
Ø
Intérieur : 1,5 mm
Extérieur : 2,5 mm
Volume mort : 0,39 ml
Débit : 160 ml/min



PROLONGATEUR DE CATHÉTER AVEC BIONECTOR® ET CLAMP OCTOPUS 2 VOIES

A0200793

Prolongateur multilumières extra-souple, transparent et à faible volume mort. Permet de connecter au cathéter plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante avec clamp de couleur pour l'identifier. S'utilise sans aiguille. Préserve un système clos sans risque de reflux sanguin lorsque l'on souhaite accéder au cathéter.

Longueur : 10 cm x 2
Ø
Intérieur : 1,5 mm x 2
Extérieur : 2,5 mm x 2
Volume mort total-mort : 0,57 ml-0,34 ml x 2



PROLONGATEUR DE CATHÉTER AVEC AUTOFLUSH® ET CLAMP OCTOPUS 2 VOIES

A0132075

Prolongateur multilumières extra-souple, transparent et à faible volume mort. Permet de connecter au cathéter plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante avec clamp de couleur pour l'identifier. Évite l'utilisation de robinets ou rampes. Valve bi-directionnelle Autoflush désinfectable, auto-étanche pour préserver la perméabilité du cathéter et empêcher toute remontée de fluides/médicaments au-delà de la valve.

Longueur : 10 cm x 2
Ø
Intérieur : 1,5 mm x 2
Extérieur : 2,5 mm x 2
Volume mort
Avec valve anti-retour : 0,62 ml
Sans valve anti-retour : 0,44 ml



Prolongateur

PROLONGATEUR DE CATHÉTER AVEC VALVE ANTI-RETOUR OCTOPUS 2 VOIES

A0201975

Prolongateur multilumières extra-souple, transparent et à faible volume mort. Permet de connecter au cathéter plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante avec clamp de couleur pour l'identifier. Valve anti-retour sur chaque embase proximale pour empêcher toute remontée d'un soluté ou d'un médicament dans une autre tubulure. Tubulures courtes pour limiter le volume mort.

Longueur : 3 cm x 2
 Ø
 Intérieur : 1,5 mm x 2
 Extérieur : 2,5 mm x 2
 Volume mort
 Avec valve anti-retour : 0,36 ml x 2
 Total : 0,62 ml
 Débit : 140 ml/min



PROLONGATEUR DE PERFUSION AVEC AUTOFLUSH® ET 2 VALVES ANTI-RETOUR OCTOPUS 3 VOIES

A0132473

Prolongateur multilumières extra-souple, transparent et à faible volume mort. Permet de connecter au cathéter plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante avec clamp de couleur pour l'identifier. Évite l'utilisation de robinets ou rampes. Valve bi-directionnelle Autoflush désinfectable, auto-étanche pour préserver la perméabilité du cathéter et empêcher toute remontée de fluides/médicaments au-delà de la valve.

Longueur : 10 cm x 3
 Ø
 Intérieur : 1,5 mm x 3
 Extérieur : 2,5 mm x 3
 Volume mort
 Avec valve anti-retour : 0,62 ml x 2
 Sans valve anti-retour : 0,45 ml



PROLONGATEUR DE PERFUSION AVEC ROBINET 3 VOIES CONNECT-A-SET 3

A0121332

Prolongateur de cathéter intraveineux avec robinet 3 voies lipido-résistant. Voie latérale du robinet avec simple bouchon mâle Luer-Lock.

Longueur : 100 cm
 Volume mort : 5,2 ml
 Ø
 Interne : 2,5 mm
 Externe : 4 mm



PROLONGATEUR DE PERFUSION LINÉAIRE ORIGINAL PERFUSOR® PVC

A0002195

Pour perfusion à l'aide d'un pousse-seringue. Composé d'un embout terminal Luer-Lock et d'une embase femelle reliés par une tubulure. Sans DEHP et résistent à une pression maximale de 4 bars.

Longueur tubulure : 100 cm
 Ø
 Interne : 1,5 mm
 Externe : 2,7 mm
 Volume résiduel : 1,9 ml



PROLONGATEUR DE PERFUSION ET ROBINET 3 VOIES LP

A0121570

Pour perfusion par gravité. Composé d'un embout terminal Luer-Lock mobile purgeable et d'un robinet 3 voies Discofix®, reliés par tubulure. Sans DEHP et résiste à une pression maximale de 2 bars.

Longueur tubulure : 10 cm
 Ø
 Interne : 2,5 mm
 Externe : 4 mm
 Volume résiduel : 0,7 ml



Cathéter

CATHÉTER COURT SÉCURISÉ AVEC AILETTES INTROCAN SAFETY®

Gauge - Ø extérieur x longueur cathéter - débit - couleur

A0205764	14 G - 2,2 x 50 mm - 345 ml/min - orange
A0205761	16 G - 1,7 x 50 mm - 210 ml/min - gris
A0205763	18 G - 1,3 x 32 mm - 105 ml/min - vert
A0205759	20 G - 1,1 x 32 mm - 60 ml/min - rose
A0205758	22 G - 0,9 x 25 mm - 35 ml/min - bleu
A0205760	24 G - 0,9 x 19 mm - 22 ml/min - jaune

Système de sécurité automatique destiné à prévenir les risques de piqûres accidentelles. Bouclier protecteur qui neutralise le biseau au retrait de l'aiguille. Aiguille à triple biseau universel. Cathéter à paroi mince en polyuréthane. Ergot sur l'embase pour orienter le biseau de l'aiguille. Chambre de visualisation ergonomique et transparente. Obturateur à membrane hydrophobe pouvant se désadapter pour permettre la connexion d'une seringue à la chambre de reflux.



L'unité



BOUCHON POUR CATHÉTER DOUBLE LUER-LOCK MÂLE ET FEMELLE

A0130004

Bouchon obturateur universel. Permet d'obstruer temporairement un embout luer mâle ou femelle. Forme ergonomique pour une mise en place et une désadaptation simple et efficace.



L'unité

CATHÉTER DE SÉCURITÉ BD-SAF-T INTIMA™

Gauge - Ø externe-interne x longueur cathéter - Ø externe-interne aiguille - débit (eau) - couleur

Droit (1 voie)

Nous consulter	20 G - 1,1-0,8 x 25 mm - 0,7-0,4 mm - 55 ml/min - rose
A0203226	22 G - 0,9-0,6 x 19 mm - 0,5-0,3 mm - 36 ml/min - bleu
A0132732	24 G - 0,7-0,5 x 19 mm - 0,5-0,3 mm - 22 ml/min - jaune

Microperfuseur pour la perfusion intraveineuse et sous-cutanée. Dispositif de mise en sécurité par recouvrement total et irréversible de l'aiguille. Canule qui s'assouplit à la chaleur corporelle. Ailettes de fixation souples et plates. Tubulure intégrée de 7 cm pour manipuler à distance du point de ponction.

L'unité



OBTURATEUR POUR CATHÉTER STOPPER

A0127727

Cône obturateur. Connecteur Luer Lock (mâle).



L'unité



OBTURATEUR POUR CATHÉTER COMBI STOPPER

A0080227

Cône obturateur. Luer Lock mâle et femelle.




L'unité



Gauge - Ø externe-interne x longueur cathéter - Ø externe-interne aiguille - débit (eau) - couleur

En Y (2 voies)

Nous consulter	18 G - 1,3-1 x 25 mm - 0,9-0,6 mm - 82 ml/min - verte
Nous consulter	20 G - 1,1-0,8 x 25 mm - 0,7-0,4 mm - 55 ml/min - rose
A0135966	22 G - 0,9-0,6 x 19 mm - 0,5-0,3 mm - 36 ml/min - bleu
A0130907	24 G - 0,7-0,5 x 19 mm - 0,5-0,3 mm - 22 ml/min - jaune



OBTURATEUR POUR CATHÉTER COURT 22 G 25 MM BD OBTURATOR™

A0007322

Pour protéger l'accès veineux hors perfusion.



L'unité



BOUCHON POUR CATHÉTER CONNECTÉ AVEC SITE D'INJECTION BD™

A0007231

Luer Lock. Avec membrane caoutchouc pour effectuer à travers des injections avec une aiguille.



L'unité



Seringue

SERINGUE NUE 2 PIÈCES BD DISCARDIT™ II

Boîte de 100

Capacité - embout - graduation

A0003440	2 ml - centré - 0,1 ml
A0003441	5 ml - excentré - 0,2 ml
A0003442	10 ml - excentré - 0,5 ml

L'unité

Capacité - embout - graduation

A0003443	20 ml - excentré - 1 ml
----------	-------------------------

Pour injection et/ou pour le prélèvement des fluides médicaux. Force de glissement réduite pour une avancée régulière et précise du piston. Corps transparent. Tige de pression sécable. Sans aiguille. Luer simple.



SERINGUE NUE 3 PIÈCES LUER SIMPLE EMBOUT CENTRÉ BD EMERALD™

Boîte de 100

Capacité - embout - graduation

A0203116	2 ml - centré - 0,1 ml
A0203117	5 ml - centré - 0,2 ml

L'unité

Capacité - embout - graduation

A0203118	10 ml - centré - 0,3 ml
----------	-------------------------

Pour des injections ou prélèvements. 30 % de matériaux en moins que la seringue BD Plastipak™, pour un niveau de qualité équivalent. Sans latex, PVC et DEHP. Sans aiguille. Luer simple.



SERINGUE NUE 3 PIÈCES BD PLASTIPAK™

Capacité - verrou - embout

A0203893	10 ml - Luer-Lock™ - centré
A0006942	20 ml - Luer-Lock™ - centré
A0006108	50 ml - conique pour sonde d'alimentation entérale/cathéter - centré
A0005421	50 ml - Luer simple - excentré
A0007354	50 ml - Luer-Lock™ - centré
A0127796	100 ml - sonde/cathéter - adaptateur embout Luer

Pour des injections ou prélèvements.

L'unité



Modèles A0006108 et A0007354 uniquement



SERINGUE NUE 3 PIÈCES ORALE BD™

Capacité - embout - graduation

A0135298	1 ml - non luer - 0,02 ml
A0135299	3 ml - non luer - 0,02 ml

Pour l'administration de médicaments par voie orale uniquement. Embout spécial (non luer) empêchant le montage d'une aiguille hypodermique. Opacité pour la protection des médicaments photosensibles.

Boîte de 100



SERINGUE À TUBERCULINE NUE 3 PIÈCES TERUMO

A0006271

Seringue de précision. Joint à double contact qui assure une parfaite étanchéité à l'air, réduit le risque de fuite et permet un déplacement régulier et précis du piston.

Capacité : 1 ml
Embout : centré
Graduation : 0,01 ml
Boîte de 100



BOUCHON CONNECTÉ POUR SERINGUE LUER BD™

A0201175

Combinaison d'un bouchon protecteur et d'un bouchon BD Luer-Lok™. Utilisé en cas de besoin d'une fermeture d'un site d'injection avec nécessité d'un bouchon protecteur pour seringue Luer.

L'unité



SERINGUE MONTÉE 3 PIÈCES TERUMO

Capacité - aiguille : gauge - longueur x Ø externe - graduation

A0006021	2,5 ml - 21 G - 38 x 0,8 mm - 0,1 ml
A0134054	5 ml - 21 G - 40 x 0,8 mm - 0,2 ml
A0003445	10 ml - 21 G - 40 x 0,8 mm - 0,2 ml

Avec embout Luer centré et aiguille amovible montée, stérile, à usage unique. Piston muni d'un joint à double lèvre, assurant une étanchéité parfaite et un déplacement régulier et précis du piston. Intérieur et joint siliconés.

Boîte de 100



SERINGUE TUBERCULINE MONTÉE TERUMO

A0004729

Seringue de précision. Joint à double contact qui assure une parfaite étanchéité à l'air, réduit le risque de fuite et permet un déplacement régulier et précis du piston.

Seringue
Capacité : 1 ml
Embout : centré
Graduation : 0,01 ml
Aiguille
Gauge : 25 G
Longueur x Ø externe : 16 x 0,5 mm
Boîte de 100



Aiguille

AIGUILLE DE HUBER SÉCURISÉE SURECAN® SAFETY II

Avec valve bidirectionnelle Caresite® en Y
Gauge - longueur - Ø extérieur

A0207170 20 G - 15 mm - 0,9 mm

Sans site en Y
Gauge - longueur - Ø extérieur

A0205792 20 G - 15 mm - 0,9 mm
A0205789 20 G - 20 mm - 0,9 mm
A0205791 22 G - 15 mm - 0,7 mm
A0205794 22 G - 20 mm - 0,7 mm

Plateau rond épousant la forme de la chambre à cathéter implantable. Aiguille non siliconée au centre du plateau. Système de sécurité bimanuel : verrouillage irréversible et indicateur sonore et visuel (point vert) de la mise en sécurité. Ailettes muni de la préhension du dispositif. Prolongateur muni d'un clamp de couleur sur lequel sont mentionnées la gauge et le résistance à la pression du dispositif se terminant à son extrémité par une embase femelle Luer-Lock avec bouchon obturateur. Compatible avec les injections haute pression. Existe en taille de gauge 19 G, 20 G ou 22 G et longueur aiguille 12, 15, 20, 25, 32 ou 38 mm.

Boîte de 20



Avec valve bidirectionnelle Caresite® en Y



Sans site en Y



Modèle A0207170 uniquement

AIGUILLE ÉPICRÂNIENNE SÉCURISÉE VENOFIX® SAFETY

Gauge - Ø extérieur - couleur des ailettes

A0205768 19 G - 1,1 mm - crème
A0205769 21 G - 0,8 mm - vert

Gauge - Ø extérieur - couleur des ailettes

A0205770 23 G - 0,65 mm - bleu
A0205771 25 G - 0,5 mm - orange

Microperfuseur de sécurité : activation unimanuelle par bouton sur le dessus, irréversible, indicateur sonore du verrouillage de la sécurité. Ailettes flexibles pour une bonne préhension. Aiguille en acier inoxydable avec capuchon de protection. Chambre de reflux transparente pour visualiser le reflux sanguin. Tubulure sans PVC, ni DEHP (DEHT) et ni latex. Embout Luer-Lock avec obturateur.

Longueur
Aiguille : 19 mm
Tubulure : 30 cm
L'unité



Aiguille

AIGUILLE HYPODERMIQUE SÉCURISÉE SOL-CARE®

	Gauge - longueur - Ø extérieur - couleur		Gauge - longueur - Ø extérieur - couleur		Gauge - longueur - Ø extérieur - couleur
A0208860	30 G - 12,5 mm - 0,3 mm - jaune	A0208865	23 G - 25 mm - 0,6 mm - bleu	A0208872	20 G - 40 mm - 0,9 mm - jaune
A0208861	27 G - 12,5 mm - 0,4 mm - gris	A0208866	22 G - 25 mm - 0,7 mm - noir	A0208873	20 G - 40 mm - 0,9 mm - jaune
A0208862	26 G - 12,5 mm - 0,45 mm - marron	A0208867	22 G - 40 mm - 0,7 mm - noir	A0208875	19 G - 25 mm - 1,1 mm - crème
A0208863	25 G - 16 mm - 0,5 mm - orange	A0208868	21 G - 25 mm - 0,8 mm - vert	A0208876	19 G - 40 mm - 1,1 mm - crème
A0208864	25 G - 25 mm - 0,5 mm - orange	A0208871	21 G - 40 mm - 0,8 mm - vert	A0208877	18 G - 40 mm - 1,2 mm - rose

Dispositif de sécurité à activation unimanuelle pour injections de médicaments et aspirations. Embase translucide et clapet de sécurité colorés en fonction de la gauge de l'aiguille. Connexion Luer-Lock.

Boîte de 100



AIGUILLE POUR PRÉLÈVEMENT DE SANG À AILETTES BD SAFETY-LOK™ BD VACUTAINER®

	Gauge - longueur x Ø externe aiguille - longueur tubulure - couleur
A0120110	21 G - 19 x 8/10 mm - 17,8 cm - vert
A0126504	21 G - 19 x 8/10 mm - 30 cm - vert
A0126975	23 G - 19 x 6/10 mm - 17,8 cm - bleu clair

Pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion intraveineuse de courte durée (maximum 2h). Unité à ailettes sécurisée stérile. Système intégré et témoin sonore de mise en sécurité de l'aiguille définitive. Avec adaptateur pré-monté et sans corps de prélèvement.

Boîte de 50



ADAPTATEUR POUR PRÉLÈVEMENT DE SANG STÉRILE LUER BD VACUTAINER®

A0128352

Adaptateur simple à cône Luer mâle pour prélèvement multiple de sang veineux.

Boîte de 100



AIGUILLE POUR PRÉLÈVEMENT DE SANG BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™

A0116438

Pour prélèvement multiple de sang veineux. Meilleure pénétration de l'aiguille et confort du patient. Manchon souple sur l'aiguille perce-bouchon. Surfaces de préhension plates sur les capuchons protecteurs.

Gauge : 22 G
Longueur : 25 mm
Ø externe : 7/10 mm
Couleur : noir



Accessoires

VALVE UNI-DIRECTIONNELLE ANTI-REFLUX INFUVALVE®

A0208723



Pour empêcher tout reflux de solution ou de sang en amont de la valve dans la ligne de perfusion et permettre le passage de la solution uniquement vers le patient. Indiquée pour la perfusion en Y associant une perfusion par gravité et une perfusion par pousse-seringue ou pompe. Faible reflux minimal nécessaire pour entrainer la fermeture de la valve : 0,1 ml/h.

Débit : > 90 ml/min
Volume mort : 0,27 ml
L'unité

VALVE BI-DIRECTIONNELLE AUTOFLUSH®

A0124816



Accessoire de cathétérisme polyvalent en système clos, sans aiguille, permettant le prélèvement, l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de fluides ou de médicaments. 360 connexions. Injections haute pression.

Débit : 200 ml/min
Volume mort : 0,1 ml
Longueur : 3,19 cm
Ø : 1,13 cm
Contre pression maximum d'utilisation : 3 bar
Débit sous 1 m d'H2O : 200 ml/min
L'unité

VALVE BI-DIRECTIONNELLE À PRESSION POSITIVE CARESITE®

A0204629



Pour éviter le reflux sanguin vers le cathéter et la ligne de perfusion. Connexion sans aiguille, système clos. Transparente. Septum pré-fendu. Surface de connexion plane. Compatibilité avec les injections haute pression et l'IRM. Durabilité : 216 accès. Sans PVC, ni latex, ni DEHP. Lipido résistant. Compatible avec les embouts Luer-Lock.

Volume d'amorçage : 0,22 ml
Débit maximum : 208 ml/min
L'unité



COLLECTEUR D'AIGUILLES SHARPSAFE®

	Capacité
A0119732	1 l
A0008158	2 l
A0008159	4 l
A0120314	7 l

Assemblage par pression sur couvercle pour obtention de 4 clics sonores et aspect visuel. Fermeture double : provisoire et définitive. Ouverture large avec aides à la déconnexion : désadaptation des lames de scalpel, dévissage des aiguilles de stylos insuline, déconnexion des aiguilles à embases coniques et dévissage des aiguilles vissées et embases Luer-Lock. Système de déconnexion ergonomique. Ouverture adaptée à l'activité hospitalière et des laboratoires. Conservation d'un espace minimum de sécurité entre l'orifice d'introduction et la limite de remplissage.

Capacité utile
1 l : 0,8 l
2 l : 1,6 l
4 l : 3 l
7 l : 5,6 l
Dimensions
1 l : L 9 x P 10,8 x H 18,7 cm
2 l : L 19,7 x P 12,6 x H 17,7 cm
4 l : L 17,5 x P 17,5 x H 24,5 cm
7 l : L 17,5 x P 17,5 x H 38 cm
Dimensions ouverture large
1 l : 5,5 x 3,5 cm
2-4-7 l : 5,5 x 5 cm

Accessoires

VALVE BI-DIRECTIONNELLE BIONECTOR®

A0113988	Bionector
A0135860	Bionector sans coque de protection

Valve bi-directionnelle et accessoire de cathétérisme désinfectable, antipique, polyvalent, en système clos. Il est possible d'injecter, de perfuser ou de réaliser des prélèvements sanguins sans ouvrir la voie veineuse à l'air ambiant par un principe de membrane. 7 jours ou 360 connexions. Injections haute pression.

Débit : 105 ml/min
Volume mort : 0,02 ml
Longueur : 2,57 cm
Ø : 1 cm
L'unité



ROBINET 3 VOIES UNI'WAYS®

A0128844

Robinetts lipido-résistants avec 2 entrées femelles et une sortie mâle.



CAPUCHON PROTECTEUR ET DÉSINFECTANT POUR VALVE BI-DIRECTIONNELLE SWABCAP®

A0209529

Permet une désinfection automatique des valves bidirectionnelles. Barrière contre une contamination potentielle de l'accès veineux. Exposé à l'alcool isopropylique 70 %, les bactéries vont absorber la solution, gonfler et ensuite éclater puis mourir. Maintient la désinfection de la valve jusqu'à 7 jours. Pas de vis baignant dans l'alcool et éponge imprégnée.

L'unité



SOLUTION VERROU POUR CATHÉTER ET CHAMBRE IMPLANTABLE TAUROLOCK™

	Ampoule
A0200922	3 ml
A0134605	5 ml

Solution verrou bactéricide à usage unique pour tout type de cathéters (silicone ou polyuréthane) et chambres implantables pour le traitement préventif ou curatif des infections du dispositif en place. Solution prête à l'emploi, stérile, apyrogène, à usage unique. Ampoule sécable adaptée à tous les volumes de cathéters.

Composition : Taurolidine 1,35 % (antiseptique bactéricide), Citrate 4 % (anticoagulant), pH 6, Eau ppi, Acide citrique, Hydroxyde de sodium
Boîte de 10



Insulinothérapie



Pompe à insuline

POMPE À INSULINE OMNIPOD®

A0208928 Kit de démarrage : programmeur + piles + câble USB + trousse + coque silicone + modes d'emploi

A0208978 Pod stérile - boîte de 10

Pompe patch à insuline sans tubulure. Système de gestion de l'insuline en deux parties seulement : 1 pod et 1 programmeur PDM. Pod petit, léger (25 g) et étanche qui représente le coeur du système : combine réservoir d'insuline, dispositif de perfusion et mécanisme de pompe en une seule unité. Administre continuellement de l'insuline pendant une durée maximale de trois jours. Les débits basaux personnalisés enregistrés fonctionnent même quand le programmeur PDM est hors de portée. Insertion de la canule automatisée et presque indolore. Adhésif résistant et souple. Télécommande programmeur PDM avec lecteur de glycémie intégré avec calculateur de bolus intégré. Système intuitif et facile d'utilisation. Instructions étape par étape, faciles à suivre qui guident le patient à chaque administration. 7 programmes basaux. Nombreuses options de pré-réglage des débits basaux temporaires, des bolus et des glucides. Calculateur de bolus suggéré avec fonction d'insuline active. 8 segments temporels pour, respectivement, la valeur de GL cible, le rapport insuline / glucides et le facteur de correction. Miniport USB pour télécharger des historiques dans les systèmes de gestion des données. Rappels personnalisables.

Pod
Poids sans insuline : 25 g
Dimensions : 3,9 x 5,3 x 1,45 cm
PDM
Dimensions : 6,2 x 11,3 x 2,5 cm
Poids : 125 g
Volume : 29,41 cm³
Contenance : 200 U
Type d'insuline : toutes les analogues rapides
Débit de base : 24 segments par incréments de 30 min, débit basal max : 30 U/h, 7 profils
Incrément débit basal : 0,05 U/h
Plage bolus : 0,05 / 0,1 / 0,5 / 1,0 U
Vitesse injection bolus : 1,5 U/min
Purge canule : pré-programmée
Cathéter : intégré dans le Pod
Connexion PC : via câble mini-USB
Capteur de glycémie : non



POMPE À INSULINE MINIMED™ 640G

A0203546 MiniMed™ 640G

A0203182 Lecteur de glycémie Contour™ Next Link 2.4

Comporte des technologies innovantes afin de mieux imiter la production d'insuline par un pancréas sain dans le but d'apporter plus de contrôle et une protection optimisée vis-à-vis des épisodes hypoglycémiques. En se basant sur les taux de glucose, le système SmartGuard® peut prédire à quel moment le patient dépassera ses seuils glycémiques 30 min à l'avance et arrêter automatiquement l'injection d'insuline. Insuline active : l'insuline toujours active dans le corps est affichée et prise en compte par l'Assistant Bolus. Barre de progression du bolus pour voir en direct l'injection du bolus, avec la possibilité de l'interrompre à tout moment avec le Stop Bolus. Alerte fin de batterie prédictive. Paramétrage du basal et bolus personnalisé pour s'adapter aux besoins jour et nuit. Paramétrage de rappels pour ne pas oublier ce qui est important. Volume des alertes ajustable pour changer les alertes en fonction de l'environnement (nuit, cinéma, restaurant...). Conception améliorée : étanche, affichage lisible jour et nuit, menu intuitif et conception pour les gauchers et droitiers. Lecteur de glycémie Contour® Next Link 2.4 : envoi des glycémies à la pompe, bolus à distance et téléchargement des données de la pompe sur Carelink™. Résultats glycémiques exacts et précis, simple à utiliser.

Poids avec pile : 92,4 g
Dimensions : 5,3 x 9,6 x 2,4 cm
Volume : 122,11 cm³
Contenance : 180 U ou 300 U
Type d'insuline : rapide ou analogue rapide
Débit de base : 48 plages de 30'/24h, débit basal max : 35 U/h, 8 profils pré-prog. + 2 manuels
Incrément débit basal : ,025 si basal de 0,025 U à 0,975 U, si basal de 1 U à 9,95 U, 0,1 si basal ≥ 10 U
Plage bolus : de 0,025 à 75 U
Vitesse injection bolus : 1,5 U/min (standard), 15 U/min (rapide)
Purge canule : semi-automatique
Cathéter : Paradigm
Connexion PC : via cléf USB Contour Next Link 2.4
Capteur de glycémie : Enlite



Lecteur de glycémie Contour™ Next Link 2.4



MiniMed™ 640G

POMPE À INSULINE ACCU-CHECK® INSIGHT

A0203482

Interface d'utilisation intuitif avec écran de couleur. Changement de la cartouche d'insuline pré-remplie en une étape. Adaptateur dédié pour un changement aisé de cartouche et du set d'infusion. Choix d'options d'administration d'insuline. Débit de base et dose de bolus minimums très bas. Télécommande Aviva Insight avec batterie rechargeable. pour commander à distance la pompe par Bluetooth® bidirectionnel. Conseil de bolus cliniquement reconnu intégré pour aider à améliorer le contrôle glycémique. Divers rappels et avertissements pour soutenir la gestion du diabète. Journal électronique pour la gestion du diabète en déplacement. Processus guidé du changement de cartouche, soutenu par une détection automatique de la position du piston. Choix d'options d'administration, 4 vitesses d'administration de bolus, option permettant de retarder l'administration d'insuline, plusieurs bolus peuvent être administrés en parallèle. Avertissements par signaux sonores, informations sur l'affichage et vibrations. Microprocesseurs doubles : si un défaut ou une erreur se produit dans un processeur, il est identifié par l'autre.

Pompe

Poids avec pile : 109 g

Dimensions : 8,4 x 5,2 x 1,9 cm

Télécommande

Poids : 105 g

Dimensions : 10,5 x 5,3 x 1,9 cm

Volume : 83 cm³

Contenance : 160 U

Type d'insuline : NovoRapid

Débit de base : 1 à 24 débits de base horaires, de 15' à 24h, débit basal max : 25 U/h, 5 profils

Incrément débit basal : min 0,02 U/h et max 0,25 U/h

Plage bolus : De 0,5 à 25 U par défaut, à partir de 0,1 U avec réglage paramètres personnels, jusqu'à 50 U (déblocage via log. 360)

Vitesse injection bolus : 3 U/min (très lent), 6 U/min (lent), 9 U/min (moyent), 12 U/min (standard)

Purge canule : dans le menu, remplir tubulure puis canule

Cathéter : exclusif Insight Flex

Connexion PC : via câble USB

Capteur de glycémie : non



POMPE À INSULINE YPSOPUMP®

A0208457

Pompe à insuline intuitive avec écran tactile pour faciliter l'autosurveillance pour les patients diabétiques. Conçue autour de fonctions essentielles et facile à manipuler. Navigation aisée dans le menu, indépendamment de tout langage grâce à des icônes explicites. Dimensions réduites, un design adapté et un seul bouton de commande. Administration discrète et fiable du bolus direct grâce aux vibrations d'alertes. Écran tactile lumineux, à contraste élevé, pour une lecture aisée. Écran d'état affichant toutes les informations nécessaires sur l'état de la pompe. Cartouche préremplie NovoRapid® PumpCart® pour un remplacement rapide et pratique de la cartouche ou réservoir à remplir mylife™ YpsoPump® pour pouvoir choisir son insuline. Logiciel mylife™ Software pour une gestion du traitement simplifiée et une analyse des données facile et sûre pour le patient et le professionnel de santé. Accessible via mylife™ Cloud ou localement sur ordinateur. Élabore des rapports exhaustifs intégrant un aperçu des données de traitement et des analyses de tendance.

Poids avec pile : 83 g

Dimensions : 7,8 x 4,6 x 1,6 cm

Volume : 58,4 cm³

Contenance : 160 U

Type d'insuline : NovoRapid

Débit de base : 2 profils et débit basal temporaire

Incrément débit basal : 0,02 U/h à 40,0 U/h, plage de 0,02 U/h à 1,00 U/h : incrément de 0,01 U/h, plage de 1,00 U/h à 2,00 U/h : incrément de 0,02 U/h, plage de 2,00 U/h à 15,00 U/h : incrément de 0,1 U/h, plage de 15,00 U/h à 40,00 U/h : incrément de 0,5 U/h

Plage bolus : de 0,1 à 30 U, incréments : 0,1 ou 0,5 ou 1 ou 2 U

Vitesse injection bolus : 0,555 U/s

Purge canule : oui

Cathéter : YpsoPump Orbit

Connexion PC : bluetooth 4.0

Capteur de glycémie : non



Capteur de glucose

CAPTEUR DE GLUCOSE ENLITE™ & TRANSMETTEUR GUARDIAN 2 LINK POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0207386	Transmetteur Guardian 2 Link avec chargeur, inserteur One Press et 5 capteur Enlite™
A0133015	Capteur Enlite™
A0133016	Dispositif d'insertion Serter pour capteur Enlite™

Capteur de haute précision avec une conception améliorée pour apporter plus de confort et une meilleure expérience. Capteur plus fin et plus flexible : taille réduite de 80 % par rapport à la précédente génération. Adhésif conçu pour une meilleure adhésion et moins d'irritations. Insertion facile à l'aide d'un bouton. Aiguille cachée pendant l'insertion. Angle d'insertion de 90°. Connexion plus fiable entre le capteur et le transmetteur. Transmetteur petit et léger. Envoie les résultats à la pompe. Imperméable. Jusqu'à 10 heures de sauvegarde de données en cas de perte de connexion à la pompe. Le système SmartGuard® assure une protection contre l'hypoglycémie en interrompant immédiatement l'administration d'insuline lorsque le glucose du capteur approche le seuil bas prédéfini.

Transmetteur
Dimensions : 3,5 x 2,8 x 0,7 cm
Poids : 7 g



CAPTEUR DE GLUCOSE DEXCOM G4® PLATINUM

A0209260	Pack initialisation (3 capteurs, récepteur, transmetteur)
A0209264	Récepteur
A0209266	Transmetteur
A0209262	Capteurs de glucose - par 4

Donne en continu les concentrations de glucose interstitiel prises par le capteur toutes les 5 minutes. Aide à détecter les tendances et le profil glycémique. Système constitué d'un capteur, d'un transmetteur et d'un récepteur. Capteur : unité jetable à insérer sous la peau pour mesurer en continu la concentration en glucose. Transmetteur : dispositif réutilisable qui envoie au récepteur, par le biais d'une connexion sans fil, des valeurs de glucose mesurées par le capteur. Récepteur : dispositif portable qui reçoit et affiche des informations sur le taux de glucose. Données conservées pendant 30 jours.

Récepteur
Dimensions : 10,1 x 4,6 x 1,3 cm
Poids : 69 g
Transmetteur
Dimensions : 3,8 x 2,3 x 1,3 cm
Poids : 8,5 g



Récepteur & transmetteur



Capteur

Cathéter microperfuseur tangentiel

CATHÉTER MICROPERFUSEUR MINIMED™ SILHOUETTE™ POUR POMPE MINIMED™ 640G

	Canule - tubulure
A0135564	13 mm - 45 cm
A0126749	13 mm - 60 cm
Nous consulter	13 mm - 80 cm
A0128805	13 mm - 110 cm
Nous consulter	17 mm - 45 cm
A0002811	17 mm - 60 cm
Nous consulter	17 mm - 80 cm
A0123466	17 mm - 110 cm



Parfait pour les personnes minces et actives, toutes générations. Adapté aux femmes enceintes, dès la fin du deuxième trimestre, lorsque les muscles abdominaux sont tendus. Angle d'insertion variable de 20 à 45° qui permet d'ajuster la profondeur de l'insertion. Dispositif d'insertion Sil-Serter™ ou manuelle. Clic audible de connexion. Déconnexion de la tubulure au site, pratique et transparente. Canule souple.



CATHÉTER MICROPERFUSEUR MINIMED™ MIO™ 30 POUR POMPE MINIMED™ 640G

	Canule - tubulure
A0204532	13 mm - 60 cm
A0207047	13 mm - 110 cm

Pratique pour les personnes actives, sportifs, ainsi qu'aux adultes minces et aux enfants. Adapté aux femmes enceintes, dès la fin du deuxième trimestre, lorsque les muscles abdominaux sont tendus. Angle de 30°. Appareil d'insertion intégré. Clic audible de connexion. Déconnexion facile à l'aide de la manœuvre du "tira-pousser". Inspection du site possible. Canule souple.



CATHÉTER MICROPERFUSEUR ACCU-CHECK® INSIGHT TENDER POUR POMPE ACCU-CHECK® INSIGHT

	Canule - tubulure
Nous consulter	13 mm - 40 cm
Nous consulter	13 mm - 70 cm
Nous consulter	13 mm - 100 cm
Nous consulter	17 mm - 40 cm
Nous consulter	17 mm - 70 cm
Nous consulter	17 mm - 100 cm

Canule souple pourvue d'un angle insertion variable (20° à 45°) pour plus de flexibilité pour un grand nombre de sites d'infusion et pour différents types de corpulences. Mécanisme qui fait sortir l'aiguille que lorsqu'elle est nécessaire. Prise en main facile. Connecteur en place réversible à bords lisses, arrondis pour aider à prévenir des déconnexions non intentionnelles. Clic audible de connexion de la tubulure au set. Autoadhésif confortable et sûr.



Cathéter microperfuseur perpendiculaire

CATHÉTER MICROPERFUSEUR MINIMED™ QUICK-SET™ POUR POMPE MINIMED™ 640G

	Canule - tubulure
A0002836	6 mm - 60 cm
A0123011	6 mm - 110 cm
A0002831	9 mm - 60 cm
A0003003	9 mm - 110 cm



Convient aux adultes de corpulence moyenne à forte et aux enfants. Canule souple à 90° et profondeur d'insertion constante pour une absorption optimale de l'insuline. Facilité d'insertion grâce au dispositif Quick-Serter™. Clic audible de connexion. Déconnexion pratique au niveau du site de perfusion.



CATHÉTER MICROPERFUSEUR MINIMED™ MIO™ ADVANCE POUR POMPE MINIMED™ 640G

	Connexion - canule - tubulure
A0208503	MiniMed™ - 6 mm - 60 cm
A0208504	Luer-Lock - 6 mm - 60 cm

Conçu avec un inserteur préchargé pour des changements plus rapides d'une seule main, plus simples et nécessitant moins d'étapes. Canule souple en téflon à 90°. Aiguille cachée avant et après utilisation. Clic audible de connexion.



Cathéter microperfuseur perpendiculaire

CATHÉTER MICROPERFUSEUR ACCU-CHECK® INSIGHT FLEX POUR POMPE ACCU-CHECK® INSIGHT

	Canule - tubulure
A0206987	6 mm - 40 cm
A0205796	6 mm - 70 cm
Nous consulter	6 mm - 100 cm
A0203714	8 mm - 40 cm
A0203496	8 mm - 70 cm
Nous consulter	8 mm - 100 cm
Nous consulter	10 mm - 40 cm
A0205398	10 mm - 70 cm
Nous consulter	10 mm - 100 cm

Canule souple pourvue d'un angle d'insertion de 90°. Insertion manuelle ou automatique. Mécanisme qui fait sortir l'aiguille que lorsqu'elle est nécessaire. Prise en main facile. Connecteur en place réversible à bords lisses, arrondis pour aider à prévenir des déconnexions non intentionnelles. Clic audible de connexion de la tubulure au set. Autoadhésif confortable et sûr.



CATHÉTER MICROPERFUSEUR MINIMED™ MIO™ POUR POMPE MINIMED™ 640G

	Bleu Canule - tubulure
Nous consulter	6 mm - 45 cm
A0134938	6 mm - 60 cm
Nous consulter	6 mm - 80 cm
Nous consulter	9 mm - 45 cm
Nous consulter	9 mm - 60 cm
Nous consulter	9 mm - 80 cm

	Rose Canule - tubulure
Nous consulter	6 mm - 45 cm
Nous consulter	6 mm - 60 cm
Nous consulter	6 mm - 80 cm
Nous consulter	9 mm - 45 cm
Nous consulter	9 mm - 60 cm
Nous consulter	9 mm - 80 cm

	Transparent Canule - tubulure
Nous consulter	6 mm - 45 cm
Nous consulter	6 mm - 60 cm
A0202082	6 mm - 80 cm
Nous consulter	9 mm - 45 cm
Nous consulter	9 mm - 60 cm
A0134546	9 mm - 80 cm

Convient aux adultes de corpulence moyenne à forte et aux enfants. Canule souple à 90°. Inserteur intégré, pour une insertion quasiment indolore. Clic audible de connexion. Personnalisable grâce aux trois coloris disponibles.



CATHÉTER MICROPERFUSEUR ORBIT® MICRO & SOFT POUR POMPE YPSOPUMP®

	Micro Canule - tubulure
Nous consulter	5,5 mm - 45 cm
A0208458	5,5 mm - 60 cm
Nous consulter	5,5 mm - 80 cm
Nous consulter	5,5 mm - 110 cm
Nous consulter	8,5 mm - 45 cm
A0208464	8,5 mm - 60 cm
Nous consulter	8,5 mm - 80 cm
Nous consulter	8,5 mm - 110 cm

	Soft Canule - tubulure
Nous consulter	6 mm - 45 cm
A0208465	6 mm - 60 cm
Nous consulter	6 mm - 80 cm
Nous consulter	6 mm - 110 cm
Nous consulter	9 mm - 45 cm
A0208466	9 mm - 60 cm
Nous consulter	9 mm - 80 cm
Nous consulter	9 mm - 110 cm

Pour une mobilité à 360°, le raccord pivotant garantit un alignement parfait en permanence. Permet de choisir le site d'insertion de manière simple en toute flexibilité. Adhésif semi-transparent et profil bas pour une plus grande discrétion. Modèle Soft avec canule souple et Micro avec canule en acier de calibre 31 G.



Cathéter microperfuseur perpendiculaire aiguille acier

CATHÉTER MICROPERFUSEUR SURE-T™ POUR POMPE MINIMED™ 640G

Canule - tubulure		Canule - tubulure	
Nous consulter	6 mm - 60 cm	A0131781	8 mm - 80 cm
A0131780	6 mm - 80 cm	Nous consulter	10 mm - 60 cm
Nous consulter	8 mm - 60 cm	Nous consulter	10 mm - 80 cm

Aiguille en acier ultrafine résistante et disque adhésif supplémentaire pour une plus grande protection contre les risques de déplacement. Convient aux enfants, aux adultes et aux femmes enceintes, jusqu'au deuxième trimestre de grossesse. Insertion manuelle facile à 90°. Déconnexion à 10 cm du site de perfusion. Clic audible de connexion.



Réservoir

RÉSERVOIR POUR POMPE MINIMED™ 640G

Contenance - unités d'insuline	
A0002813	1,8 ml - 180 U
A0003004	3 ml - 300 U

Remplissage rapide et efficace, facile à manipuler. Pas d'aiguille à manipuler car intégrée à la bague de transfert. Forme arrondie conçue pour éliminer les bulles d'air. Bague de transfert qui s'adapte directement au flacon d'insuline. Membrane en silicone qui scelle le réservoir.



RÉSERVOIR POUR POMPE YPSOPUMP®

A0208468

À remplir soi-même avec l'insuline de son choix. Système de remplissage facile à manipuler. Niveau de remplissage facile à lire. Compatible avec 100 U/ml, analogue d'insuline ou insuline régulière humaine à action rapide.

Volume : 1,6 ml/160 U




Dispositif d'insertion

DISPOSITIF D'INSERTION QUICK-SERTER™ POUR CATHÉTER QUICK-SET™

A0207094

Plus facile à charger. Plus rapide. Insertion plus facile du cathéter grâce au bouton d'appui. Piston ergonomique pour une meilleure prise en main. Deux gachettes vertes pour améliorer l'appui et le maintien. Base large avec repère pour optimiser la mise en place et le maintien de l'adhésif.



DISPOSITIF D'INSERTION ACCU-CHEK® LINKASSIST PLUS POUR CATHÉTER ACCU-CHEK® INSIGHT FLEX

A0132599

Insertion rapide et constante du set d'infusion sous un angle de 90°, même en des sites difficiles d'accès. Contact limité avec l'aiguille pour les personnes qui pourraient en avoir peur. Cran de sécurité pour aider à prévenir toute insertion accidentelle.



DISPOSITIF D'INSERTION ORBIT® INSERTER POUR CATHÉTER ORBIT® MICRO & SOFT

A0208469

Pour une insertion rapide et sûre du set de perfusion. Petit, léger et pratique. Forme ronde ergonomique facilitant la prise en main. Vitesse de déclenchement rapide. Permet d'atteindre des sites d'injection difficiles d'accès.

Dimensions : Ø 4,9 x 5,2 cm



Accessoires pour le port de la pompe

CLIP CEINTURE RENFORCÉ POUR POMPE MINIMED™ 640G

Nous consulter

Pour porter la pompe à la ceinture ou à la taille.

Coloris : noir



CLIP PROTECTEUR POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0204880

Verrouille l'accès au réservoir.

Coloris : transparent



CLIP AVEC ROTATION À 360° POUR POMPE YPSOPUMP®

A0210246

Pour porter la pompe à la ceinture ou à la taille.



ÉTUI DE TRANSPORT POUR POMPE ACCU-CHECK® INSIGHT

Nous consulter

Permet de positionner la pompe directement sur une ceinture. En plastique.



ÉTUI DE PROTECTION POUR POMPE ACCU-CHECK® INSIGHT

Nous consulter

Permet de positionner la pompe directement sur une ceinture. Personnalisable grâce au lot d'autocollants pour les adultes et les enfants.



LOT D'AUTOCOLLANT POUR ÉTUI DE PROTECTION POUR POMPE ACCU-CHECK® INSIGHT

Nous consulter Enfant

Nous consulter Adulte

Six autocollants conçus pour la personnalisation de l'étui de protection.



ÉTUI SPORT POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0203086 Bleu

Nous consulter Rose

Protège la pompe pendant les activités de plein air. Avec fermeture éclair, à porter horizontalement à la ceinture ou à la taille grâce à son clip.



POCHETTE CEINTURE SPORT POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0202570

Équipée d'une fermeture éclair et d'un rabat pour protéger la pompe pendant les activités sportives. Fenêtre transparente pour utiliser la pompe sans retirer de la pochette. Sangle de 132 cm pouvant être couper pour l'ajuster à la taille.

Coloris : noir



CEINTURE DE SPORT POUR POMPE ACCU-CHECK® INSIGHT

A0205909

Maintient en sécurité la pompe et la télécommande lors des activités sportives. Bandes élastiques réglables pour s'adapter à différentes morphologies. En polyester, lavable en machine.



COQUE SILICONE POUR POMPE OMNIPOD®

A0210219

S'ajuste parfaitement et transforme la pompe.

Coloris : noir



ÉTUI CUIR HOMME POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0202409

Classique et discret. Accès rapide à la pompe par bouton pression. Se porte à la ceinture ou à la taille grâce au clip intégré et au passant.

Coloris : noir
Dimensions : 10 x 6 cm



COQUE SILICONE POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0204328

Noir

A0204429

Blanc

A0204156

Bleu

A0203982

Rose

A0204644

Violet

S'ajuste parfaitement et transforme la pompe.



ÉTUI NÉOPRÈNE POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0202569

Bleu

A0202568

Noir

Nous consulter

Rose

Souple pour s'ajuster parfaitement à la pompe. Avec fermeture éclair. Se porte horizontalement à la taille ou à la ceinture.

Dimensions : 11 x 8 cm



Bleu



Noir

Rose

ÉTUI CUIR CROCO FEMME POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0203078

En cuir brillant. Accès rapide à la pompe par bouton pression. Se porte à la ceinture ou à la taille grâce au clip intégré et au passant.

Coloris : noir
Dimensions : 10 x 6 cm



COQUE SILICONE POUR POMPE YPSOPUMP®

A0208536

Rose

A0208534

Vert

A0208535

Gris

S'ajuste parfaitement et transforme la pompe.



Accessoires pour le port de la pompe

ÉTUI CUIR POUR POMPE ACCU-CHECK® INSIGHT

A0205908

Permet le port de la pompe en toute discrétion. En cuir véritable.

Coloris : noir



ÉTUI CUIR CHIC POUR POMPE ACCU-CHECK® INSIGHT

Nous consulter

Permet le port de la pompe en toute discrétion. En cuir véritable. Contient un miroir détachable.

Coloris : écru



POCHETTE CEINTURE POUR POMPE YPSOPUMP®

A0208538

Coloris : noir



POCHETTE CEINTURE JAMBE POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0125716

Noir

A0203179

Beige

Grâce à la sangle antidérapante, la pompe est parfaitement maintenue et dissimulée.



POCHETTE CEINTURE TAILLE POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0111491

Noir

A0203278

Beige

Confortable et coulisse librement sur la ceinture pour l'ajuster.



ÉTUI SOUTIEN-GORGE POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0201854

Noir

A0201855

Beige

Douceur et esthétique pour maintenir la pompe au niveau du soutien-gorge en toute discrétion.



ÉTUI SOUTIEN-GORGE POUR POMPE YPSOPUMP®

A0208539

Blanc

A0208540

Noir

Douceur et esthétique pour maintenir la pompe au niveau du soutien-gorge en toute discrétion.



CEINTURE CONFORT POUR POMPE MINIMED™ 640G

Taille - tour de taille

Nous consulter

A0205039

XS - 47 à 55 cm

A0203317

S - 55 à 65 cm

A0202329

M - 65 à 85 cm

A0202617

L - 85 à 100 cm

En lycra et nylon haute qualité. S'ajuste parfaitement et en toute discrétion à la taille.



CEINTURE ENFANT POUR POMPE ACCU-CHECK® INSIGHT

Nous consulter Rose
 Nous consulter Bleu

Maintient confortablement et en sécurité la pompe autour de la taille de l'enfant. Convient aux enfants jusqu'à 8 ans. En lycra, lavable en machine.



Vte NR

HARNAIS LENNY® ENFANT POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0205625

Protège et maintient la pompe de l'enfant dans son dos. Bretelles réglables. Idéal pour le sport et les jeux.

Coloris : bleu



Vte NR

TROUSSE DE VOYAGE POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0202788 Bleu métallique
 A0203871 Citron vert
 A0204329 Rose pastèque

Permet d'emporter tout ce dont le patient a besoin : carnet de suivi, lecteur de glycémie, bandelettes, stylos...

Dimensions : 20,5 x 14,5 x 3,5 cm



Vte NR

TROUSSE DE VOYAGE GRAND MODÈLE POUR POMPE MINIMED™ 640G

A0202189 Rouge
 A0202572 Noire

Permet de ranger encore plus d'équipements, comme cathéters et inserteur. Convient aussi bien aux diabétiques de type 1 que de type 2.

Dimensions : 21,5 x 15,5 x 7,5 cm
 Éléments présentés sur la photo non inclus



Vte NR

POCHETTE DE TRANSPORT POUR POMPE ACCU-CHECK® INSIGHT

Nous consulter

Permet le port de la télécommande, de l'autopiqueur, d'un flacon de bandelettes ainsi que de plusieurs barillets.



Vte NR

TROUSSE DE VOYAGE POUR POMPE OMNIPOD®

A0210027

Permet d'emporter tout ce dont le patient a besoin.



Vte NR

TOUR DE COU POUR POMPE YPSOPUMP®

A0208537 Noir
 Nous consulter Blanc

Pour porter la pompe autour du cou.



Vte NR

Index

A	Abaisse langue	182
	Accessoires de transport pour diffuseur portable	241
	Accessoires pour défibrillateur	198
	Accessoires pour électrostimulateur	193
	Accessoires pour neurostimulateur	195
	Accroche-canne	110
	Adaptateur pour prélèvement de sang	252
	Aérosol à tamis vibrant	221
	Aérosol assainissant désinfectant	97
	Aérosol manosonique	220
	Aérosol pneumatique	218-219
	Aérosol pneumatique sonique	219
	Aérosol ultrasonique	220
	Aiguille	251 à 242
	Aiguille de Huber sécurisée	251
	Aiguille épicroânienne	251
	Aiguille hypodermique sécurisée	252
	Aiguille pour prélèvement de sang	252
	Alèse	39
	Alèse	98
	Anse pour verre	69
	Appareil de désinfection	188
	Appareil de transfert	19
	Appui pour canne	110
	Appui-dos	31
	Armoire à pharmacie	212
	Armoire de stockage	211
	Armoire murale pour défibrillateur	198
	Aspirateur trachéal	226-227
	Assiette	70
	Attelle de doigt	150

	Attelle de genou	153
	Autocollant pour étui pour pompe à insuline	262
B	Bac à shampoing	91
	Bac de trempage	186
	Baignoire	87-88
	Balle de médecine	191
	Balle de rééducation	191
	Ballon de rééducation	191
	Banc de transfert	87
	Bande adhésive	199
	Bande de contention	200
	Bande extensible	200
	Bandeau peau à peau pour bébé	162
	Barre d'accès	79
	Barre d'appui de lit	27
	Barre de maintien	78-79
	Barre de redressement	26
	Barres parallèles	190
	Bassin de lit	32
	Bâtonnet de soin de bouche	184
	Batterie pour défibrillateur	198
	Bavoir	72
	Béquille	109
	Berceau	162
	Biberon	161
	Bidet	96
	BIPAP pour traitement des apnées centrales	225
	BIPAP pour ventilation non invasive	225
	Bistouri	179
	Blouse	183
	Boîte à instruments	179

	Bol	70
	Bouchon pour cathéter	249
	Bouchon pour seringue	250
	Boucle fermeture à glissière	65
	Bouillote	74
	Bout de sein	161
	Bouteille d'oxygène gazeux	216
	Bouton de gastrostomie	232
	Bracelet d'identification	184
	Brancard	196
	Brosse	90-91
	Broyeur de médicaments	72-73
C	Cadre de toilette	92
	Canne anglaise	107-108
	Canne blanche	109
	Canne de marche anatomique	107
	Canne de marche bois	104
	Canne de marche métal	104 à 106
	Canne quadripode	109
	Canne siège	106 et 109
	Canne tripode	109
	Canule de Guedel	197
	Canule trachéale	227
	Capteur de glucose	258
	Capuchon protecteur et désinfectant pour valve bi-directionnelle	254
	Cartes à jouer	75
	Cassette-réservoir pour pompe à perfusion	240
	Cathéter	249
	Cathéter microperfuseur perpendiculaire	259-260
	Cathéter microperfuseur perpendiculaire aiguille acier	261
	Cathéter microperfuseur tangentiel	259

Index (suite)

Ceinture de maintien	141
Ceinture lombaire	149-150
Ceinture pour pompe à insuline	262 à 265
Cerceau de lit	30
Chaise de cuisine	72
Chaise de douche fixe	84-85
Chaise de douche sur roues	85-86
Chaise de douche sur roues garde-robe	86-87
Chaise de toilette multi-fonctions	93
Chaise garde-robe fixe	93-94
Chaise garde-robe réglable	94-95
Chaise garde-robe sur roues	95
Chambre d'inhalation	221
Champ de soins	183
Chancelière	74
Change complet	99-100
Chariot à linge	207-208
Chariot à pansements	204
Chariot de change	207
Chariot de distribution des médicaments	208 à 211
Chariot de distribution du linge	208
Chariot de douche	89
Chariot de soins	204 à 206
Chariot d'urgence	206
Chariot support-sac à linge	207
Charlotte	183
Chausse-pied	65
Chaussettes anti-dérapantes	74
Chaussure thérapeutique	154 à 156
Chevillière	153
Ciseaux	91 et 177

Clip pour pompe à insuline	262
Collecteur d'aiguilles	253
Collier cervical	149
Coloris pour divan d'examen	202
Coloris pour lit médical	12
Coloris pour tabouret	202
Complémentation nutritionnelle orale	233
Compresse	199
Concentrateur d'oxygène avec système de déambulation	216
Concentrateur d'oxygène fixe	214
Concentrateur d'oxygène portable	215
Coque pour pompe à insuline	263
Coton	200
Couche pour pipi-stop	164
Coupe-ongles	91
Coupeur de médicaments	72
Coussin anti-escarres	41 à 45
Coussin chauffant	74
Coussin de positionnement	47 à 55
Coussin de siège	55
Coussin de transfert	67
Coussin hémostatique	196
Coussin pour femme enceinte	162
Coussin talonnière	46
Coussin tour de cou	74
Coussinet d'allaitement	161
Couteau	68
Couverts	68
Couverture de survie	197
Crachoir	184
Crème pour seins	161

Cuillère	68
Culotte	99-100
Curette dermatologique	184
Cuve d'oxygène liquide	216
D Déambulateur fixe	111-112
Déambulateur sur roues	112 à 115
Débitmètre	176
Décapsuleur de médicaments	72
Défibrillateur	198
Désinfectant à pulvériser	186
Désinfectant de haut niveau	187
Désinfectant du linge	97
Désinfection des surfaces et des instruments	186-187
Désinfection par voie aérienne	188
Détergent désinfectant sol et surface	187
Diffuseur portable	240 à 242
Dispositif d'insertion pour cathéter microperfuseur	261
Disque de transfert	67
Distributeur de médicaments	73
Distributeur pour savon et gel hydroalcoolique	189
Divan d'examen	201
Doigtier	180
Domopack lumière	11
Dossier de positionnement	45
Douche au lit	88
Dragonne	110
Drap de literie	40
Drap de transfert	33
Drap d'examen	182
E Écharpe de bras	151
Électrocardiographe	171

Électrode pour défibrillateur	198
Électrode pour électrostimulateur	193
Électrode pour neurostimulateur	194-195
Électrostimulateur	193
Élévateur de bain	80-81
Embout de béquille	110
Embout de canne	110
Embout de canne anglaise	110
Embout de canne de marche bois	110
Embout de canne de marche métal	110
Embout de déambulateur	115
Embout de tire-lait	158 à 160
Embout pour biberon	161
Enfile-bas	65
Enfile-bouton	65
Éponge	90
Étui pour pompe à insuline	262 à 264
Exerciseur de main	191
F Fauteuil de pesée	173
Fauteuil de repos	61 à 64
Fauteuil de transport	140
Fauteuil releveur	58 à 61
Fauteuil roulant électrique enfant	134-135
Fauteuil roulant électrique mixte	137-138
Fauteuil roulant électrique pour extérieur	138
Fauteuil roulant électrique pour intérieur	136
Fauteuil roulant et verticalisateur électrique	139-140
Fauteuil roulant manuel à pousser	116-117
Fauteuil roulant manuel à pousser électrique	118-119
Fauteuil roulant manuel actif pliant	128-129
Fauteuil roulant manuel bariatrique	131 à 133

Fauteuil roulant manuel confort gériatrique	123 à 125
Fauteuil roulant manuel enfant	133-134
Fauteuil roulant manuel hémiplégique	126-127
Fauteuil roulant manuel léger standard	119 à 123
Fauteuil roulant manuel sport	130
Fauteuil roulant manuel verticalisateur électrique	139
Feuille de glisse	33
Fourchette	68
G Gant de toilette	96
Gant d'examen	180-181
Garrot	183
Gel de contact	184
Gel dermatologique	97
Gel et solution hydroalcoolique	188
Genouillère	152
Gilet de maintien	141
Gilet d'immobilisation	151
Gobelet	69
Grenouillère	32-33
Guéridon de soins	203-204
H Haricot	182
Harnais pour pompe à insuline	265
Housse pour matelas	40
Huile de massage	97
Huile de soins	97
Humidificateur pour oxygène	217
I Insufflateur	197
K Kit crochets d'ancrage et sangle pour appareil de transfert	19
Kit de désinfection pour aérosol et tire-lait	186
L Lacets	65
Lait hydratant	97

Lame de bistouri	179
Lampe pour lit médical	11
Lampe pour luminothérapie	74
Lessive désinfectante	189
Lève drap	30
Lingette nettoyante et désinfectante	187
Lingettes désinfectantes	97
Lingettes pré-imprégnées	97
Liquide pour désinfection par voie aérienne	188
Lit médical	10 à 16
Lit médical double sommier	16
Lit médical pour Alzheimer	16
Lit médical pour enfant de 3 à 12 ans	14
Lit médical pour personnes fortes	15
Lit releveur	17
Loupe	75
Lunettes à oxygène	217
Lunettes de protection	183
M Manche de bistouri	179
Marchepieds	83
Marchepieds	202
Marteau à réflexe	185
Masque à oxygène	217
Masque de chirurgie	181
Masque de protection respiratoire	181
Masque de soins	181
Masque facial pour pression positive continue	223-224
Masque narinaire pour pression positive continue	224
Masque nasal pour pression positive continue	223
Masque naso-buccal pour pression positive continue	224
Masque pour bouche à bouche	197

Index (suite)

Masque pour insufflateur	197
Massage de pieds thalasso	74
Matelas anti-reflux	163
Matelas clinique	34
Matelas de berceau	162
Matelas et surmatelas anti-escarres	35 à 39
Matelas et surmatelas confort	34
Matelas support	40
Mini pédalier	191-192
Mobilier pour chambre complète	18
Mouche-bébé	163
Mousse de protection pour poignée de canne	110
Mousse détergente désinfectante	186
N Nébuliseur pour aérosol à tamis vibrant	221
Nébuliseur pour aérosol manosonique	220
Nébuliseur pour aérosol pneumatique	218-219
Nébuliseur pour aérosol pneumatique sonique	219
Nébuliseur pour aérosol ultrasonique	220
Nettoyant pré-désinfectant de l'instrumentation	186
Neurostimulateur	194
Nutriments	233
O Obturateur pour cathéter	249
Oreiller	29-30
Oreiller gonflable	74
Oreiller pour pression positive continue	224
Orthèse de cheville	153
Orthèse de poignet	151
Orthèse de pouce	151
Otoscope	172
Ouvre-boîte	71
Ouvre-bouteille	70-71
Oxygénothérapie gazeuse	216
Oxygénothérapie liquide	216
Oxymètre de pouls	171
P Pack thérapeutique (coussin + dossier)	45
Panier pour déambulateur	115
Panneau pour lit médical	12 et 15
Paravent	202
Pâte à malaxer	191
Pédalier	191-192
Peigne	91
Perfuseur	242
Pèse-bébé	163
Pesée pour soulève-malade	25
Pèse-personne	172 à 175
Pied à sérum	25
Pilulier	73
Pince	178-179
Pince de préhension	66
Pipi-stop (traitement de l'énurésie)	164
Pissette	182
Planche de bain	80
Planche de transfert	141
Plateau d'équilibre	190
Plate-forme de pesée	173
Plot surélévateur de lit	31
Poche à eau	231
Pochette ceinture pour pompe à insuline	264
Pochette pour pompe à insuline	265
Poignée anti-glisse	68
Poignée de force	191
Poignée pour bouteille	70
Poignée pour embout de tire-lait	159
Polygraphe	222
Pompe à insuline	256-257
Pompe à nutrition entérale	230
Pompe à perfusion	236 à 239
Poncho pour fauteuil roulant	142
Porte flacon	182
Porte sac à urine	31
Porte urinal	31
Porte-cartes	75
Porte-livre	75
Porte-verre	69
Potence de lit	10 à 16 et 25
Pouf pour fauteuil de repos	63-64
Pousse-seringue	236
Poussette	145
Préparateur de biberon	160
Pression positive continue	222-223
Prolongateur d'alimentation	232
Prolongateur de cathéter	247-248
Prolongateur de perfusion	248
Protection anatomique	100-101
Protection de barrière	26
Protection rectangulaire	101
Protections pour l'incontinence	98 à 101
Protège coude	46
Protège plâtre	98
Protège talon	46
R Rampe pour fauteuil roulant	141-142
Rebord d'assiette	70
Rééducation périnéale	164

Rehausse WC	92
Réservoir portable d'oxygène liquide	216
Réservoir pour pompe à insuline	261
Réservoir pour pompe à perfusion	240
Réveil	67
Robinet 3 voies	254
Rollator	112 à 115
Rouleau antidérapant	71
S Sac hygiénique pour bassin de lit	32
Sac hygiénique pour seau de chaise garde-robe	93
Sac pour fauteuil roulant	142
Sac vomitoire	75
Sachet de désinfection biberon	161
Sacoche pour défibrillateur	198
Sangle couvert	68
Sangle lave-dos	90
Sangle pour soulève-malade	24-25
Savon	189
Scooter	145 à 148
Semelle pour plâtre	154
Seringue	250-251
Serviette	72
Set de pansements	185
Set de saignée	185
Set de soins pour nutrition entérale	232
Set de soins pour perfusion	242 à 247
Set de table	71
Shampooing sans rinçage	97
Siège coquille électrique	57
Siège coquille manuel	56
Siège de bain	81-82

Siège de douche mural	84
Slip	99-100
Solution sans rinçage	97
Solution verrou	254
Sonde anale	165
Sonde d'aspiration trachéale	227
Sonde de gastrostomie	231
Sonde naso-gastrique	231
Sonde vaginale	165
Soulève-jambes	31
Soulève-malade	20 à 24
Soulève-malade et verticalisateur	22 à 24
Sparadrap	199
Spéculum pour otoscope	172
Spiromètre	176
Station de diagnostic	170
Stérilisateur de biberon	160
Stéthoscope	168-169
Stimulateur de rééducation périnéale	164
Stimulateur pour la circulation sanguine des jambes	192
Stylet olivaire	185
Support seau	96
Surchaussures	183
T Table de bobath	190
Table de lit à poser	29
Table de lit sur roues	27 à 29
Table de massage	190
Tabouret	202
Tabouret de douche ou bain	83
Tampon alcoolisé	184
Tapis antidérapant	79-80

Tapis d'amortissement	26
Télécommande universelle	75
Téléphone	67
Tensiomètre	168 à 170 et 174
Thermomètre	163 et 171
Tire-lait	158 à 160
Toise	164 et 176
Tour de cou pour pompe à insuline	265
Tourne-clés	67
Traqueur d'activité	175
Tricycle	143-144
Trousse de secours	196
Trousse pour pompe à insuline	265
Tubulure pour nutrition entérale	230-231
Tubulure pour perfusion	239
U Urinal	32
V Valve bi-directionnelle	253-254
Valve uni-directionnelle	253
Vélo d'appartement	192
Ventilateur	226
Verre	69
Verseur de gouttes	72
Verticalisateur	19-20
Vessie à glace	197

La liste des produits n'est pas exhaustive. Elle correspond aux ventes les plus courantes. Les références sont susceptibles d'être modifiées ou supprimées, sans préavis et en fonction de l'évolution des collections fournisseurs. Le délai de livraison peut dépendre de la disponibilité en agence Alcura™ et /ou de la disponibilité chez les fabricants. N'hésitez pas à consulter votre service client de proximité pour toute autre demande.

52 agences pour assurer un service de qualité et de proximité



Pour une réponse personnalisée à vos besoins, votre service client de proximité

Vous êtes professionnel de santé en officine ou en collectivité

0970 81 00 88
Numéro non surtaxé

lundi - vendredi :
9h00 - 12h30 / 14h00 - 19h00*
samedi : 9h00 - 12h30

Vous êtes prescripteur en établissement ou en ville

0970 81 00 80
Numéro non surtaxé

lundi - vendredi :
9h00 - 18h00 sans interruption*

Retrouvez toute l'actualité et les dernières nouveautés sur notre site web www.alcura-health.fr

* En dehors de ces horaires, un service d'astreinte vous est proposé 24h/24 et 7j/7 aux mêmes numéros pour répondre aux besoins d'urgence de vos patients.

